
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

- Einführungstrichter aus Polypropylen.
- Made in Germany.



Temperaturbeständigkeit max.	105 °C
Werkstoff	Elektrolytkupfer
Oberfläche	Verzinnt
Halogenfrei	Ja

						
Art.-Nr.	**0557 300 051**	**0557 300 052**	**0557 300 053**	**0557 300 752**	**0557 300 751**	**0557 300 753**
VE	100	100	100	100	100	100
Drahtquerschnitt	0,5 mm^2	0,5 mm^2	0,5 mm^2	0,75 mm^2	0,75 mm^2	0,75 mm^2
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Grau	Grau	Grau
Länge (l1)	12 mm	14 mm	16 mm	14 mm	12 mm	16 mm
Hülsenlänge (l2)	6 mm	8 mm	10 mm	8 mm	6 mm	10 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	1 mm	1 mm	1 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Wanddicke Einführungstrichter (s2)	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

						
Art.-Nr.	**0557 300 754**	**0557 300 601**	**0557 300 104**	**0557 300 103**	**0557 300 102**	**0557 300 101**
VE	100	100	100	100	100	100
Drahtquerschnitt	0,75 mm^2	6 mm^2	1 mm^2	1 mm^2	1 mm^2	1 mm^2
Farbe	Grau	Gelb	Rot	Rot	Rot	Rot
Länge (l1)	18 mm	20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm
Hülsenlänge (l2)	12 mm	12 mm	12 mm	10 mm	8 mm	6 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	1,2 mm	3,5 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,15 mm	0,2 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)	2,8 mm	6,3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Wanddicke Einführungstrichter (s2)	0,25 mm	0,3 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

CL01_5506010102, Rev: 0.332, Stand: 17.08.2026

						
Art.-Nr.	**0557 300 151**	**0557 300 152**	**0557 300 153**	**0557 300 251**	**0557 300 252**	**0557 300 253**
VE	100	100	100	100	100	100
Drahtquerschnitt	1,5 mm^2	1,5 mm^2	1,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Blau	Blau	Blau
Länge (l1)	14 mm	16 mm	24 mm	14 mm	18 mm	24 mm
Hülsenlänge (l2)	8 mm	10 mm	18 mm	8 mm	12 mm	18 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,15 mm
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4,2 mm	4,2 mm	4,2 mm
Wanddicke Einführungstrichter (s2)	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm


						
Art.-Nr.	**0557 300 403**	**0557 300 402**	**0557 300 401**	**0557 300 602**	**0557 300 105**	**0557 300 106**
VE	100	100	100	100	100	100
Drahtquerschnitt	4 mm^2	4 mm^2	4 mm^2	6 mm^2	10 mm^2	10 mm^2
Farbe	Grau	Grau	Grau	Gelb	Rot	Rot
Länge (l1)	26 mm	20 mm	17 mm	26 mm	22 mm	28 mm
Hülsenlänge (l2)	18 mm	12 mm	10 mm	18 mm	12 mm	18 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	6,3 mm	7,6 mm	7,6 mm
Wanddicke Einführungstrichter (s2)	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm

						
Art.-Nr.	**0557 300 161**	**0557 300 162**	**0557 300 255**	**0557 300 254**	**0557 300 351**	**0557 300 352**
VE	100	50	50	25	25	50
Drahtquerschnitt	16 mm^2	16 mm^2	25 mm^2	25 mm^2	35 mm^2	35 mm^2
Farbe	Blau	Blau	Gelb	Gelb	Rot	Rot
Länge (l1)	24 mm	28 mm	36 mm	30 mm	30 mm	39 mm
Hülsenlänge (l2)	12 mm	18 mm	22 mm	16 mm	16 mm	25 mm
Hülseninnendurchmesser (d1)	5,8 mm	5,8 mm	7,3 mm	7,3 mm	8,3 mm	8,3 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)	8,8 mm	8,8 mm	11,2 mm	11,2 mm	12,7 mm	12,7 mm
Wanddicke Einführungstrichter (s2)	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm

CL01_5506010102, Rev. 0.332, Stand: 17.08.2026

		
Art.-Nr.	**0557 300 502**	**0557 300 501**
VE	25	25
Drahtquerschnitt	50 mm^2	50 mm^2
Farbe	Blau	Blau
Länge (l1)	40 mm	36 mm
Hülsenlänge (l2)	25 mm	20 mm
Hülseninnendurch-messer (d1)	10,3 mm	10,3 mm
Wanddicke Hülse (s1)	0,3 mm	0,3 mm
Innendurchmesser Einführungs-trichter (d2)	15 mm	15 mm
Wanddicke Einfüh-rungstrichter (s2)	0,5 mm	0,5 mm

Technische Informationen



Details/Anwendung

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6.

Leistungsnachweis



Hinweis

UL-zertifizierte Aderendhülsenzangen: Art. 0714107142, 0714107152, 0714107162, 0714107172, 0714107181, 0714107182.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 300 051	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 052	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 053	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 752	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 751	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 753	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 754	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 300 601	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 104	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 103	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 102	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 101	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 151	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 152	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 153	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 300 251	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 252	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 253	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 403	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 402	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 401	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 602	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 105	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 300 106	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 300 161	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
0557 300 162	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/6S; Sechskant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 172**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
	Abisolierzange justierbar O-förmig	**0714 108 016**
0557 300 255	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
	Abisoliermesser AM 280 8-28 mm	**0714 41 01**
0557 300 254	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
	Abisoliermesser AM 280 8-28 mm	**0714 41 01**
0557 300 351	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 35-50 mm²; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 193**
	Abisoliermesser AM 280 8-28 mm	**0714 41 01**
0557 300 352	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 35-50 mm²; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 193**
	Abisoliermesser AM 280 8-28 mm	**0714 41 01**
0557 300 502	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 35-50 mm²; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 193**
0557 300 501	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 35-50 mm²; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 193**
	Abisoliermesser AM 280 8-28 mm	**0714 41 01**

CI01_5506010102, Rev. 0.332, Stand: 17.08.2026