ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für DC Wendeschneidplatten

Zur Außenbearbeitung mit DC Wendeschneid-platten

- Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
- Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit

Klemmsystem	S
DIN	4983



Abbildung ähnlich

CNC|TEC

Art.-Nr.	5445 062 301	5445 062 302	5445 062 303	5445 062 304	5445 062 305	5445 062 306
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SDACL1010-E07	SDACL1212-F11	SDACL1212-M11	SDACL1616-H11	SDACL2020-H11	SDACL2020-K11
Geeignet für Wendeschneidplatten	DC.. 0702..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..
Schafthöhe (H)	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Schaftbreite (W)	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Länge (L)	70 mm	80 mm	150 mm	100 mm	100 mm	125 mm
Programmiermaß (S)	10,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	16,5 mm	20,5 mm	20,5 mm
Schneidkantenhöhe (h)	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Kopflänge (l)						
Anstellwinkel	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad
Werkzeugausführung	Links	Links	Links	Links	Links	Links
Schneidkantenlänge ISO	07	11	11	11	11	11

CL01_7514020201, Rev. 0.78, Stand: 05. 02. 2026

Art.-Nr.	5445 062 307	5445 062 308	5445 062 309	5445 062 310	5445 062 311	5445 062 312
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SDACR1010-E07	SDACR1212-F11	SDACR1212-M11	SDACR1616-H11	SDACR2020-H11	SDJCL1010-E07
Geeignet für Wendeschneidplatten	DC.. 0702..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 0702..
Schafthöhe (H)	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	10 mm
Schaftbreite (W)	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	10 mm
Länge (L)	70 mm	80 mm	150 mm	100 mm	100 mm	70 mm
Programmiermaß (S)	10,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	16,5 mm	20,5 mm	10 mm
Schneidkantenhöhe (h)	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	10 mm
Kopflänge (l)						15 mm
Anstellwinkel	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	93 Grad
Werkzeugausführung	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Links
Schneidkantenlänge ISO	07	11	11	11	11	07

Art.-Nr.	5445 062 313	5445 062 314	5445 062 315	5445 062 316	5445 062 317	5445 062 318
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SDJCL1010-F07	SDJCL1212-F07	SDJCL1212-F11	SDJCL1616-H07	SDJCL1616-H11	SDJCL2020-K07
Geeignet für Wendeschneidplatten	DC.. 0702..	DC.. 0702..	DC.. 11T3..	DC.. 0702..	DC.. 11T3..	DC.. 0702..
Schafthöhe (H)	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Schaftbreite (W)	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Länge (L)	80 mm	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	125 mm
Programmiermaß (S)	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Schneidkantenhöhe (h)	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Kopflänge (l)	10 mm	15 mm	15 mm	18 mm	24 mm	15 mm
Anstellwinkel	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad
Werkzeugausführung	Links	Links	Links	Links	Links	Links
Schneidkantenlänge ISO	07	07	11	07	11	07

Art.-Nr.	5445 062 319	5445 062 320	5445 062 321	5445 062 322	5445 062 323	5445 062 324
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SDJCL2020-K11	SDJCL2525-M11	SDJCR1010-E07	SDJCR1212-F07	SDJCR1212-F11	SDJCR1616-H07
Geeignet für Wendeschneidplatten	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 0702..	DC.. 0702..	DC.. 11T3..	DC.. 0702..
Schafthöhe (H)	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Schaftbreite (W)	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Länge (L)	125 mm	150 mm	70 mm	80 mm	80 mm	100 mm
Programmiermaß (S)	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Schneidkantenhöhe (h)	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm
Kopflänge (l)	24 mm	29 mm	15 mm	15 mm	15 mm	18 mm
Anstellwinkel	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad
Werkzeugausführung	Links	Links	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	11	11	07	07	11	07

Art.-Nr.	5445 062 325	5445 062 326	5445 062 327	5445 062 328	5445 062 329	5445 062 330
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SDJCR1616-H11	SDJCR2020-K07	SDJCR2020-K11	SDJCR2525-M11	SDNCN1010-E07	SDNCN1212-F07
Geeignet für Wendeschneidplatten	DC.. 11T3..	DC.. 0702..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 0702..	DC.. 0702..
Schafthöhe (H)	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm
Schaftbreite (W)	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm
Länge (L)	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm	70 mm	80 mm
Programmiermaß (S)	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	5 mm	6 mm
Schneidkantenhöhe (h)	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm
Kopflänge (l)	24 mm	15 mm	24 mm	29 mm		
Anstellwinkel	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	62,5 Grad	62,5 Grad
Werkzeugausführung	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Neutral	Neutral
Schneidkantenlänge ISO	11	07	11	11	07	07

Art.-Nr.	5445 062 331	5445 062 332	5445 062 333	5445 062 334	5445 062 335
VE	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SDNCN1212-H11	SDNCN1212-M11	SDNCN1616-H11	SDNCN2020-K11	SDNCN2525-M11
Geeignet für Wendeschneidplatten	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..	DC.. 11T3..
Schafthöhe (H)	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Schaftbreite (W)	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Länge (L)	100 mm	150 mm	100 mm	125 mm	150 mm
Programmiermaß (S)	6 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12,5 mm
Schneidkantenhöhe (h)	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Kopflänge (l)					
Anstellwinkel	62,5 Grad	62,5 Grad	62,5 Grad	62,5 Grad	62,5 Grad
Werkzeugausführung	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
Schneidkantenlänge ISO	11	11	11	11	11

Details/Anwendung

- SDAC zum Längsdrehen und Kopieren
- SDJC zum Längsdrehen und Kopieren
- SDNC zum Längsdrehen und Kopieren

Hinweis

Die Lierferung erfolgt unbestückt!

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 062 301	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 302	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 302**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 303	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 302**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 304	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 305	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 306	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 307	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 062 308	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 302**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 309	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 302**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 310	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 311	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 312	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 313	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 314	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 315	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 316	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 317	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 318	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 319	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 320	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 321	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 322	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 323	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 324	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 325	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 326	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 062 327	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 328	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 329	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 330	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 062 331	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 314**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 332	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 314**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 333	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 334	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 062 335	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 402**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**