Arbeitsdrehstuhl ACTIV

Moderner Arbeitsdrehstuhl mit funktionaler, ergonomischer Ausstattung und Air Flow-Rückenlehne



Abbildung ähnlich


- Einfaches Handling durch praktischen Funktionsgriff
- Automatische Gewichtsregulierung für individuelle Nutzung und aktiv-dynamisches Sitzen ohne Einstellungsaufwand
- Angenehmes Sitzgefühl und Luftzirkulation im Rückenbereich dank Komfortpolster mit Air Flow-Effekt
- Vielfältige Verstellmöglichkeiten wie z.B. Sitztiefenverstellung, Sitzneigeverstellung oder Rückenlehnen-Höhenverstellung für große Bewegungs- und Greifräume
- Personalisierung und Zuordnung des Stuhls durch Beschriftungsfeld möglich
- Anhänger am Funktionsgriff zur Ablage für persönliche und betriebliche Ausstattungen wie Jacken, Beutel, Gehörschutz oder Handschuhe
- Wahl aus zwei verschiedenen Polstermaterialien: Stoff oder Kunstleder
- 4D-Armlehnen optional als Zubehör erhältlich

Sitzneigung verstellbar	Ja
Höhenverstellung	Gasdruckfeder
Farbe Sitzfläche	Schwarz
Höhe min./max.	450-600 mm
Sitzbreite	460 mm
Sitztiefe	460 mm
Höhe Rückenlehne	500 mm
Rückenlehne	Automatische Gewichtsregulierung, Höhenverstellbar
Mit Armlehnen	Optional
Ausführung Fußgestell	Fünffußkreuz mit Rollen
Anzahl Rollen	5 STK
Werkstoff Gestell	Stahl/Kunststoff
Farbe Gestell	Schwarz


Typbezeichnung	Werkstoff Sitzfläche	Art.-Nr.	VE
ACTIV 1	Kunstleder	**0957 591 040**	1
ACTIV 2	Stoff	**0957 591 045**	1

CL01_2002090116, Rev: 0.82, Stand: 04. 12. 2025


Details/Anwendung




Synchrontechnik




Sitzhöhenverstellung




Sitztiefenverstellung




Rückenlehnen-Höhenverstellung



Sitzneigeverstellung



Automatische Gewichtsregulierung




1 Designpolster mit Air-Flow-Effekt
2 Luft zirkuliert
3 Feuchtigkeit wird abgeführt
4 Kleidung
5 Haut




Anhänger am Funktionsgriff zur Ablage für persönliche und betriebliche Ausstattungen







CL01_2002090116, Rev: 0.82, Stand: 04. 12. 2025



Hinweis

Die Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.

CL01_2002090116, Rev: 0.82, Stand: 04. 12. 2025