T-Griff 2K TX Satz 7-teilig mit Metallrack



Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung

Optimale Ergonomie

- Die konkave Handauflage des T-Griffs ermöglicht ein komfortables Arbeiten
- Der 2-Komponenten-Griff passt sich optimal der Hand an und verringert die Ermüdung beim Arbeiten

Schnelles Auffinden der richtigen Antriebsgröße

- Durch das große, eingespritzte Größensymbol wird das Auffinden der gewünschten Antriebsgröße erleichtert
- Unterstützt wird es durch den farbigen Kunststoffring nach dem Würth Farbleitsystem

Vielseitig anwendbar

- Kurze Seite eignet sich für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung

Schnelligkeit und Präzision

- Mit der Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen ergibt sich eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit
- Verhindert zudem das Abrutschen der Finger
- Mit Black-Point-Spitze für eine hohe Passgenauigkeit

Stets griffbereit

- Mit dem Durchgangsloch kann der T-Griff immer griffbereit am Wandhaken aufbewahrt werden
- Metallrack als Werkbankständer bzw. für die Wandbefestigung geeignet

Erhöhte Korrosionsbeständigkeit

- Die matt verchromte Klinge erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion

ZEBRA QUALITY

reddot winner 2024


Anzahl Teile im Sortiment/ Set	7 STK
Lieferumfang	TX 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45

Art.-Nr. 0613 119 070
VE: 1


Details/Anwendung

U.a. zum Anziehen von Schrauben und Muttern, bei z.B. Reparatur- und Wartungsarbeiten an Zweirädern und KFZ-Anwendungen, Motorenbau bzw. Industrie und Handwerk


CL01_6013040322, Rev: 0.145, Stand: 03. 12. 2024







CL01_6013040322, Rev: 0.145, Stand: 03. 12. 2024



① Asymetrischer 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekte Kraftübertragung
② Konkave Handauflage für eine optimale Ergonomie
③ Großes, eingespritztes Größensymbol zum schnellen Finden der gewünschten Antriebsgröße
④ Durchgangsloch zur Aufbewahrung am Wandhaken
⑤ Schnelldrehzone mit Vertiefungsrillen und leichtem Kragen für eine erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit bzw. verhindert das Abrutschen der Finger
⑥ Matt verchromte Klinge für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit
⑦ Black Point Spitze für eine hohe Passgenauigkeit
⑧ Kunststoffring mit Würth Farbleitsystem für schnelle Identifikation der gewünschten Abtriebgröße
⑨ Kurze Seite geeignet für enge Bereiche sowie als leistungsstarke Hebelübersetzung

Lieferumfang Art.-Nr. 0613 119 070		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb TX10	**0613 119 10**	1
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb TX15	**0613 119 15**	1
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb TX20	**0613 119 20**	1
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb TX25	**0613 119 25**	1
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb TX30	**0613 119 30**	1
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb TX40	**0613 119 40**	1
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb TX45	**0613 119 45**	1

CL01_6013040322, Rev: 0.145, Stand: 03. 12. 2024