
# ABC Schnellsteckkupplung 90°

**Modulares Verschraubungssystem für Druckluft-bremsanlagen in Nutzfahrzeugen**

- Steckbar
- Wiederlösbar

| | |
|---|---|
| Werkstoff Gehäuse | PA - Polyamid |
| Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kaut-schuk-EPDM |
| Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
| Betriebsdruck max. | 12,5 bar |




| Außendurch-messer Rohr (T) | Rohrwand-stärke (T) | Typbezeich-nung (S) | Länge (L) | Länge 2 (L2) | Werkstoff | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1 mm | 903 06 004 | 32 mm | 18 mm | PA 12 - Polyamid 12 modifiziert | **0885 620 109** | 5 |
| 6 mm | 1 mm | Regular | 31 mm | 21 mm | | **0885 620 101** | 5 |
| 8 mm | 1 mm | 903 08 004 | 34 mm | 18 mm | PA 12 - Polyamid 12 modifiziert | **0885 620 111** | 5 |
| 8 mm | 1 mm | Regular | 33 mm | 21 mm | | **0885 620 102** | 5 |
| 10 mm | 1 mm | Regular | 35 mm | 24 mm | | **0885 620 104** | 5 |
| 10 mm | 1,25 mm | 903 10 105 | 35 mm | 24 mm | PA 12 - Polyamid 12 modifiziert | **0885 620 113** | 5 |
| 12 mm | 1,5 mm | Regular | 37 mm | 24 mm | | **0885 620 105** | 5 |
| 15 mm | 1,5 mm | Heavy duty | 46 mm | 31 mm | | **0885 620 107** | 5 |

## Details/Anwendung


**Für Kunststoffrohre nach:**

- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844


CL01_6502031324, Rev: 0.272, Stand: 27.06.2026








Demontage Rohr, Schritt 1



Demontage Rohr, Schritt 2



Demontage Rohr, Schritt 3



Demontage, Schritt 1



Demontage, Schritt 2

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe Länge 165 mm Klemmbereich min./max. 19-60 mm | **0714 02 18** |
| ABC Schnellsteckverbinder gerade Regular - Heavy Duty | **0885 620 035** |

| Ergänzende Produkte zu | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0885 620 101 | Polyamidrohr PA 11/12 DIN 73378, im Bund 6 x 1 mm Betriebsdruck 30 bar Schwarz | **0885 08 6** |
| | ABC Schnellsteckverbinder gerade Regular - Regular | **0885 620 024** |
| | ABC Verschlussstopfen Regular | **0885 620 110** |
| | ABC-Demontagewerkzeug Kunststoff Geeignet für Rohr 1/4 Zoll, 6 x 1 mm | **0885 620 121** |
| | ABC-Demontagewerkzeug, Metall Geeignet für Rohr 1/4 Zoll, 6 x 1 mm | **0885 620 221** |
| | ABC-Verschlussstopfen lang 6 x 1 mm | **0885 620 401** |
| 0885 620 102 | Polyamidrohr PA 11/12 DIN 73378, im Bund 8 x 1,0 mm Betriebsdruck 20 bar Schwarz | **0885 08 8** |
| | ABC Schnellsteckverbinder gerade Regular - Regular | **0885 620 024** |
| | ABC Verschlussstopfen Regular | **0885 620 110** |
| | ABC-Demontagewerkzeug Kunststoff Geeignet für Rohr 8 x 1 mm | **0885 620 122** |
| | ABC-Verschlussstopfen lang 8 x 1 mm | **0885 620 402** |
| 0885 620 104 | Polyamidrohr PA 11/12 DIN 73378, im Bund 10 x 1,0 mm Betriebsdruck 15 bar Schwarz | **0885 08 10** |
| | ABC Schnellsteckverbinder gerade Regular - Regular | **0885 620 024** |
| | ABC Verschlussstopfen Regular | **0885 620 110** |
| | ABC-Demontagewerkzeug Kunststoff Geeignet für Rohr 10 x 1,25 mm, 10 x 1,5 mm, 10 x 1 mm, 3/8 Zoll | **0885 620 124** |

| Ergänzende Produkte zu | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0885 620 105 | Polyamidrohr PA 11/12 DIN 73378, im Bund 12 x 1,5 mm Betriebsdruck 18 bar Schwarz | **0885 08 12** |
| | ABC Schnellsteckverbinder gerade Regular - Regular | **0885 620 024** |
| | ABC Verschlussstopfen Regular | **0885 620 110** |
| | ABC-Demontagewerkzeug Kunststoff Geeignet für Rohr 1/2 Zoll, 12 x 1,5 mm | **0885 620 125** |
| | ABC-Verschlussstopfen lang 12 x 1,5 mm | **0885 620 405** |
| 0885 620 107 | Polyamidrohr PA 11/12 DIN 73378, im Bund 15 x 1,5 mm Betriebsdruck 16 bar Schwarz | **0885 08 15** |
| | ABC Schnellsteckverbinder gerade Heavy duty | **0885 620 026** |
| | ABC Verschlussstopfen Heavy duty | **0885 620 120** |
| | ABC-Demontagewerkzeug Kunststoff Geeignet für Rohr 15 x 1,5 mm | **0885 620 126** |
| | ABC-Demontagewerkzeug, Metall Geeignet für Rohr 15 x 1,5 mm | **0885 620 226** |
| | ABC-Verschlussstopfen lang 15 x 1,5 mm | **0885 620 406** |
| 0885 620 109 | ABC Schnellsteckverbinder gerade Heavy duty | **0885 620 026** |
| | ABC Verschlussstopfen Heavy duty | **0885 620 120** |
| | ABC-Demontagewerkzeug Kunststoff Geeignet für Rohr 16 x 2 mm, 5/8 Zoll | **0885 620 127** |
| | ABC-Demontagewerkzeug, Metall Geeignet für Rohr 16 x 2 mm, 5/8 Zoll | **0885 620 227** |
| | ABC-Verschlussstopfen lang 16 x 2 mm | **0885 620 407** |
| 0885 620 111 | ABC Schnellsteckverbinder gerade Heavy duty | **0885 620 026** |
| | ABC Verschlussstopfen Heavy duty | **0885 620 120** |
| | ABC-Demontagewerkzeug Kunststoff Geeignet für Rohr 16 x 2 mm, 5/8 Zoll | **0885 620 127** |
| | ABC-Demontagewerkzeug, Metall Geeignet für Rohr 16 x 2 mm, 5/8 Zoll | **0885 620 227** |
| | ABC-Verschlussstopfen lang 16 x 2 mm | **0885 620 407** |
| 0885 620 113 | Polyamidrohr PA 11/12 DIN 73378, im Bund 15 x 1,5 mm Betriebsdruck 16 bar Schwarz | **0885 08 15** |
| | ABC Schnellsteckverbinder gerade Heavy duty | **0885 620 026** |
| | ABC Verschlussstopfen Heavy duty | **0885 620 120** |
| | ABC-Demontagewerkzeug Kunststoff Geeignet für Rohr 15 x 1,5 mm | **0885 620 126** |
| | ABC-Demontagewerkzeug, Metall Geeignet für Rohr 15 x 1,5 mm | **0885 620 226** |
| | ABC-Verschlussstopfen lang 15 x 1,5 mm | **0885 620 406** |