
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse DIN 46228, Teil 1

Werkstoff	Kupfer
Oberfläche	Verzinnt



Drahtquerschnitt	Länge (L)	Hülseninnendurch-messer	Wanddicke Hülse	Art.-Nr.	VE
0,5 mm^2	6 mm	1 mm	0,15 mm	**0557 184 189**	1000
0,75 mm^2	6 mm	1,2 mm	0,15 mm	**0557 184 177**	1000
0,75 mm^2	10 mm	1,2 mm	0,15 mm	**0557 185 250**	1000
1 mm^2	6 mm	1,4 mm	0,15 mm	**0557 175 916**	1000
1 mm^2	10 mm	1,4 mm	0,15 mm	**0557 184 127**	1000
1,5 mm^2	7 mm	1,7 mm	0,15 mm	**0557 175 928**	1000
1,5 mm^2	10 mm	1,7 mm	0,15 mm	**0557 184 115**	1000
1,5 mm^2	12 mm	1,7 mm	0,15 mm	**0557 184 206**	500
2,5 mm^2	7 mm	2,2 mm	0,15 mm	**0557 184 191**	1000
2,5 mm^2	12 mm	2,2 mm	0,15 mm	**0557 184 103**	1000
4 mm^2	9 mm	2,8 mm	0,2 mm	**0557 184 218**	1000
4 mm^2	12 mm	2,8 mm	0,2 mm	**0557 184 098**	1000
6 mm^2	10 mm	3,5 mm	0,2 mm	**0557 184 086**	1000
6 mm^2	12 mm	3,5 mm	0,2 mm	**0557 184 983**	500
6 mm^2	15 mm	3,5 mm	0,2 mm	**0557 184 074**	500
10 mm^2	12 mm	4,5 mm	0,2 mm	**0557 184 062**	1000
10 mm^2	15 mm	4,5 mm	0,2 mm	**0557 184 050**	500
10 mm^2	18 mm	4,5 mm	0,2 mm	**0557 184 048**	500
16 mm^2	12 mm	5,8 mm	0,2 mm	**0557 184 036**	500
16 mm^2	18 mm	5,8 mm	0,2 mm	**0557 184 012**	500

ORSY-lagerfähig

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 175 916	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
0557 175 928	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**

CL01_5506010501, Rev: 0.355, Stand: 30. 09. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 184 012	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
0557 184 036	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
0557 184 048	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 050	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 062	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 10-25 mm²; Anzahl Crimpstellen 3 STK	**0714 107 192**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 074	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 086	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 098	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 103	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 115	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 127	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0557 184 177	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 189	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 191	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 206	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 218	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 184 983	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
0557 185 250	Crimpzange mit Seiteneinführung 16/4S; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 162**
	Crimpzange mit Fronteinführung 16/4F; Vierkant; 0,08-16 mm²; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 182**
	Crimpzange für Aderendhülsen Trapezprofil; 0,25-6 mm²; Anzahl Crimpstellen 5 STK	**0714 107 191**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**
	Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm²	**0714 108 10**

CL01_5506010501, Rev: 0.355, Stand: 30. 09. 2026