ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für TC Wendeschneidplatten

Zur Außenbearbeitung mit TC Wendeschneid-platten

- Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
- Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit

Klemmsystem	S
DIN	4983



Abbildung ähnlich

CNC|TEC

Art.-Nr.	5445 052 301	5445 052 302	5445 052 303	5445 052 304	5445 052 305	5445 052 306
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	STACL1212-F11	STACR1212-F11	STFCL1010-E09	STFCL1212-F11	STFCL1616-H11	STFCL1616-H16
Geeignet für Wendeschneidplatten	TC.. 1102..	TC.. 1102..	TC.. 0902..	TC.. 1102..	TC.. 1102..	TC.. 16T3..
Schafthöhe (H)	12 mm	12 mm	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Schaftbreite (W)	12 mm	12 mm	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Länge (L)	80 mm	80 mm	70 mm	80 mm	100 mm	100 mm
Programmiermaß (S)	12,5 mm	12,5 mm	12 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Schneidkantenhöhe (h)	12 mm	12 mm	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Kopflänge (l)			10 mm	14 mm	14 mm	19 mm
Anstellwinkel	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad
Werkzeugausführung	Links	Rechts	Links	Links	Links	Links
Schneidkantenlänge ISO	11	11	09	11	11	16

CL01_7514020901, Rev: 0.69, Stand: 04. 02. 2026

Art.-Nr.	5445 052 307	5445 052 308	5445 052 309	5445 052 310	5445 052 311	5445 052 312
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	STFCL2020-K16	STFCL2525-M16	STFCR1010-E09	STFCR1212-F11	STFCR1616-H11	STFCR1616-H16
Geeignet für Wendeschneidplatten	TC.. 16T3..	TC.. 16T3..	TC.. 0902..	TC.. 1102..	TC.. 1102..	TC.. 16T3..
Schafthöhe (H)	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Schaftbreite (W)	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Länge (L)	125 mm	150 mm	70 mm	80 mm	100 mm	100 mm
Programmiermaß (S)	25 mm	32 mm	12 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Schneidkantenhöhe (h)	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Kopflänge (l)	19 mm	25 mm	10 mm	14 mm	14 mm	19 mm
Anstellwinkel	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad
Werkzeugausführung	Links	Links	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	16	16	09	11	11	16

Art.-Nr.	5445 052 313	5445 052 314	5445 052 315	5445 052 316	5445 052 317	5445 052 318
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	STFCR2020-K16	STFCR2525-M16	STGCL1212-F11	STGCL1616-H11	STGCL1616-H16	STGCL2020-K16
Geeignet für Wendeschneidplatten	TC.. 16T3..	TC.. 16T3..	TC.. 1102..	TC.. 1102..	TC.. 16T3..	TC.. 16T3..
Schafthöhe (H)	20 mm	25 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Schaftbreite (W)	20 mm	25 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Länge (L)	125 mm	150 mm	80 mm	100 mm	100 mm	125 mm
Programmiermaß (S)	25 mm	32 mm	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Schneidkantenhöhe (h)	20 mm	25 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Kopflänge (l)	19 mm	25 mm	14 mm	16 mm	21 mm	21 mm
Anstellwinkel	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad
Werkzeugausführung	Rechts	Rechts	Links	Links	Links	Links
Schneidkantenlänge ISO	16	16	11	11	16	16

Art.-Nr.	5445 052 319	5445 052 320	5445 052 321	5445 052 322	5445 052 323	5445 052 324
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	STGCL2525-M16	STGCR1010-E09	STGCR1212-F11	STGCR1616-H11	STGCR1616-H16	STGCR2020-K16
Geeignet für Wendeschneidplatten	TC.. 16T3..	TC.. 0902..	TC.. 1102..	TC.. 1102..	TC.. 16T3..	TC.. 16T3..
Schafthöhe (H)	25 mm	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Schaftbreite (W)	25 mm	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Länge (L)	150 mm	70 mm	80 mm	100 mm	100 mm	125 mm
Programmiermaß (S)	32 mm	12 mm	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Schneidkantenhöhe (h)	25 mm	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Kopflänge (l)	21 mm	11 mm	14 mm	16 mm	21 mm	21 mm
Anstellwinkel	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad
Werkzeugausführung	Links	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	16	09	11	11	16	16

Art.-Nr.	5445 052 325	5445 052 326	5445 052 327	5445 052 328	5445 052 329	5445 052 330
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	STGCR2525-M16	STTCL1616-H11	STTCL2020-K16	STTCR1616-H11	STTCR2020-K16	STTCR2525-M11
Geeignet für Wendeschneidplatten	TC.. 16T3..	TC.. 1102..	TC.. 16T3..	TC.. 1102..	TC.. 16T3..	TC.. 1102..
Schafthöhe (H)	25 mm	16 mm	20 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Schaftbreite (W)	25 mm	16 mm	20 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Länge (L)	150 mm	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm	150 mm
Programmiermaß (S)	32 mm	13 mm	17 mm	13 mm	17 mm	22 mm
Schneidkantenhöhe (h)	25 mm	16 mm	20 mm	16 mm	20 mm	25 mm
Kopflänge (l)	25 mm	14 mm	19 mm	14 mm	19 mm	20 mm
Anstellwinkel	90 Grad	60 Grad	60 Grad	60 Grad	60 Grad	60 Grad
Werkzeugausführung	Rechts	Links	Links	Rechts	Rechts	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	16	11	16	11	16	11

Details/Anwendung

- STAC zum Längsdrehen
- STFC zum Plandrehen
- STGC zum Längsdrehen
- STTC zum Längsdrehen

Hinweis

Die Lierferung erfolgt unbestückt!

CL01_7514020901, Rev: 0.69, Stand: 04. 02. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 052 301	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 302	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 303	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX6	**5445 093 303**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX6	**0715 36 06**
5445 052 304	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 305	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 306	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 307	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 308	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 309	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX6	**5445 093 303**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX6	**0715 36 06**
5445 052 310	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 311	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 312	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 313	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 314	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 315	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 316	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 317	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 318	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**

CL01_7514020901, Rev: 0.69, Stand: 04. 02. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 052 319	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 320	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX6	**5445 093 303**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX6	**0715 36 06**
5445 052 321	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 322	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 323	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 324	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 325	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 326	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 327	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 328	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 052 329	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 407**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 052 330	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**

CL01_7514020901, Rev: 0.69, Stand: 04. 02. 2026