ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für VB Wendeschneidplatten

Zur Außenbearbeitung mit VB Wendeschneidplatten

Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)

- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten

Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
Die Lieferung erfolgt unbestückt!



Abbildung ähnlich

Klemmsystem	S
DIN	4983

CNC TEC

Art.-Nr.	5445 073 301	5445 073 302	5445 073 303	5445 073 304	5445 073 305	5445 073 306
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVABL1616-H16	SVABL2020-K16	SVABR1616-H16	SVABR2020-K16	SVHBL2020-K16	SVHBL2525-M16
Geeignet für Wendeschneidplatten	VB.. 1604..	VB.. 1604..	VB.. 1604..	VB.. 1604..	VB.. 1604..	VB.. 1604..
Schafthöhe (H)	16 mm	20 mm	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Schaftbreite (W)	16 mm	20 mm	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Länge (L)	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Programmiermaß (S)	16,5 mm	20,5 mm	16,5 mm	20,5 mm	25 mm	32 mm
Schneidkantenhöhe (h)	16 mm	20 mm	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Kopflänge (l)						
Anstellwinkel	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	107,5 Grad	107,5 Grad
Werkzeugausführung	Links	Links	Rechts	Rechts	Links	Links
Schneidkantenlänge ISO	16	16	16	16	16	16

CL01_7514021101, Rev: 0.73, Stand: 29. 01. 2026

Art.-Nr.	5445 073 307	5445 073 308	5445 073 309	5445 073 310	5445 073 311	5445 073 312
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVHBL3225-P16	SVHBR2525-M16	SVHBR3225-P16	SVJBL1212-F11	SVJBL1616-H11	SVJBL1616-H16
Geeignet für Wendeschneidplatten	VB.. 1604..	VB.. 1604..	VB.. 1604..	VB.. 1102..	VB.. 1102..	VB.. 1604..
Schafthöhe (H)	32 mm	25 mm	32 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Schaftbreite (W)	25 mm	25 mm	25 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Länge (L)	170 mm	150 mm	170 mm	80 mm	100 mm	100 mm
Programmiermaß (S)	32 mm	32 mm	32 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Schneidkantenhöhe (h)	32 mm	25 mm	32 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Kopflänge (l)				27 mm	27 mm	36 mm
Anstellwinkel	107,5 Grad	107,5 Grad	107,5 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad
Werkzeugausführung	Links	Rechts	Rechts	Links	Links	Links
Schneidkantenlänge ISO	16	16	16	11	11	16

Art.-Nr.	5445 073 313	5445 073 314	5445 073 315	5445 073 316	5445 073 317	5445 073 318
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVJBL2020-K11	SVJBL2020-K16	SVJBL2525-M16	SVJBL3225-P16	SVJBR1212-F11	SVJBR1616-H11
Geeignet für Wendeschneidplatten	VB.. 1102..	VB.. 1604..	VB.. 1604..	VB.. 1604..	VB.. 1102..	VB.. 1102..
Schafthöhe (H)	20 mm	20 mm	25 mm	32 mm	12 mm	16 mm
Schaftbreite (W)	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	12 mm	16 mm
Länge (L)	125 mm	125 mm	150 mm	170 mm	80 mm	100 mm
Programmiermaß (S)	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm	16 mm	20 mm
Schneidkantenhöhe (h)	20 mm	20 mm	25 mm	32 mm	12 mm	16 mm
Kopflänge (l)	27 mm	41 mm	41 mm	55 mm	27 mm	27 mm
Anstellwinkel	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad
Werkzeugausführung	Links	Links	Links	Links	Rechts	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	11	16	16	16	11	11

Art.-Nr.	5445 073 319	5445 073 320	5445 073 321	5445 073 322	5445 073 323	5445 073 324
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVJBR1616-H16	SVJBR2020-K11	SVJBR2020-K16	SVJBR2525-M11	SVJBR2525-M16	SVJBR3225-P16
Geeignet für Wendeschneidplatten	VB.. 1604..	VB.. 1102..	VB.. 1604..	VB.. 1102..	VB.. 1604..	VB.. 1604..
Schafthöhe (H)	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	32 mm
Schaftbreite (W)	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Länge (L)	100 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	170 mm
Programmiermaß (S)	20 mm	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Schneidkantenhöhe (h)	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	32 mm
Kopflänge (l)	36 mm	27 mm	41 mm	35 mm	41 mm	55 mm
Anstellwinkel	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad
Werkzeugausführung	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	16	11	16	11	16	16

Art.-Nr.	5445 073 325	5445 073 326	5445 073 327	5445 073 328	5445 073 329	5445 073 330
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVJBR3232-P16	SVVBN1212-F11	SVVBN1616-H11	SVVBN1616-H16	SVVBN2020-K11	SVVBN2020-K16
Geeignet für Wendeschneidplatten	VB.. 1604..	VB.. 1102..	VB.. 1102..	VB.. 1604..	VB.. 1102..	VB.. 1604..
Schafthöhe (H)	32 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Schaftbreite (W)	32 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Länge (L)	170 mm	80 mm	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm
Programmiermaß (S)	32 mm	6 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Schneidkantenhöhe (h)	32 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm
Kopflänge (l)	55 mm					
Anstellwinkel	93 Grad	72,5 Grad	72,5 Grad	72,5 Grad	72,5 Grad	72,5 Grad
Werkzeugausführung	Rechts	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
Schneidkantenlänge ISO	16	11	11	16	11	16

Art.-Nr.	5445 073 331	5445 073 332	5445 073 333
VE	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVVBN2525-M16	SVVBN3225-P16	SVVBN3232-P16
Geeignet für Wendeschneidplatten	VB.. 1604..	VB.. 1604..	VB.. 1604..
Schafthöhe (H)	25 mm	32 mm	32 mm
Schaftbreite (W)	25 mm	25 mm	32 mm
Länge (L)	150 mm	170 mm	170 mm
Programmiermaß (S)	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Schneidkantenhöhe (h)	25 mm	32 mm	32 mm
Kopflänge (l)			
Anstellwinkel	72,5 Grad	72,5 Grad	72,5 Grad
Werkzeugausführung	Neutral	Neutral	Neutral
Schneidkantenlänge ISO	16	16	16

Details/Anwendung

- SVAB zum Längsdrehen und Kopieren
- SVHB zum Längsdrehen und Kopieren
- SVJB zum Längsdrehen und Kopieren
- SVVB zum Längsdrehen und Kopieren

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 073 301	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 302	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 303	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 304	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 305	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 306	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**

CL01_7514021101, Rev: 0.73, Stand: 29. 01. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 073 307	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 308	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 309	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 310	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 073 311	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 073 312	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 313	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 073 314	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 315	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 316	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 317	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 073 318	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 073 319	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 320	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 073 321	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 322	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 073 323	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 073 324	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 325	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 326	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 073 327	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 073 328	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 329	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 073 330	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 331	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 332	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 073 333	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**

CL01_7514021101, Rev: 0.73, Stand: 29. 01. 2026