Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° 25-tlg.

Preiswerte, robuste Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Hohe Bruchsicherheit
Spanloses Herstellverfahren

Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz ohne hohe Präzisionsanforderungen
Robuste und langlebige Ausführung

Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung
Vaporisierte Oberfläche

Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Lieferumfang	Ø 1-13 x 0,5 mm
Anzahl Teile im Sortiment/ Set	25 STK
Qualität	Würth-Standard
Norm/Bohrtiefe	DIN 338/5xD
Schaftform	Zylindrisch
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Werkstoffuntergruppe	Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle
Oberfläche	Vaporisiert
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Geeignet für Bohrmaschine	●●○○
Geeignet für Akkubohrschrauber	●●○○
Geeignet für Ständerbohrmaschine	●○○○
Standzeit	●●○○
Bohrgeschwindigkeit	●○○○
Bohrlochgüte	●○○○
Vielseitigkeit	●○○○
Bohrverhalten	●●○○
Selbstzentrierend	Nein
Farbleitsystem	Stahl

Art.-Nr. 0625 000 025
VE: 1

CL01_75010309194, Rev: 0.153, Stand: 10. 10. 2026

Details/Anwendung









Hinweis

Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht

Lieferumfang Art.-Nr. 0625 000 025		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 1.0 mm	**0625 10**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 1.5 mm	**0625 15**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 2.0 mm	**0625 20**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 2.5 mm	**0625 25**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 3.0 mm	**0625 30**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 3.5 mm		1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 4.0 mm	**0625 40**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 4.5 mm	**0625 45**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 5.0 mm	**0625 50**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 5.5 mm	**0625 55**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 6.0 mm	**0625 60**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 6.5 mm	**0625 65**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 7.0 mm	**0625 70**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 7.5 mm	**0625 75**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 8.0 mm	**0625 80**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 8.5 mm	**0625 85**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 9.0 mm	**0625 90**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 9.5 mm	**0625 95**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 10.0 mm	**0625 100**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 10.5 mm		1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 11.0 mm	**0625 110**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 11.5 mm	**0625 115**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 12.0 mm		1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 12.5 mm	**0625 125**	1
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118° 13.0 mm	**0625 130**	1
Leerkassette für Spiralbohrer DIN 338 Geeignet für Spiralbohrerdurchmesser 1,0 – 13,0 x 0,5 mm Anzahl Steckplätze 25 STK	**0633 003 001**	1

C101_75010309194, Rev: 0.153, Stand: 10. 10. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL 400 ml	**0893 050 007**
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect Aerosoldose 400 ml	**0893 050 008**

CL01_75010309194, Rev: 0.153, Stand: 10. 10. 2026