ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für VC Wendeschneidplatten

Zur Außenbearbeitung mit VC Wendeschneidplatten

Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)

- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten

Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
Die Lieferung erfolgt unbestückt!



Abbildung ähnlich

Klemmsystem	S
DIN	4983

CNC TEC

Art.-Nr.	5445 072 301	5445 072 302	5445 072 303	5445 072 304	5445 072 305	5445 072 306
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVJCL1212-F11	SVJCL1212-F13	SVJCL1616-H11	SVJCL1616-H13	SVJCL1616-H16	SVJCL2020-K11
Geeignet für Wendeschneidplatten	VC.. 1103..	VC.. 1303..	VC.. 1103..	VC.. 1303..	VC.. 1604..	VC.. 1103..
Schafthöhe (H)	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Schaftbreite (W)	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Länge (L)	80 mm	80 mm	100 mm	100 mm	100 mm	125 mm
Programmiermaß (S)	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Schneidkantenhöhe (h)	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Kopflänge (l)	25 mm	32 mm	25 mm	32 mm	40 mm	25 mm
Anstellwinkel	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad
Werkzeugausführung	Links	Links	Links	Links	Links	Links
Schneidkantenlänge ISO	11	13	11	13	16	11

CL01_75140212O1, Rev: 0.70, Stand: 29. 01. 2026

Art.-Nr.	5445 072 307	5445 072 308	5445 072 309	5445 072 310	5445 072 311	5445 072 312
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVJCL2020-K13	SVJCL2020-K16	SVJCL2525-M11	SVJCL2525-M13	SVJCL2525-M16	SVJCR1212-F11
Geeignet für Wendeschneidplatten	VC.. 1303..	VC.. 1604..	VC.. 1103..	VC.. 1303..	VC.. 1604..	VC.. 1103..
Schafthöhe (H)	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	12 mm
Schaftbreite (W)	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	12 mm
Länge (L)	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	80 mm
Programmiermaß (S)	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm	32 mm	16 mm
Schneidkantenhöhe (h)	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	12 mm
Kopflänge (l)	32 mm	40 mm	42 mm	43 mm	40 mm	25 mm
Anstellwinkel	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad
Werkzeugausführung	Links	Links	Links	Links	Links	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	13	16	11	13	16	11

Art.-Nr.	5445 072 313	5445 072 314	5445 072 315	5445 072 316	5445 072 317	5445 072 318
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVJCR1212-F13	SVJCR1616-H11	SVJCR1616-H16	SVJCR2020-K11	SVJCR2020-K13	SVJCR2020-K16
Geeignet für Wendeschneidplatten	VC.. 1303..	VC.. 1103..	VC.. 1604..	VC.. 1103..	VC.. 1303..	VC.. 1604..
Schafthöhe (H)	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Schaftbreite (W)	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Länge (L)	80 mm	100 mm	100 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Programmiermaß (S)	16 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Schneidkantenhöhe (h)	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Kopflänge (l)	32 mm	25 mm	40 mm	25 mm	32 mm	40 mm
Anstellwinkel	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad	93 Grad
Werkzeugausführung	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	13	11	16	11	13	16

CL01_7514021201, Rev: 0.70, Stand: 29. 01. 2026

Art.-Nr.	5445 072 319	5445 072 320	5445 072 321	5445 072 322	5445 072 323	5445 072 324
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVJCR2525-M11	SVJCR2525-M16	SVVCN1212-F11	SVVCN1212-F13	SVVCN1616-H11	SVVCN2020-K11
Geeignet für Wendeschneidplatten	VC.. 1103..	VC.. 1604..	VC.. 1103..	VC.. 1303..	VC.. 1103..	VC.. 1103..
Schafthöhe (H)	25 mm	25 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm
Schaftbreite (W)	25 mm	25 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm
Länge (L)	150 mm	150 mm	80 mm	80 mm	100 mm	125 mm
Programmiermaß (S)	32 mm	32 mm	6 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Schneidkantenhöhe (h)	25 mm	25 mm	12 mm	12 mm	16 mm	20 mm
Kopflänge (l)	42 mm	40 mm				
Anstellwinkel	93 Grad	93 Grad	72,5 Grad	72,5 Grad	72,5 Grad	72,5 Grad
Werkzeugausführung	Rechts	Rechts	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
Schneidkantenlänge ISO	11	16	11	13	11	11

Art.-Nr.	5445 072 325	5445 072 326	5445 072 327
VE	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SVVCN2020-K13	SVVCN2020-K16	SVVCN2525-M16
Geeignet für Wendeschneidplatten	VC.. 1303..	VC.. 1604..	VC.. 1604..
Schafthöhe (H)	20 mm	20 mm	25 mm
Schaftbreite (W)	20 mm	20 mm	25 mm
Länge (L)	125 mm	125 mm	150 mm
Programmiermaß (S)	10 mm	10 mm	12,5 mm
Schneidkantenhöhe (h)	20 mm	20 mm	25 mm
Kopflänge (l)			
Anstellwinkel	72,5 Grad	72,5 Grad	72,5 Grad
Werkzeugausführung	Neutral	Neutral	Neutral
Schneidkantenlänge ISO	13	16	16

Details/Anwendung

- SVJC zum Längsdrehen und Kopieren
- SVVC zum Längsdrehen und Kopieren

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 072 301	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 072 302	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 305**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 072 303	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**

CL01_7514021201, Rev: 0.70, Stand: 29. 01. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 072 304	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 305**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 072 305	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 072 306	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 072 307	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 305**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 072 308	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 072 309	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 072 310	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 305**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 072 311	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 072 312	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 072 313	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 305**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 072 314	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 072 315	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 072 316	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 072 317	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 305**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 072 318	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 072 319	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 072 320	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 072 321	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 072 322	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 311**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 072 323	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 072 324	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 072 325	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 311**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 072 326	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 072 327	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 408**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**

CL01_7514021201, Rev: 0.70, Stand: 29. 01. 2026