
Passscheibe DIN 988, Stahl blank

Normen	DIN 988
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja





Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
3 mm	4,5 mm	0,1 mm	**0425 030 401**	1000
3 mm	6 mm	0,2 mm	**0425 030 602**	5000
3 mm	6 mm	0,3 mm	**0425 030 603**	5000
3 mm	6 mm	0,5 mm	**0425 030 605**	2000
4 mm	8 mm	0,1 mm	**0425 040 801**	5000
4 mm	8 mm	0,2 mm	**0425 040 802**	5000
4 mm	8 mm	0,3 mm	**0425 040 803**	5000
4 mm	8 mm	0,5 mm	**0425 040 805**	2500
4 mm	8 mm	1 mm	**0425 040 810**	500
5 mm	8 mm	0,5 mm	**0425 050 805**	100
5 mm	10 mm	0,1 mm	**0425 051 001**	5000
5 mm	10 mm	0,2 mm	**0425 051 002**	500
5 mm	10 mm	0,3 mm	**0425 051 003**	200
5 mm	10 mm	0,5 mm	**0425 051 005**	200
5 mm	10 mm	1 mm	**0425 051 010**	200
6 mm	8 mm	0,15 mm	**0425 060 899**	1000
6 mm	12 mm	0,1 mm	**0425 061 201**	50
6 mm	12 mm	0,15 mm	**0425 061 299**	5000
6 mm	12 mm	0,2 mm	**0425 061 202**	50
6 mm	12 mm	0,25 mm	**0425 061 225**	1000
6 mm	12 mm	0,3 mm	**0425 061 203**	2000
6 mm	12 mm	0,5 mm	**0425 061 205**	50
6 mm	12 mm	1 mm	**0425 061 210**	50
6 mm	12 mm	1,2 mm	**0425 061 212**	2000
6 mm	12 mm	2 mm	**0425 061 220**	200

CL01_3514070101, Rev: 0.429, Stand: 10. 10. 2026

Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
7 mm	13 mm	0,1 mm	**0425 071 301**	5000
7 mm	13 mm	0,2 mm	**0425 071 302**	5000
7 mm	13 mm	0,5 mm	**0425 071 305**	2000
7 mm	13 mm	1 mm	**0425 071 310**	1000
8 mm	14 mm	0,1 mm	**0425 081 401**	50
8 mm	14 mm	0,15 mm	**0425 081 498**	5000
8 mm	14 mm	0,2 mm	**0425 081 402**	50
8 mm	14 mm	0,25 mm	**0425 081 499**	2000
8 mm	14 mm	0,3 mm	**0425 081 403**	200
8 mm	14 mm	0,5 mm	**0425 081 405**	50
8 mm	14 mm	1 mm	**0425 081 410**	50
8 mm	14 mm	1,2 mm	**0425 081 412**	1000
8 mm	14 mm	1,4 mm	**0425 081 414**	100
8 mm	14 mm	1,5 mm	**0425 081 415**	5000
8 mm	14 mm	2 mm	**0425 081 420**	1000
9 mm	15 mm	0,1 mm	**0425 091 501**	5000
9 mm	15 mm	0,2 mm	**0425 091 502**	5000
9 mm	15 mm	0,3 mm	**0425 091 503**	2000
9 mm	15 mm	0,5 mm	**0425 091 505**	2000
9 mm	15 mm	1 mm	**0425 091 510**	1000
9 mm	15 mm	1,2 mm	**0425 091 512**	1000
10 mm	16 mm	0,1 mm	**0425 101 601**	50
10 mm	16 mm	0,2 mm	**0425 101 602**	50
10 mm	16 mm	0,3 mm	**0425 101 603**	100
10 mm	16 mm	0,5 mm	**0425 101 605**	50
10 mm	16 mm	1 mm	**0425 101 610**	50
10 mm	16 mm	1,3 mm	**0425 101 613**	1000
10 mm	16 mm	1,4 mm	**0425 101 614**	500
10 mm	16 mm	1,5 mm	**0425 101 615**	1000
10 mm	16 mm	1,8 mm	**0425 101 618**	200
10 mm	16 mm	2 mm	**0425 101 620**	500
10 mm	20 mm	0,1 mm	**0425 102 001**	2000
11 mm	17 mm	0,1 mm	**0425 111 701**	1000
11 mm	17 mm	0,2 mm	**0425 111 702**	2000
11 mm	17 mm	0,3 mm	**0425 111 703**	2000
11 mm	17 mm	1 mm	**0425 111 710**	1000
12 mm	18 mm	0,1 mm	**0425 121 801**	50
12 mm	18 mm	0,2 mm	**0425 121 802**	50
12 mm	18 mm	0,25 mm	**0425 121 898**	2000
12 mm	18 mm	0,3 mm	**0425 121 803**	2000
12 mm	18 mm	0,5 mm	**0425 121 805**	50
12 mm	18 mm	1 mm	**0425 121 810**	50
12 mm	18 mm	1,2 mm	**0425 121 812**	500
12 mm	18 mm	1,4 mm	**0425 121 814**	1000
12 mm	18 mm	1,5 mm	**0425 121 815**	1000
12 mm	18 mm	1,6 mm	**0425 121 816**	500
12 mm	18 mm	2 mm	**0425 121 820**	1000
13 mm	19 mm	0,1 mm	**0425 131 901**	1000
13 mm	19 mm	0,2 mm	**0425 131 902**	2000
13 mm	19 mm	0,3 mm	**0425 131 903**	1000
13 mm	19 mm	1 mm	**0425 131 910**	1000
13 mm	19 mm	1,5 mm	**0425 131 915**	1000
13 mm	19 mm	2 mm	**0425 131 920**	500
14 mm	20 mm	0,1 mm	**0425 142 001**	50

CL01_3514070101, Rev: 0.429, Stand: 10. 10. 2026

Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
14 mm	20 mm	0,2 mm	**0425 142 002**	50
14 mm	20 mm	0,3 mm	**0425 142 003**	2000
14 mm	20 mm	0,5 mm	**0425 142 005**	50
14 mm	20 mm	1 mm	**0425 142 010**	50
14 mm	20 mm	1,2 mm	**0425 142 012**	1000
14 mm	20 mm	2 mm	**0425 142 020**	500
14 mm	26 mm	1 mm	**0425 142 610**	500
15 mm	21 mm	0,1 mm	**0425 152 101**	100
15 mm	21 mm	0,2 mm	**0425 152 102**	200
15 mm	21 mm	0,3 mm	**0425 152 103**	200
15 mm	21 mm	0,5 mm	**0425 152 105**	100
15 mm	21 mm	1 mm	**0425 152 110**	100
15 mm	21 mm	1,5 mm	**0425 152 115**	500
15 mm	21 mm	2 mm	**0425 152 120**	500
15 mm	22 mm	0,1 mm	**0425 152 201**	2000
15 mm	22 mm	0,15 mm	**0425 152 299**	2000
15 mm	22 mm	0,5 mm	**0425 152 205**	100
15 mm	22 mm	1 mm	**0425 152 210**	1000
15 mm	22 mm	1,5 mm	**0425 152 215**	500
15 mm	22 mm	2 mm	**0425 152 220**	1000
16 mm	22 mm	0,1 mm	**0425 162 201**	50
16 mm	22 mm	0,15 mm	**0425 162 299**	2000
16 mm	22 mm	0,2 mm	**0425 162 202**	50
16 mm	22 mm	0,3 mm	**0425 162 203**	2000
16 mm	22 mm	0,5 mm	**0425 162 205**	50
16 mm	22 mm	1 mm	**0425 162 210**	50
16 mm	22 mm	1,5 mm	**0425 162 215**	1000
16 mm	22 mm	2 mm	**0425 162 220**	500
16 mm	24 mm	1,5 mm	**0425 162 415**	1000
16 mm	28 mm	0,5 mm	**0425 162 805**	2000
17 mm	24 mm	0,1 mm	**0425 172 401**	2000
17 mm	24 mm	0,15 mm	**0425 172 499**	1000
17 mm	24 mm	0,2 mm	**0425 172 402**	100
17 mm	24 mm	0,3 mm	**0425 172 403**	1000
17 mm	24 mm	0,5 mm	**0425 172 405**	100
17 mm	24 mm	1 mm	**0425 172 410**	100
17 mm	24 mm	1,5 mm	**0425 172 415**	500
17 mm	24 mm	2 mm	**0425 172 420**	1000
18 mm	25 mm	0,1 mm	**0425 182 501**	50
18 mm	25 mm	0,2 mm	**0425 182 502**	50
18 mm	25 mm	0,3 mm	**0425 182 503**	2000
18 mm	25 mm	0,5 mm	**0425 182 505**	50
18 mm	25 mm	1 mm	**0425 182 510**	50
18 mm	25 mm	1,5 mm	**0425 182 515**	500
18 mm	25 mm	2 mm	**0425 182 520**	500
19 mm	26 mm	0,1 mm	**0425 192 601**	2000
19 mm	26 mm	0,5 mm	**0425 192 605**	1000
19 mm	26 mm	1 mm	**0425 192 610**	2000
19 mm	26 mm	1,5 mm	**0425 192 615**	100
20 mm	28 mm	0,1 mm	**0425 202 801**	50
20 mm	28 mm	0,15 mm	**0425 202 899**	2000
20 mm	28 mm	0,2 mm	**0425 202 802**	50
20 mm	28 mm	0,3 mm	**0425 202 803**	1000
20 mm	28 mm	0,5 mm	**0425 202 805**	50

CL01_3514070101, Rev: 0.429, Stand: 10. 10. 2026

Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
20 mm	28 mm	1 mm	**0425 202 810**	50
20 mm	28 mm	1,5 mm	**0425 202 815**	500
20 mm	28 mm	2 mm	**0425 202 820**	500
20 mm	32 mm	1 mm	**0425 203 210**	100
20 mm	45 mm	0,5 mm	**0425 204 505**	100
22 mm	30 mm	0,1 mm	**0425 223 001**	2000
22 mm	30 mm	0,2 mm	**0425 223 002**	2000
22 mm	30 mm	0,3 mm	**0425 223 003**	1000
22 mm	30 mm	0,5 mm	**0425 223 005**	2000
22 mm	30 mm	1 mm	**0425 223 010**	500
22 mm	30 mm	1,5 mm	**0425 223 015**	500
22 mm	30 mm	2 mm	**0425 223 020**	200
22 mm	32 mm	0,1 mm	**0425 223 201**	2000
22 mm	32 mm	0,15 mm	**0425 223 299**	2000
22 mm	32 mm	0,2 mm	**0425 223 202**	2500
22 mm	32 mm	0,3 mm	**0425 223 203**	1000
22 mm	32 mm	0,5 mm	**0425 223 205**	2000
22 mm	32 mm	1 mm	**0425 223 210**	100
22 mm	32 mm	1,5 mm	**0425 223 215**	500
22 mm	32 mm	2 mm	**0425 223 220**	200
25 mm	35 mm	0,1 mm	**0425 253 501**	50
25 mm	35 mm	0,15 mm	**0425 253 599**	500
25 mm	35 mm	0,2 mm	**0425 253 502**	50
25 mm	35 mm	0,3 mm	**0425 253 503**	1000
25 mm	35 mm	0,5 mm	**0425 253 505**	50
25 mm	35 mm	1 mm	**0425 253 510**	50
25 mm	35 mm	1,4 mm	**0425 253 514**	200
25 mm	35 mm	1,5 mm	**0425 253 515**	500
25 mm	35 mm	2 mm	**0425 253 520**	100
25 mm	36 mm	0,5 mm	**0425 253 605**	1000
25 mm	36 mm	1 mm	**0425 253 610**	500
25 mm	36 mm	2 mm	**0425 253 620**	200
26 mm	37 mm	0,1 mm	**0425 263 701**	2000
26 mm	37 mm	0,3 mm	**0425 263 703**	1000
26 mm	37 mm	0,5 mm	**0425 263 705**	500
26 mm	37 mm	1 mm	**0425 263 710**	1250
26 mm	37 mm	1,5 mm	**0425 263 715**	500
28 mm	40 mm	0,1 mm	**0425 284 001**	50
28 mm	40 mm	0,2 mm	**0425 284 002**	50
28 mm	40 mm	0,3 mm	**0425 284 003**	500
28 mm	40 mm	0,5 mm	**0425 284 005**	50
28 mm	40 mm	1 mm	**0425 284 010**	50
28 mm	40 mm	1,5 mm	**0425 284 015**	250
28 mm	40 mm	2 mm	**0425 284 020**	250
30 mm	42 mm	0,1 mm	**0425 304 201**	50
30 mm	42 mm	0,15 mm	**0425 304 299**	1000
30 mm	42 mm	0,2 mm	**0425 304 202**	50
30 mm	42 mm	0,3 mm	**0425 304 203**	1000
30 mm	42 mm	0,5 mm	**0425 304 205**	50
30 mm	42 mm	1 mm	**0425 304 210**	50
30 mm	42 mm	1,5 mm	**0425 304 215**	500
30 mm	42 mm	2 mm	**0425 304 220**	100
32 mm	45 mm	0,2 mm	**0425 324 502**	50
32 mm	45 mm	0,3 mm	**0425 324 503**	1000

CL01_3514070101, Rev: 0.429, Stand: 10. 10. 2026

Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
32 mm	45 mm	0,5 mm	**0425 324 505**	50
32 mm	45 mm	1 mm	**0425 324 510**	50
32 mm	45 mm	1,5 mm	**0425 324 515**	250
35 mm	45 mm	0,1 mm	**0425 354 501**	50
35 mm	45 mm	0,15 mm	**0425 354 599**	1000
35 mm	45 mm	0,2 mm	**0425 354 502**	50
35 mm	45 mm	0,25 mm	**0425 354 598**	1000
35 mm	45 mm	0,3 mm	**0425 354 503**	1000
35 mm	45 mm	0,5 mm	**0425 354 505**	50
35 mm	45 mm	1 mm	**0425 354 510**	50
35 mm	45 mm	1,5 mm	**0425 354 515**	250
35 mm	45 mm	2 mm	**0425 354 520**	200
35 mm	45 mm	2,5 mm	**0425 354 525**	50
35 mm	75 mm	2 mm	**0425 357 520**	50
36 mm	45 mm	0,1 mm	**0425 364 501**	1000
36 mm	45 mm	0,3 mm	**0425 364 503**	1000
36 mm	45 mm	0,5 mm	**0425 364 505**	500
36 mm	45 mm	1 mm	**0425 364 510**	500
36 mm	45 mm	2 mm	**0425 364 520**	200
36 mm	56 mm	1 mm	**0425 365 610**	50
37 mm	47 mm	0,1 mm	**0425 374 701**	1000
37 mm	47 mm	0,2 mm	**0425 374 702**	1000
37 mm	47 mm	0,3 mm	**0425 374 703**	1000
37 mm	47 mm	0,5 mm	**0425 374 705**	500
37 mm	47 mm	1 mm	**0425 374 710**	400
40 mm	47 mm	0,2 mm	**0425 404 702**	100
40 mm	47 mm	0,3 mm	**0425 404 703**	200
40 mm	47 mm	1 mm	**0425 404 710**	250
40 mm	50 mm	0,1 mm	**0425 405 001**	50
40 mm	50 mm	0,2 mm	**0425 405 002**	50
40 mm	50 mm	0,3 mm	**0425 405 003**	1000
40 mm	50 mm	0,5 mm	**0425 405 005**	50
40 mm	50 mm	1 mm	**0425 405 010**	50
40 mm	50 mm	1,5 mm	**0425 405 015**	100
40 mm	50 mm	2 mm	**0425 405 020**	100
40 mm	50 mm	2,5 mm	**0425 405 025**	100
42 mm	52 mm	0,1 mm	**0425 425 201**	50
42 mm	52 mm	0,15 mm	**0425 425 299**	500
42 mm	52 mm	0,2 mm	**0425 425 202**	50
42 mm	52 mm	0,3 mm	**0425 425 203**	250
42 mm	52 mm	0,5 mm	**0425 425 205**	50
42 mm	52 mm	1 mm	**0425 425 210**	50
42 mm	52 mm	1,2 mm	**0425 425 212**	100
42 mm	52 mm	1,5 mm	**0425 425 215**	100
45 mm	55 mm	0,1 mm	**0425 455 501**	50
45 mm	55 mm	0,2 mm	**0425 455 502**	50
45 mm	55 mm	0,5 mm	**0425 455 505**	50
45 mm	55 mm	1 mm	**0425 455 510**	50
45 mm	55 mm	1,5 mm	**0425 455 515**	100
45 mm	55 mm	2 mm	**0425 455 520**	200
45 mm	55 mm	3 mm	**0425 455 530**	50
45 mm	56 mm	0,1 mm	**0425 455 601**	500
45 mm	56 mm	0,3 mm	**0425 455 603**	250
45 mm	56 mm	1 mm	**0425 455 610**	200

CL01_3514070101, Rev: 0.429, Stand: 10. 10. 2026

Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
45 mm	56 mm	2 mm	**0425 455 620**	100
48 mm	60 mm	0,3 mm	**0425 486 003**	250
48 mm	60 mm	0,5 mm	**0425 486 005**	200
48 mm	60 mm	1 mm	**0425 486 010**	100
50 mm	62 mm	0,1 mm	**0425 506 201**	50
50 mm	62 mm	0,15 mm	**0425 506 299**	500
50 mm	62 mm	0,2 mm	**0425 506 202**	50
50 mm	62 mm	0,25 mm	**0425 506 298**	250
50 mm	62 mm	0,3 mm	**0425 506 203**	50
50 mm	62 mm	0,5 mm	**0425 506 205**	50
50 mm	62 mm	1 mm	**0425 506 210**	50
50 mm	62 mm	1,2 mm	**0425 506 212**	100
50 mm	62 mm	1,5 mm	**0425 506 215**	250
50 mm	62 mm	2 mm	**0425 506 220**	100
50 mm	63 mm	1 mm	**0425 506 310**	100
50 mm	63 mm	3 mm	**0425 506 330**	50
50 mm	75 mm	2,5 mm	**0425 507 525**	50
50 mm	75 mm	3 mm	**0425 507 530**	100
52 mm	65 mm	0,1 mm	**0425 526 501**	500
52 mm	65 mm	0,3 mm	**0425 526 503**	250
55 mm	68 mm	0,1 mm	**0425 556 801**	500
55 mm	68 mm	0,2 mm	**0425 556 802**	500
55 mm	68 mm	0,3 mm	**0425 556 803**	250
55 mm	68 mm	0,5 mm	**0425 556 805**	250
55 mm	68 mm	1 mm	**0425 556 810**	50
55 mm	68 mm	1,5 mm	**0425 556 815**	100
55 mm	68 mm	2 mm	**0425 556 820**	100
56 mm	70 mm	0,3 mm	**0425 567 003**	250
56 mm	70 mm	1 mm	**0425 567 010**	50
56 mm	72 mm	0,1 mm	**0425 567 201**	50
56 mm	72 mm	0,15 mm	**0425 567 299**	500
56 mm	72 mm	0,2 mm	**0425 567 202**	50
56 mm	72 mm	0,3 mm	**0425 567 203**	500
56 mm	72 mm	0,5 mm	**0425 567 205**	50
56 mm	72 mm	2 mm	**0425 567 220**	200
56 mm	75 mm	1 mm	**0425 567 210**	50
60 mm	75 mm	0,1 mm	**0425 607 501**	500
60 mm	75 mm	0,15 mm	**0425 607 599**	500
60 mm	75 mm	0,2 mm	**0425 607 502**	500
60 mm	75 mm	0,3 mm	**0425 607 503**	500
60 mm	75 mm	0,5 mm	**0425 607 505**	50
60 mm	75 mm	1 mm	**0425 607 510**	50
60 mm	75 mm	2 mm	**0425 607 520**	100
62 mm	72 mm	0,1 mm	**0425 627 201**	50
62 mm	72 mm	0,5 mm	**0425 627 205**	100
63 mm	80 mm	0,1 mm	**0425 638 001**	500
63 mm	80 mm	0,15 mm	**0425 638 099**	500
63 mm	80 mm	0,2 mm	**0425 638 002**	250
63 mm	80 mm	0,3 mm	**0425 638 003**	250
63 mm	80 mm	0,5 mm	**0425 638 005**	100
63 mm	80 mm	1 mm	**0425 638 010**	200
63 mm	80 mm	1,5 mm	**0425 638 015**	100
63 mm	80 mm	2 mm	**0425 638 020**	100
65 mm	75 mm	0,5 mm	**0425 657 505**	200

CL01_3514070101, Rev: 0.429, Stand: 10. 10. 2026

Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
65 mm	75 mm	1 mm	**0425 657 510**	200
65 mm	85 mm	0,1 mm	**0425 658 501**	500
65 mm	85 mm	0,2 mm	**0425 658 502**	500
65 mm	85 mm	0,3 mm	**0425 658 503**	250
65 mm	85 mm	0,5 mm	**0425 658 505**	500
65 mm	85 mm	1 mm	**0425 658 510**	200
65 mm	85 mm	1,5 mm	**0425 658 515**	100
65 mm	85 mm	2 mm	**0425 658 520**	100
70 mm	90 mm	0,1 mm	**0425 709 001**	500
70 mm	90 mm	0,15 mm	**0425 709 099**	500
70 mm	90 mm	0,2 mm	**0425 709 002**	800
70 mm	90 mm	0,5 mm	**0425 709 005**	100
70 mm	90 mm	1 mm	**0425 709 010**	100
70 mm	90 mm	2 mm	**0425 709 020**	100
75 mm	90 mm	0,15 mm	**0425 759 599**	500
75 mm	95 mm	0,1 mm	**0425 759 501**	500
75 mm	95 mm	0,2 mm	**0425 759 502**	250
75 mm	95 mm	0,3 mm	**0425 759 503**	250
75 mm	95 mm	0,5 mm	**0425 759 505**	100
75 mm	95 mm	1 mm	**0425 759 510**	100
75 mm	95 mm	2 mm	**0425 759 520**	100
80 mm	10 mm	0,15 mm	**0425 801 099**	500
80 mm	10 mm	2 mm	**0425 801 020**	100
80 mm	100 mm	0,1 mm	**0425 801 001**	500
80 mm	100 mm	0,2 mm	**0425 801 002**	500
80 mm	100 mm	0,3 mm	**0425 801 003**	250
80 mm	100 mm	0,5 mm	**0425 801 005**	100
80 mm	100 mm	1 mm	**0425 801 010**	100
85 mm	105 mm	0,5 mm	**0425 851 053**	100
85 mm	105 mm	1 mm	**0425 851 060**	100
90 mm	110 mm	0,1 mm	**0425 901 101**	500
90 mm	110 mm	0,15 mm	**0425 901 199**	500
90 mm	110 mm	0,3 mm	**0425 901 103**	250
90 mm	110 mm	0,5 mm	**0425 901 105**	100
90 mm	110 mm	1 mm	**0425 901 110**	100
90 mm	110 mm	2 mm	**0425 901 120**	50
90 mm	110 mm	3,5 mm	**0425 901 135**	50
95 mm	115 mm	0,5 mm	**0425 951 155**	100
95 mm	115 mm	1 mm	**0425 951 160**	100
100 mm	120 mm	0,1 mm	**0425 100 121**	500
100 mm	120 mm	0,15 mm	**0425 100 199**	500
100 mm	120 mm	1 mm	**0425 100 130**	100
100 mm	120 mm	2 mm	**0425 100 140**	50
100 mm	125 mm	0,2 mm	**0425 101 252**	250
100 mm	125 mm	0,3 mm	**0425 101 253**	250
100 mm	125 mm	0,5 mm	**0425 101 255**	100
100 mm	125 mm	1 mm	**0425 101 251**	100
105 mm	130 mm	0,1 mm	**0425 105 131**	250
105 mm	130 mm	0,15 mm	**0425 105 138**	100
105 mm	130 mm	0,5 mm	**0425 105 135**	100
105 mm	130 mm	1 mm	**0425 105 134**	100
110 mm	125 mm	0,2 mm	**0425 111 252**	250
110 mm	125 mm	0,3 mm	**0425 111 253**	250
110 mm	140 mm	0,1 mm	**0425 110 140**	250

CL01_3514070101, Rev: 0.429, Stand: 10. 10. 2026

Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
110 mm	140 mm	0,15 mm	**0425 110 148**	250
110 mm	140 mm	0,3 mm	**0425 110 142**	250
110 mm	140 mm	0,5 mm	**0425 110 143**	100
110 mm	140 mm	1 mm	**0425 110 144**	100
120 mm	150 mm	0,1 mm	**0425 120 150**	250
120 mm	150 mm	0,2 mm	**0425 120 151**	250
120 mm	150 mm	0,3 mm	**0425 120 152**	25
120 mm	150 mm	0,5 mm	**0425 120 153**	100
120 mm	150 mm	1 mm	**0425 120 154**	100
130 mm	160 mm	0,2 mm	**0425 130 161**	250
130 mm	160 mm	0,5 mm	**0425 130 163**	100
130 mm	160 mm	1 mm	**0425 130 164**	100
150 mm	180 mm	1 mm	**0425 150 184**	100
160 mm	190 mm	0,5 mm	**0425 160 195**	100
170 mm	200 mm	0,2 mm	**0425 170 201**	250
170 mm	200 mm	0,5 mm	**0425 170 203**	100
170 mm	200 mm	1 mm	**0425 170 204**	100

ORSY-lagerfähig