Ankerstange W-VI-A Edelstahl A4

Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk

Typbezeichnung	W-VI-A/A4
Werkstoff	Edelstahl A4



Festigkeitsklasse	Dübeldurchmesser metrisch	Dübellänge (l)	Bohrernenndurchmesser Injektionssystem (d 0)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
50	M30	370 mm	35 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 473 011**	5
70	M8	100 mm	10 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85	**0905 470 811**	10
70	M8	110 mm	10 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85	**0905 470 812**	10
70	M8	130 mm	10 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85	**0905 470 813**	10

CL01_4502032802, Rev: 0.313, Stand: 03. 02. 2026

Festigkeits-klasse	Dübeldurch-messer metrisch	Dübellänge (l)	Bohrernenn-durchmesser Injektions-system (d 0)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
70	M8	145 mm	10 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 470 814**	10
70	M8	160 mm	10 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 470 815**	10
70	M8	205 mm	10 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 470 816**	10
70	M10	110 mm	12 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85	**0905 471 011**	10
70	M10	130 mm	12 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85	**0905 471 012**	10

CL01_4502032802, Rev: 0.313, Stand: 03. 02. 2026

Festigkeits-klasse	Dübeldurch-messer metrisch	Dübellänge (l)	Bohrernenn-durchmesser Injektions-system (d 0)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
70	M10	150 mm	12 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 471 013**	10
70	M10	165 mm	12 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 471 014**	10
70	M10	190 mm	12 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 471 015**	10
70	M10	260 mm	12 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 471 016**	10
70	M12	135 mm	14 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85	**0905 471 211**	10

CL01_4502032802, Rev: 0.313, Stand: 03. 02. 2026

Festigkeits-klasse	Dübeldurch-messer metrisch	Dübellänge (l)	Bohrernenn-durchmesser Injektions-system (d 0)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
70	M12	155 mm	14 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 471 212**	10
70	M12	175 mm	14 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 471 213**	10
70	M12	210 mm	14 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 471 214**	10
70	M12	250 mm	14 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200	**0905 471 215**	10
70	M12	300 mm	14 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200	**0905 471 216**	10

CL01_4502032802, Rev: 0.313, Stand: 03. 02. 2026

Festigkeits-klasse	Dübeldurch-messer metrisch	Dübellänge (l)	Bohrernenn-durchmesser Injektions-system (d 0)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
70	M16	160 mm	18 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 471 611**	10
70	M16	175 mm	18 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 471 612**	10
70	M16	205 mm	18 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 471 613**	10
70	M16	235 mm	18 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200	**0905 471 614**	10
70	M16	300 mm	18 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200	**0905 471 615**	10
70	M20	240 mm		ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 472 011**	10

CL01_4502032802, Rev: 0.313, Stand: 03. 02. 2026

Festigkeits-klasse	Dübeldurch-messer metrisch	Dübellänge (l)	Bohrernenn-durchmesser Injektions-system (d 0)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
70	M20	285 mm		ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 472 013**	10
70	M20	300 mm		ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 472 014**	10
70	M24	290 mm	28 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 472 411**	5
70	M24	350 mm	28 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 472 412**	5
70	M24	400 mm	28 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 472 413**	5


Details/Anwendung

Ankerstange kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:

- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton
- Injektionssystem W-VI (mit Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7 - ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton

W-VI-A/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen





Leistungsnachweis

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:

- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0542
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569
- Injektionssystem W-VI (Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7: ETA-05/0034
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk: ETA-13/0037
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854

CL01_4502032802, Rev: 0.313, Stand: 03. 02. 2026