
Zylindersäge HSSCo8 Bi-Metall Longlife & Speed

Für Stahl und Edelstahl entwickelt: extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl-Vollmaterial

- Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand, durch die neu entwickelte Zahnform
- Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit, ermöglicht durch die stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen
- Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm
- Hohe Standzeit und zuverlässige Schnittleistung, dank Kombi-Varioverzahnung aus M42-Bimetall (8 % Kobalt)



Schnitttiefe	38 mm
Antriebart	Außensechskant



CL01_7505040703, Rev: 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0632 900 014	0632 900 016	0632 900 017	0632 900 019	0632 900 020	0632 900 021
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (Ø)	14 mm	16 mm	17 mm	19 mm	20 mm	21 mm
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrlochgüte (Punktesystem)	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl	580 U/min	550 U/min	500 U/min	460 U/min	445 U/min	425 U/min
Empfohlene Drehzahl bei	300 U/min	275 U/min	250 U/min	230 U/min	220 U/min	210 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen	400 U/min	365 U/min	330 U/min	300 U/min	290 U/min	280 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Messing	790 U/min	730 U/min	665 U/min	600 U/min	580 U/min	560 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium	900 U/min	825 U/min	750 U/min	690 U/min	660 U/min	630 U/min

CL01_7505040703, Rev: 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0632 900 022	0632 900 024	0632 900 025	0632 900 027	0632 900 029	0632 900 030
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (Ø)	22 mm	24 mm	25 mm	27 mm	29 mm	30 mm
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrlochgüte (Punktesystem)	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl	390 U/min	370 U/min	350 U/min	325 U/min	300 U/min	285 U/min
Empfohlene Drehzahl bei	195 U/min	185 U/min	175 U/min	160 U/min	150 U/min	145 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen	260 U/min	245 U/min	235 U/min	215 U/min	200 U/min	190 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Messing	520 U/min	495 U/min	470 U/min	435 U/min	400 U/min	380 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium	585 U/min	555 U/min	525 U/min	480 U/min	450 U/min	425 U/min

CL01_7505040703, Rev: 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0632 900 032	0632 900 033	0632 900 035	0632 900 037	0632 900 038	0632 900 040
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (Ø)	32 mm	33 mm	35 mm	37 mm	38 mm	40 mm
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrlochgüte (Punktesystem)	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl	275 U/min	260 U/min	250 U/min	240 U/min	230 U/min	220 U/min
Empfohlene Drehzahl bei	140 U/min	135 U/min	125 U/min	120 U/min	115 U/min	110 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen	180 U/min	175 U/min	165 U/min	160 U/min	150 U/min	145 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Messing	360 U/min	345 U/min	330 U/min	315 U/min	300 U/min	290 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium	410 U/min	390 U/min	375 U/min	360 U/min	345 U/min	330 U/min

CL01_7505040703, Rev: 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0632 900 041	0632 900 043	0632 900 044	0632 900 046	0632 900 048	0632 900 051
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (Ø)	41 mm	43 mm	44 mm	46 mm	48 mm	51 mm
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrlochgüte (Punktesystem)	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl	210 U/min	205 U/min	195 U/min	190 U/min	180 U/min	170 U/min
Empfohlene Drehzahl bei	105 U/min	100 U/min	95 U/min	95 U/min	90 U/min	85 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen	140 U/min	135 U/min	130 U/min	125 U/min	120 U/min	115 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Messing	280 U/min	270 U/min	260 U/min	250 U/min	240 U/min	230 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium	315 U/min	305 U/min	295 U/min	285 U/min	270 U/min	255 U/min

CL01_7505040703, Rev: 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0632 900 052	0632 900 054	0632 900 057	0632 900 059	0632 900 060	0632 900 064
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (Ø)	52 mm	54 mm	57 mm	59 mm	60 mm	64 mm
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrlochgüte (Punktesystem)	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl	165 U/min	160 U/min	150 U/min	145 U/min	140 U/min	135 U/min
Empfohlene Drehzahl bei	80 U/min	80 U/min	75 U/min	75 U/min	75 U/min	65 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen	110 U/min	105 U/min	100 U/min	100 U/min	95 U/min	90 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Messing	220 U/min	210 U/min	200 U/min	195 U/min	190 U/min	180 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium	245 U/min	240 U/min	225 U/min	225 U/min	220 U/min	205 U/min

CL01_7505040703, Rev: 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0632 900 065	0632 900 067	0632 900 068	0632 900 070	0632 900 073	0632 900 074
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (Ø)	65 mm	67 mm	68 mm	70 mm	73 mm	74 mm
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	
Bohrlochgüte (Punktesystem)	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl	130 U/min	130 U/min	130 U/min	125 U/min	120 U/min	115 U/min
Empfohlene Drehzahl bei	65 U/min	65 U/min	65 U/min	60 U/min	60 U/min	55 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen	85 U/min	85 U/min	85 U/min	80 U/min	80 U/min	75 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Messing	170 U/min	170 U/min	165 U/min	160 U/min	160 U/min	155 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium	195 U/min	195 U/min	190 U/min	185 U/min	180 U/min	175 U/min

CL01_7505040703, Rev: 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0632 900 076	0632 900 079	0632 900 083	0632 900 086	0632 900 089	0632 900 092
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (Ø)	76 mm	79 mm	83 mm	86 mm	89 mm	92 mm
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrlochgüte (Punktesystem)	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl	115 U/min	110 U/min	105 U/min	100 U/min	95 U/min	95 U/min
Empfohlene Drehzahl bei	55 U/min	55 U/min	50 U/min	50 U/min	45 U/min	45 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen	75 U/min	70 U/min	70 U/min	65 U/min	65 U/min	60 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Messing	150 U/min	140 U/min	140 U/min	130 U/min	130 U/min	120 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium	170 U/min	165 U/min	155 U/min	150 U/min	145 U/min	140 U/min

CL01_7505040703, Rev: 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0632 900 095	0632 900 098	0632 900 102	0632 900 105	0632 900 108	0632 900 111
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (Ø)	95 mm	98 mm	102 mm	105 mm	108 mm	111 mm
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrlochgüte (Punktesystem)	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl	90 U/min	90 U/min	85 U/min	80 U/min	80 U/min	80 U/min
Empfohlene Drehzahl bei	90 U/min	45 U/min	40 U/min	40 U/min	40 U/min	40 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen	60 U/min	60 U/min	55 U/min	55 U/min	55 U/min	50 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Messing	120 U/min	120 U/min	110 U/min	110 U/min	110 U/min	100 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium	135 U/min	135 U/min	130 U/min	120 U/min	120 U/min	120 U/min

CL01_7505040703, Rev: 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0632 900 114	0632 900 121	0632 900 127	0632 900 140	0632 900 152	0632 900 200
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser (Ø)	114 mm	121 mm	127 mm	140 mm	152 mm	200 mm
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Vielseitigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Bohrlochgüte (Punktesystem)	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Empfohlene Drehzahl bei weichem Stahl	75 U/min	70 U/min	65 U/min	60 U/min	55 U/min	45 U/min
Empfohlene Drehzahl bei	35 U/min	35 U/min	30 U/min	30 U/min	25 U/min	20 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Gusseisen	50 U/min	45 U/min	40 U/min	35 U/min	35 U/min	30 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Messing	100 U/min	90 U/min	85 U/min	80 U/min	75 U/min	60 U/min
Empfohlene Drehzahl bei Aluminium	105 U/min	95 U/min	90 U/min	85 U/min	85 U/min	65 U/min

Details/Anwendung

Geeignet für Stahl, Edelstahl, Guss, Kupfer, Bronze, Aluminium, Holz und bedingt für Kunststoffe.

Anleitung

- Mit leichtem Anpressdruck anbohren
- Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren; Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden
- Drehzahltabelle zwingend beachten und Kühlmittel verwenden
- Beim Einsatz in Holz- und Holzersatzwerkstoffen Lochsäge regelmäßig „lüften“

Hinweis

- Unbedingt Drehzahlwerte einhalten. Zu hohe Drehzahlen machen die Zähne stumpf und die Zylindersäge somit unbrauchbar
- Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE Ohne Akkus im Karton	**5701 800 0**

CL01_7505040703, Rev: 0.401, Stand: 10. 10. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0632 900 014	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 016	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 017	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 019	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 020	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 021	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 022	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 024	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 025	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 027	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 029	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 030	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge für Durchmesser 14 bis 30 mm	**0632 900 004**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A4 mit Zentrierbohrer Schaftdurchmesser 6.35 mm	**0632 04 1**
0632 900 032	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0632 900 033	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 035	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 037	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 038	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 040	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 041	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 043	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 044	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 046	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 048	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0632 900 051	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 052	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 054	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 057	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 059	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 060	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 064	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 065	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 067	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 068	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0632 900 070	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 073	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 074	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 076	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 079	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 083	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 086	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 089	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 092	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 095	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0632 900 098	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 102	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 105	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 108	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 111	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 114	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 121	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 127	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 140	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 152	Schnellwechselaufnahme für BI-Metall Zylindersäge Geeignet für Lochsägendurchmesser 14 - 200 mm	**0632 900 000**
	Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge für Durchmesser 32 bis 200 mm	**0632 900 002**
	Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge	**0632 900 003**
	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**
	Zylindersäge Aufnahme A2 mit Auswerferfunktion Sechskant	**0632 02 3**
0632 900 200	Aufnahme A2 mit Zentrierbohrer 32 - 200 mm	**0632 02**