Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

Für die Lochsteinmontage mit Abstützwinkel AW für größere Lasten


Material: Stahl verzinkt

Baukörper: Lochstein, Mauerwerk

Auskragung je nach Mauerstärke und Fenstergewicht

Mit Sicherungsschraube





Justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen

Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden

Länge	253 mm
Höhe	37,3 mm
Breite	10 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt


Typbezeichnung	Belastung Kraft max.	Ausführung	Art.-Nr.	VE
JB-DK100/10-ALW-P	400 N	Ohne Abstützwinkel	**0479 733 40**	1/50
JB-DK100/10-AW75-ALW-P	1080 N	Mit Abstützwinkel	**0479 733 41**	1

Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontagekonsole JB-DK


	Produkt	Belast.-Art	Tragfähigkeit in Newton, Berechnung: Fenstergewicht in kg x 9,81 m/s² = Newton/Newton: 9,81 m/s² = Fenstergewicht													
untere Befestigung	JB-DK50/5	Druck		540	480	400										
	JB-DK50/10			2000	1500	1000										
	JB-DK100/10					1350	1140	920	700	600	500					
	JB-DK100/10-AW75					3400	2800	2150	1400	1200	1000					
	JB-DK100-130/10-AW125										2800	2300	1800	1600		
	JB-DK120-150/10-AW125												1800	1600	1350	1150
	Auskragung in mm		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Tragkräfte je Konsole ermittelt. Es ist jedoch zu beachten, dass bei geöffnetem Flügel die bandseitige Konsole die gesamte Last tragen muss!																

CL01_1006011005, Rev: 0.254, Stand: 26. 06. 2026

Details/Anwendung



Unten



Anleitung

Für die Befestigung auf Lochsteinmauerwerk ist der Ablenkwinkel ALW zu verwenden. Die Befestigung erfolgt auf der Innenseite des Baukörpers.

Hinweis

- Der Einsatz und die Tragfähigkeit dieser Konsolen ist individuell zu ermitteln. Zu berücksichtigen ist die Mauerstärke, die Auskragung, der Lochstein und der Befestiger!
- Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Ablenkwinkel ALW für die Fenstermontagekonsolen JB-DK	**0479 733 51**

CL01_1006011005, Rev: 0.254, Stand: 26. 06. 2026