
Passscheibe WN 988 Edelstahl A2 blank

Normen	DIN 988 WN 988
Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja





Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
3 mm	6 mm	0,1 mm	**0415 903 01**	1000
3 mm	6 mm	0,2 mm	**0415 903 02**	1000
3 mm	6 mm	0,3 mm	**0415 903 03**	1000
3 mm	6 mm	0,5 mm	**0415 903 05**	1000
3 mm	6 mm	1 mm	**0415 903 10**	1000
4 mm	8 mm	0,1 mm	**0415 904 01**	500
4 mm	8 mm	0,2 mm	**0415 904 02**	1000
4 mm	8 mm	0,5 mm	**0415 904 05**	1000
4 mm	8 mm	1 mm	**0415 904 10**	1000
5 mm	10 mm	0,1 mm	**0415 905 01**	500
5 mm	10 mm	0,2 mm	**0415 905 02**	1000
5 mm	10 mm	0,3 mm	**0415 905 03**	1000
5 mm	10 mm	0,5 mm	**0415 905 05**	1000
5 mm	10 mm	1 mm	**0415 905 10**	1000
6 mm	12 mm	0,1 mm	**0415 906 01**	1000
6 mm	12 mm	0,2 mm	**0415 906 02**	1000
6 mm	12 mm	0,3 mm	**0415 906 03**	2500
6 mm	12 mm	0,5 mm	**0415 906 05**	500
6 mm	12 mm	1 mm	**0415 906 10**	1000
7 mm	13 mm	0,1 mm	**0415 907 01**	200
7 mm	13 mm	0,2 mm	**0415 907 02**	50
7 mm	13 mm	0,3 mm	**0415 907 03**	1000
7 mm	13 mm	0,5 mm	**0415 907 05**	1000
7 mm	13 mm	1 mm	**0415 907 10**	50
8 mm	14 mm	0,1 mm	**0415 908 01**	500

CL01_3514070102, Rev: 0.700, Stand: 11. 09. 2026

Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
8 mm	14 mm	0,2 mm	**0415 908 02**	1000
8 mm	14 mm	0,3 mm	**0415 908 03**	1000
8 mm	14 mm	0,5 mm	**0415 908 05**	1000
8 mm	14 mm	1 mm	**0415 908 10**	1000
10 mm	16 mm	0,1 mm	**0415 910 01**	1000
10 mm	16 mm	0,2 mm	**0415 910 02**	2000
10 mm	16 mm	0,3 mm	**0415 910 03**	500
10 mm	16 mm	0,5 mm	**0415 910 05**	1000
10 mm	16 mm	1 mm	**0415 910 10**	1000
11 mm	17 mm	0,2 mm	**0415 911 02**	100
11 mm	17 mm	1 mm	**0415 911 10**	1000
12 mm	18 mm	0,1 mm	**0415 912 01**	500
12 mm	18 mm	0,2 mm	**0415 912 02**	500
12 mm	18 mm	0,3 mm	**0415 912 03**	100
12 mm	18 mm	0,5 mm	**0415 912 05**	1000
12 mm	18 mm	1 mm	**0415 912 10**	1000
12 mm	18 mm	1,2 mm	**0415 912 12**	100
12 mm	18 mm	2 mm	**0415 912 20**	200
13 mm	19 mm	0,5 mm	**0415 913 05**	100
13 mm	19 mm	1 mm	**0415 913 10**	200
14 mm	20 mm	0,1 mm	**0415 914 01**	1000
14 mm	20 mm	0,2 mm	**0415 914 02**	1000
14 mm	20 mm	0,3 mm	**0415 914 03**	1000
14 mm	20 mm	0,5 mm	**0415 914 05**	1000
14 mm	20 mm	1 mm	**0415 914 10**	100
15 mm	21 mm	0,1 mm	**0415 915 01**	200
15 mm	21 mm	0,2 mm	**0415 915 02**	200
15 mm	21 mm	0,3 mm	**0415 915 03**	100
15 mm	21 mm	0,5 mm	**0415 915 05**	500
15 mm	21 mm	1 mm	**0415 915 10**	200
15 mm	21 mm	1,5 mm	**0415 915 15**	50
16 mm	22 mm	0,1 mm	**0415 916 01**	500
16 mm	22 mm	0,2 mm	**0415 916 02**	500
16 mm	22 mm	0,3 mm	**0415 916 03**	1000
16 mm	22 mm	0,5 mm	**0415 916 05**	500
16 mm	22 mm	1 mm	**0415 916 10**	500
16 mm	22 mm	1,5 mm	**0415 916 15**	100
17 mm	24 mm	0,1 mm	**0415 917 01**	100
17 mm	24 mm	0,2 mm	**0415 917 02**	200
17 mm	24 mm	0,3 mm	**0415 917 03**	1000
17 mm	24 mm	0,5 mm	**0415 917 05**	1000
17 mm	24 mm	1 mm	**0415 917 10**	500
17 mm	24 mm	1,5 mm	**0415 917 15**	100
18 mm	25 mm	0,1 mm	**0415 918 01**	100
18 mm	25 mm	0,2 mm	**0415 918 02**	100
18 mm	25 mm	0,5 mm	**0415 918 05**	100
18 mm	25 mm	1 mm	**0415 918 10**	100
18 mm	25 mm	1,5 mm	**0415 918 15**	100
20 mm	28 mm	0,15 mm	**0415 920 015**	100
20 mm	28 mm	0,2 mm	**0415 920 02**	500
20 mm	28 mm	0,3 mm	**0415 920 03**	200
20 mm	28 mm	0,5 mm	**0415 920 05**	500
20 mm	28 mm	1 mm	**0415 920 10**	500
20 mm	28 mm	1,5 mm	**0415 920 15**	100

CL01_3514070102, Rev: 0.700, Stand: 11. 09. 2026

Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
20 mm	28 mm	2 mm	**0415 920 20**	250
22 mm	30 mm	0,5 mm	**0415 922 05**	200
22 mm	30 mm	1 mm	**0415 922 10**	100
22 mm	32 mm	0,1 mm	**0415 922 01**	200
22 mm	32 mm	0,2 mm	**0415 922 02**	200
22 mm	32 mm	0,3 mm	**0415 922 03**	50
22 mm	32 mm	0,5 mm	**0415 922 35**	100
22 mm	32 mm	1 mm	**0415 922 1**	100
25 mm	35 mm	0,1 mm	**0415 925 01**	500
25 mm	35 mm	0,2 mm	**0415 925 02**	500
25 mm	35 mm	0,3 mm	**0415 925 03**	50
25 mm	35 mm	0,5 mm	**0415 925 05**	50
25 mm	35 mm	1 mm	**0415 925 10**	100
25 mm	35 mm	1,5 mm	**0415 925 15**	50
25 mm	35 mm	2 mm	**0415 925 20**	100
26 mm	37 mm	0,2 mm	**0415 926 02**	50
26 mm	37 mm	0,5 mm	**0415 926 05**	50
28 mm	40 mm	1 mm	**0415 928 10**	50
28 mm	40 mm	2 mm	**0415 928 20**	100
30 mm	42 mm	0,2 mm	**0415 930 02**	100
30 mm	42 mm	0,3 mm	**0415 930 03**	100
30 mm	42 mm	0,5 mm	**0415 930 05**	100
30 mm	42 mm	1 mm	**0415 930 10**	100
30 mm	42 mm	1,5 mm	**0415 930 15**	50
30 mm	42 mm	2 mm	**0415 930 20**	100
32 mm	45 mm	0,1 mm	**0415 932 01**	50
32 mm	45 mm	0,5 mm	**0415 932 05**	100
32 mm	45 mm	1 mm	**0415 932 10**	100
35 mm	45 mm	0,1 mm	**0415 935 01**	100
35 mm	45 mm	0,2 mm	**0415 935 02**	500
35 mm	45 mm	0,5 mm	**0415 935 05**	100
35 mm	45 mm	1 mm	**0415 935 10**	50
35 mm	45 mm	2 mm	**0415 935 20**	50
40 mm	50 mm	0,2 mm	**0415 940 02**	100
40 mm	50 mm	0,5 mm	**0415 940 05**	100
40 mm	50 mm	1 mm	**0415 940 10**	500
40 mm	50 mm	2 mm	**0415 940 20**	50
42 mm	52 mm	1 mm	**0415 942 10**	50
48 mm	60 mm	1 mm	**0415 948 10**	50
50 mm	62 mm	0,1 mm	**0415 950 01**	100
50 mm	62 mm	0,2 mm	**0415 950 02**	100
50 mm	62 mm	0,5 mm	**0415 950 05**	100
50 mm	62 mm	1 mm	**0415 950 1**	100
55 mm	68 mm	1 mm	**0415 955 10**	50
70 mm	90 mm	0,5 mm	**0415 970 05**	100

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Da Passscheiben aus Edelstahl nicht Teil der DIN 988 sind, existiert kein Vormaterial auf dem Markt um die Toleranzen für die Scheibendicke nach DIN 988 einzuhalten. Die Toleranzen für die Scheibendicke entsprechen der DIN EN ISO 9445-1 für kontinuierlich kaltgewalzten nichtrostenden Stahl. Somit können die Scheiben auch ein positives Aufmaß bei der Scheibendicke besitzen.

CL01_3514070102, Rev: 0.700, Stand: 11. 09. 2026

Alle weiteren Maße und Toleranzen entsprechen der DIN 988.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen