

Blechmutter mit geschlossenem Eindrehbereich

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten

- Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen.
- Einfaches Montieren und Demontieren.
- Toleranzausgleich und Blindmontage möglich.





	Befes-	Länge (A)	Breite (B)			Mate-rial-stärke (S)	Ober-fläche	Werk-stoff				Art.-Nr.	VE
Durch-messer 2,9 mm	0,5-1,5 mm	13 mm	11 mm	6 mm	0,5-1,5 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67			Karos-serie	**0500 119 56**	100
Durch-messer 3,5 mm	0,5-1,7 mm	16,5 mm	11 mm	7,2 mm	0,5-1,7 mm	0,6 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67	Porsche			**0500 121 9**	100
Durch-messer 3,5 mm	0,5-1,5 mm	13 mm	11 mm	6 mm	0,5-1,5 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67				**0500 136 24**	100
Durch-messer 3,9 mm	0,5-1,7 mm	16,5 mm	11 mm	7,5 mm	0,5-1,7 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67	Ford,	237929		**0500 113 46**	100
Durch-messer 3,9 mm	1-3 mm	16 mm	11 mm	7 mm	1-3 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67				**0500 113 47**	100
Durch-messer 3,9 mm	2,5-3 mm	9,2 mm	11 mm	4 mm	2,5-3 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67	Audi, Volks-wagen			**0500 137 04**	100
Durch-messer 4,2 mm	0,5-1,7 mm	16,5 mm	11 mm	7,5 mm	0,5-1,7 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67	Audi, Volks-wagen, BMW, Ford,		Innen-raum, Stoß-stange vorne,	**0500 113 62**	100

CL01_6502021402, Rev: 0.397, Stand: 26. 06. 2026

	Befes-	Länge (A)	Breite (B)			Material-stärke (S)	Oberfläche	Werkstoff				Art.-Nr.	VE
Durchmesser 4,2 mm	0,7-1,3 mm	22,5 mm	11,3 mm	14,5 mm	0,7-1,3 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Federstahl CK 67				**0500 124 38**	100
Durchmesser 4,2 mm	1,2-2 mm	12,7 mm	11 mm	5,8 mm	1,2-2 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Federstahl CK 67			Innenraum,	**0500 116 67**	100
Durchmesser 4,2 mm	1,75-2,75 mm	22 mm	11 mm	14 mm	1,75-2,75 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Federstahl CK 67				**0500 132 51**	100
Durchmesser 4,2 mm	2-2,5 mm	12,5 mm	11 mm	5,5 mm	2-2,5 mm	0,5 mm	Phosphatiert	Federstahl CK 67	Audi, Volkswagen			**0500 136 29**	100
Durchmesser 4,2 mm	3-4 mm	15,5 mm	11 mm	6,5 mm	3-4 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Federstahl CK 67				**0500 117 45**	100
Durchmesser 4,8 mm	0,5-2,5 mm	28 mm	15 mm	16 mm	0,5-2,5 mm	0,7 mm	Zink-Lamelle silber	Federstahl CK 67				**0501 104 068**	100
Durchmesser 4,8 mm	0,5-1,7 mm	16,5 mm	11 mm	7,5 mm	0,5-1,7 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Federstahl CK 67	Audi, Volkswagen, BMW,			**0500 115 22**	100
Durchmesser 4,8 mm	0,5-1,7 mm	25 mm	11 mm	16 mm	0,5-1,7 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Federstahl CK 67			Innenraum	**0500 132 19**	100
Durchmesser 4,8 mm	0,6-1,7 mm	14,7 mm	11 mm	7,2 mm	0,6-1,7 mm	0,7 mm	Farblos verzinkt	Federstahl CK 67				**0500 131 33**	100
Durchmesser 4,8 mm	0,7-2 mm	16 mm	14,5 mm	9 mm	0,7-2 mm	0,7 mm	Farblos verzinkt	Federstahl CK 67	Audi, Volkswagen, BMW,		Innenraum, Motorraum, Karosserie, Stoßstange vorne	**0500 113 65**	100
Durchmesser 4,8 mm	0,85-1,7 mm	19,7 mm	16 mm	11 mm	0,85-1,7 mm	0,7 mm	Farblos verzinkt	Federstahl CK 67				**0500 114 70**	50/100
Durchmesser 4,8 mm	1,7-2,3 mm	16,5 mm	11 mm	7,2 mm	1,7-2,3 mm	0,5 mm	Farblos verzinkt	Federstahl CK 67	Audi, Volkswagen			**0500 139 56**	100
Durchmesser 4,8 mm	2,5-5 mm	20 mm	15 mm	8 mm	2,5-5 mm	0,7 mm	Zink-Lamelle silber	Federstahl CK 67				**0501 104 067**	100
Durchmesser 4,8 mm	2,5-3,7 mm	19 mm	12,5 mm	8,5 mm	2,5-3,7 mm	0,6 mm	Zink-Lamelle silber	Federstahl CK 67				**0500 136 05**	50
Durchmesser 4,8 mm	2,5-3,5 mm	16,5 mm	11 mm	7,2 mm	2,5-3,5 mm	0,5 mm	Zink-Lamelle silber	Federstahl CK 67	Audi, Volkswagen,		Innenraum, Karosserie, Stoßstange vorne	**0501 101 647**	100

	Befes-	Länge (A)	Breite (B)			Material-stärke (S)	Ober-fläche	Werk-stoff				Art.-Nr.	VE
Durch-messer 4,8 mm	2,5-3,5 mm	16,5 mm	11,5 mm	7,2 mm	2,5-3,5 mm	0,5 mm	Zink-Lamelle silber	Feder-stahl CK 67	BMW,		Stoß-stange hinten, Karos-serie, Stoß-stange vorne	**0501 105 073**	100
Durch-messer 4,8 mm	5-6 mm	22,6 mm	16 mm	11 mm	5-6 mm	0,6 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67	VAG, Audi, Volks-wagen, Seat, Skoda			**0500 135 76**	100
Durch-messer 4,9 mm	0,75-1,5 mm	16,5 mm	11 mm	7,2 mm	0,75-1,5 mm	0,5 mm	Zink-Lamelle silber	Feder-stahl CK 67				**0500 113 21**	100/500
Durch-messer 5,5 mm	1,25-2 mm	20,8 mm	13 mm	10,7 mm	1,25-2 mm	0,8 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67	BMW, Opel			**0500 115 77**	100
Durch-messer 5,5 mm	3-4 mm	16,2 mm	14,5 mm	7,2 mm	3-4 mm	0,7 mm	Zink-Lamelle silber	Feder-stahl CK 67				**0500 136 37**	100
Durch-messer 5,5 mm	3-4 mm	23,7 mm	16 mm	12 mm	3-4 mm	0,7 mm	Zink-Lamelle silber	Feder-stahl CK 67				**0500 138 06**	50
Durch-messer 6,3 mm	0,7-1,5 mm	24,8 mm	16 mm	10,5 mm	0,7-1,5 mm	0,8 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67	Audi, Volks-wagen, BMW, Ford,			**0500 114 27**	100
Durch-messer 6,3 mm	0,8-1,8 mm	27,3 mm	14,3 mm	12,3 mm	0,8-1,8 mm	0,9 mm	Verzinkt	C67S	Audi, Volks-wagen		Innen-raum, Karos-serie	**0500 300 011**	100
Durch-messer 6,3 mm	0,85-1,7 mm	16,8 mm	16 mm	7,5 mm	0,85-1,7 mm	0,8 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67	BMW, Ford,		Motor-raum,	**0500 114 04**	100
Durch-messer 6,3 mm	3-4 mm	23,7 mm	16 mm	12 mm	3-4 mm	0,7 mm	Zink-Lamelle silber	Feder-stahl CK 67	Opel			**0501 103 020**	100
Durch-messer 6,5 mm	0,7-1,5 mm	24,8 mm	16 mm	13 mm	0,7-1,5 mm	0,8 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67	Audi, Volks-wagen, BMW, Ford,		Karos-serie,	**0500 113 69**	100
Durch-messer 8 mm	1,25-2 mm	22,8 mm	18 mm	11 mm	1,25-2 mm	0,8 mm	Farblos verzinkt	Feder-stahl CK 67	BMW			**0500 117 61**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.