
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

Einzeln (ohne Zugschraube)

Hohe Standzeit
Speziell entwickelte Schneidengeometrie

3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher

Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz
4 Einkerbungen an der Matrize



Art.-Nr.	0619 002 310	0619 702 125	0619 702 162	0619 702 204	0619 702 254	0619 702 305
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser		12,5 mm	16,2 mm	20,4 mm	25,4 mm	30,5 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser		M12	M16	M20	M25	M30
Geeignet für Rohr (PG)		PG 7		PG 13,5		
Schraubendurchmesser x Schraubenlänge		6 x 46 mm	9,5 x 50 mm	9,5 x 50 mm	9,5 x 50 mm	30,5 x 75 mm
Bohrdurchmesser		6,2 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Geeignete Blechdicke max.		1,5 mm	2 mm	2 mm	2 mm	
Zu bearbeitender Werkstoff		Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK	Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK	Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK	Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK	
Materialstärke Stahl max.						2 mm
Materialstärke Kupfer max.						2 mm
Materialstärke Alu max.						2,2 mm
Materialstärke Glasfaser max.						2 mm

CL01_7508010201, Rev: 0.287, Stand: 07. 05. 2025

Art.-Nr.	0619 702 325	0619 702 405	0619 702 505	0619 702 635
VE	1	1	1	1
Durchmesser	32,5 mm	40,5 mm	50,5 mm	63,5 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser	M32	M40	M50	M63
Geeignet für Rohr (PG)				
Schraubendurchmesser x Schraubenlänge	19 x 75 mm	19 x 75 mm	19 x 75 mm	19 x 75 mm
Bohrdurchmesser	19,5 mm	19,5 mm	19,5 mm	19,5 mm
Geeignete Blechdicke max.	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK	Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK	Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK	Stahl, Aluminium, Kupfer, GFK
Materialstärke Stahl max.				
Materialstärke Kupfer max.				
Materialstärke Alu max.				
Materialstärke Glasfaser max.				

Zu lochende Materialstärken			
Material	**Schrauben-Ø 6 mm**	**Schrauben-Ø 9,5 mm**	**Schrauben-Ø 19 mm**
St 37	2	2	3
Alu	2	2	3,5
Kupfer	2	2	3,5
Glasfaser	2	2	3,5

Hinweis

Für Zugschraube Ø19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG 13,5) vorgestanzt werden.
Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...
Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0619 702 125	Distanzbuchsen-Set 3-teilig	**0619 701 1**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 2**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 3**
	Adapter für Zugbolzen	**0619 701 4**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 27 mm; 19.5 mm	**0619 719 075**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 10 mm; 6.2 mm	**0619 760 040**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 17 mm; 10.0 mm	**0619 795 050**
0619 702 162	Distanzbuchsen-Set 3-teilig	**0619 701 1**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 2**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 3**
	Adapter für Zugbolzen	**0619 701 4**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 27 mm; 19.5 mm	**0619 719 075**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 10 mm; 6.2 mm	**0619 760 040**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 17 mm; 10.0 mm	**0619 795 050**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0619 702 204	Distanzbuchsen-Set 3-teilig	**0619 701 1**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 2**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 3**
	Adapter für Zugbolzen	**0619 701 4**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 27 mm; 19.5 mm	**0619 719 075**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 10 mm; 6.2 mm	**0619 760 040**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 17 mm; 10.0 mm	**0619 795 050**
0619 702 254	Distanzbuchsen-Set 3-teilig	**0619 701 1**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 2**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 3**
	Adapter für Zugbolzen	**0619 701 4**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 27 mm; 19.5 mm	**0619 719 075**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 10 mm; 6.2 mm	**0619 760 040**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 17 mm; 10.0 mm	**0619 795 050**
0619 702 325	Distanzbuchsen-Set 3-teilig	**0619 701 1**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 2**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 3**
	Adapter für Zugbolzen	**0619 701 4**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 27 mm; 19.5 mm	**0619 719 075**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 10 mm; 6.2 mm	**0619 760 040**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 17 mm; 10.0 mm	**0619 795 050**
0619 702 405	Distanzbuchsen-Set 3-teilig	**0619 701 1**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 2**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 3**
	Adapter für Zugbolzen	**0619 701 4**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 27 mm; 19.5 mm	**0619 719 075**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 10 mm; 6.2 mm	**0619 760 040**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 17 mm; 10.0 mm	**0619 795 050**
0619 702 505	Distanzbuchsen-Set 3-teilig	**0619 701 1**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 2**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 3**
	Adapter für Zugbolzen	**0619 701 4**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 27 mm; 19.5 mm	**0619 719 075**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 10 mm; 6.2 mm	**0619 760 040**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 17 mm; 10.0 mm	**0619 795 050**
0619 702 635	Distanzbuchsen-Set 3-teilig	**0619 701 1**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 2**
	Zugbolzen für Hand-Hydraulik-Stanze	**0619 701 3**
	Adapter für Zugbolzen	**0619 701 4**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 27 mm; 19.5 mm	**0619 719 075**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 10 mm; 6.2 mm	**0619 760 040**
	KL-Zugschraube für Blechlocher M12 - M63 und für PG9 - PG48 17 mm; 10.0 mm	**0619 795 050**

CI01_7508010201, Rev: 0.287, Stand: 07. 05. 2025