

# Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

- Schließart wählbar zwischen verschieden- oder gleichschließend
- Mit Not- und Gefahrenfunktion
- Beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt
- Mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil, dadurch wird das unbefugte Öffnen des Schließzylinders mit Sperrwerkzeugen wesentlich erschwert
- Für alle gängigen Türen einsetzbar



| | |
|---|---|
| Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar) | Ja |
| Bauart | Kompakt |
| Mit Aufbohrschutz | Nein |
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche | Vernickelt |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff Schlüssel | Messing |
| Oberfläche Schlüssel | Vernickelt |
| Anzahl Schlüssel | 3 STK |
| Normen | EN 1303:2015 DIN 18252 |
| Lieferumfang | 1x Profilzylinder, 3x Schlüssel, 1x Stulpschraube M5 x 80 mm |
| Brandschutzgeprüft | Ja |
| Klassifizierung nach EN 1303 | 1 6 0 B 0 C 5 0 |






| Schließart | Schließung | Schlüsselnummer | Außenlänge x Innenlänge (A/B) | Länge (C) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 30 x 30 mm | 60 mm | **0687 671 121** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 30 x 35 mm | 65 mm | **0687 671 122** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 30 x 40 mm | 70 mm | **0687 671 123** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 30 x 45 mm | 75 mm | **0687 671 124** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 30 x 50 mm | 80 mm | **0687 671 125** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 30 x 55 mm | 85 mm | **0687 671 126** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 30 x 60 mm | 90 mm | **0687 671 127** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 35 x 35 mm | 70 mm | **0687 671 142** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 35 x 40 mm | 75 mm | **0687 671 143** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 35 x 45 mm | 80 mm | **0687 671 144** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 35 x 50 mm | 85 mm | **0687 671 145** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 35 x 55 mm | 90 mm | **0687 671 146** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 35 x 60 mm | 95 mm | **0687 671 147** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 40 x 40 mm | 80 mm | **0687 671 163** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 40 x 45 mm | 85 mm | **0687 671 164** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 40 x 50 mm | 90 mm | **0687 671 165** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 40 x 55 mm | 90 mm | **0687 671 166** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 40 x 60 mm | 100 mm | **0687 671 167** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 45 x 45 mm | 90 mm | **0687 671 184** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 45 x 50 mm | 95 mm | **0687 671 185** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 45 x 55 mm | 100 mm | **0687 671 186** | 1 |

CL01_1503030405, Rev: 0.279, Stand: 26. 08. 2026

| Schließart | Schließung | Schlüsselnummer | Außenlänge x Innenlänge (A/B) | Länge (C) | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 45 x 60 mm | 105 mm | **0687 671 187** | 1 |
| Gleichschließend | GS 1 | RW14894 | 50 x 50 mm | 105 mm | **0687 671 205** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 30 x 30 mm | 60 mm | **0687 672 121** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 30 x 35 mm | 65 mm | **0687 672 122** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 30 x 40 mm | 70 mm | **0687 672 123** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 30 x 45 mm | 75 mm | **0687 672 124** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 30 x 50 mm | 80 mm | **0687 672 125** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 30 x 55 mm | 85 mm | **0687 672 126** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 30 x 60 mm | 90 mm | **0687 672 127** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 35 x 35 mm | 70 mm | **0687 672 142** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 35 x 40 mm | 75 mm | **0687 672 143** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 35 x 45 mm | 80 mm | **0687 672 144** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 35 x 50 mm | 85 mm | **0687 672 145** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 35 x 55 mm | 90 mm | **0687 672 146** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 35 x 60 mm | 95 mm | **0687 672 147** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 40 x 40 mm | 80 mm | **0687 672 163** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 40 x 45 mm | 85 mm | **0687 672 164** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 40 x 50 mm | 90 mm | **0687 672 165** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 40 x 55 mm | 95 mm | **0687 672 166** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 40 x 60 mm | 100 mm | **0687 672 167** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 45 x 45 mm | 90 mm | **0687 672 184** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 45 x 50 mm | 95 mm | **0687 672 185** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 45 x 55 mm | 100 mm | **0687 672 186** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 45 x 60 mm | 105 mm | **0687 672 187** | 1 |
| Gleichschließend | GS 2 | RW27760 | 50 x 50 mm | 105 mm | **0687 672 205** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 30 x 30 mm | 60 mm | **0687 670 121** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 30 x 35 mm | 65 mm | **0687 670 122** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 30 x 40 mm | 70 mm | **0687 670 123** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 30 x 45 mm | 75 mm | **0687 670 124** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 30 x 50 mm | 80 mm | **0687 670 125** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 30 x 55 mm | 85 mm | **0687 670 126** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 30 x 60 mm | 90 mm | **0687 670 127** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 35 x 35 mm | 70 mm | **0687 670 142** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 35 x 40 mm | 75 mm | **0687 670 143** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 35 x 45 mm | 80 mm | **0687 670 144** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 35 x 50 mm | 85 mm | **0687 670 145** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 35 x 55 mm | 90 mm | **0687 670 146** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 35 x 60 mm | 95 mm | **0687 670 147** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 40 x 40 mm | 80 mm | **0687 670 163** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 40 x 45 mm | 85 mm | **0687 670 164** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 40 x 50 mm | 90 mm | **0687 670 165** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 40 x 55 mm | 95 mm | **0687 670 166** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 40 x 60 mm | 100 mm | **0687 670 167** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 45 x 45 mm | 90 mm | **0687 670 184** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 45 x 50 mm | 95 mm | **0687 670 185** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 45 x 55 mm | 100 mm | **0687 670 186** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 45 x 60 mm | 105 mm | **0687 670 187** | 1 |
| Verschiedenschließend | | | 50 x 50 mm | 100 mm | **0687 670 205** | 1 |

| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1303:2015 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | 0 |

CL01_1503030405, Rev: 0.279, Stand: 26. 08. 2026

## Hinweis

Bei der Bestellung von Zylindern können verschiedenschließende Mehrschlüssel erst in einer Folgebestellung erfolgen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Schlüsselrohling für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Länge 59.6 mm Messing | **0687 650 800** |

| Ergänzende Produkte zu | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0687 671 121 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 122 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 123 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 124 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 125 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 126 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 127 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 142 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 143 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 144 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 145 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 146 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 147 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 163 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 164 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 165 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 166 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 167 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 184 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 185 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 186 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 187 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |
| 0687 671 205 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 1; Schlüsselnummer RW14894 | **0687 671 801** |

CL01_1503030405, Rev: 0.279, Stand: 26. 08. 2026

| Ergänzende Produkte zu | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 0687 672 121 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 122 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 123 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 124 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 125 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 126 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 127 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 142 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 143 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 144 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 145 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 146 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 147 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 163 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 164 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 165 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 166 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 167 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 184 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 185 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 186 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 187 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |
| 0687 672 205 | Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder NP im 6-Stift-System Schließung GS 2; Schlüsselnummer RW27760 | **0687 672 801** |