ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für RC Wendeschneidplatten

Zur Außenbearbeitung mit RC Wendeschneid-platten

- Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
- Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit

Klemmsystem	S
DIN	4983



Abbildung ähnlich

CNC|TEC

Art.-Nr.	5445 012 301	5445 012 302	5445 012 303	5445 012 304	5445 012 305	5445 012 306
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SRDCN1010-E06	SRDCN1212-F06	SRDCN1616-H06	SRDCN1616-H08	SRDCN1616-H10	SRDCN2020-K06
Geeignet für Wendeschneidplatten	RCGT0602M0	RCGT0602M0	RCGT0602M0	RCGT0803M0	RCGT1003M0	RCGT0602M0
Schafthöhe (H)	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Schaftbreite (W)	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Länge (L)	70 mm	80 mm	100 mm	100 mm	100 mm	125 mm
Programmiermaß (S)	5 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Schneidkantenhöhe (h)	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Kopflänge (l)	10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	25 mm	24 mm
Anstellwinkel	45 Grad	45 Grad	45 Grad	45 Grad	45 Grad	45 Grad
Werkzeugausführung	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
Schneidkantenlänge ISO	06	06	06	08	10	06

CL01_7514020501, Rev: 0.76, Stand: 05. 02. 2026

Art.-Nr.	5445 012 307	5445 012 308	5445 012 309	5445 012 310	5445 012 311	5445 012 312
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SRDCN2020-K08	SRDCN2020-K10	SRDCN2020-K12	SRDCN2525-M06	SRDCN2525-M08	SRDCN2525-M10
Geeignet für Wendeschneidplatten	RCGT0803M0	RCGT1003M0	RCGT1204M0	RCGT0602M0	RCGT0803M0	RCGT1003M0
Schafthöhe (H)	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Schaftbreite (W)	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Länge (L)	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Programmiermaß (S)	10 mm	10 mm	10 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Schneidkantenhöhe (h)	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Kopflänge (l)	20 mm	25 mm	28 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Anstellwinkel	45 Grad	45 Grad	45 Grad	45 Grad	45 Grad	45 Grad
Werkzeugausführung	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral	Neutral
Schneidkantenlänge ISO	08	10	12	06	08	10

Art.-Nr.	5445 012 313	5445 012 314	5445 012 315	5445 012 316	5445 012 317	5445 012 318
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SRDCN2525-M12	SRGCL2020-K10	SRGCL2020-K12	SRGCL2525-M12	SRGCR1212-F06	SRGCR1616-H06
Geeignet für Wendeschneidplatten	RCGT1204M0	RCGT1003M0	RCGT1204M0	RCGT1204M0	RCGT0602M0	RCGT0602M0
Schafthöhe (H)	25 mm	20 mm	20 mm	25 mm	12 mm	16 mm
Schaftbreite (W)	25 mm	20 mm	20 mm	25 mm	12 mm	16 mm
Länge (L)	150 mm	125 mm	125 mm	150 mm	80 mm	100 mm
Programmiermaß (S)	12,5 mm	25 mm	25 mm	32 mm	16 mm	20 mm
Schneidkantenhöhe (h)	25 mm	20 mm	20 mm	25 mm	12 mm	16 mm
Kopflänge (l)	28 mm	20 mm	20 mm	25 mm	12 mm	16 mm
Anstellwinkel	45 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad
Werkzeugausführung	Neutral	Links	Links	Links	Rechts	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	12	10	12	12	06	06

Art.-Nr.	5445 012 319	5445 012 320	5445 012 321	5445 012 322	5445 012 323	5445 012 324
VE	1	1	1	1	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SRGCR1616-H10	SRGCR2020-K08	SRGCR2020-K10	SRGCR2020-K12	SRGCR2525-M06	SRGCR2525-M08
Geeignet für Wendeschneidplatten	RCGT1003M0	RCGT0803M0	RCGT1003M0	RCGT1204M0	RCGT0602M0	RCGT0803M0
Schafthöhe (H)	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
Schaftbreite (W)	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
Länge (L)	100 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Programmiermaß (S)	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm
Schneidkantenhöhe (h)	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
Kopflänge (l)	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
Anstellwinkel	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad	90 Grad
Werkzeugausführung	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	10	08	10	12	06	08

Art.-Nr.	5445 012 325	5445 012 326
VE	1	1
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung	SRGCR2525-M10	SRGCR2525-M12
Geeignet für Wendeschneidplatten	RCGT1003M0	RCGT1204M0
Schafthöhe (H)	25 mm	25 mm
Schaftbreite (W)	25 mm	25 mm
Länge (L)	150 mm	150 mm
Programmiermaß (S)	32 mm	32 mm
Schneidkantenhöhe (h)	25 mm	25 mm
Kopflänge (l)	25 mm	25 mm
Anstellwinkel	90 Grad	90 Grad
Werkzeugausführung	Rechts	Rechts
Schneidkantenlänge ISO	10	12

Details/Anwendung

- SRDC zum Längsdrehen und Kopieren
- SRGC zum Längsdrehen und Kopieren

Hinweis

Die Lierferung erfolgt unbestückt!

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 012 301	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 012 302	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 012 303	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 012 304	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 311**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 012 305	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 306**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 403**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 306	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 012 307	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 311**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 012 308	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 306**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 403**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 309	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 404**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 310	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 012 311	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 311**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 012 312	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 306**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 403**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 313	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 404**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 314	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 306**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 403**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 315	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 404**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 316	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 404**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 317	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 012 318	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 012 319	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 306**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 403**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5445 012 320	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 311**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 012 321	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 306**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 403**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 322	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 404**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 323	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX7	**5445 093 301**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX7	**0715 36 07**
5445 012 324	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX9	**5445 093 311**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX9	**0715 36 09**
5445 012 325	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 306**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 403**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**
5445 012 326	Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem IS3,5	**5445 093 101**
	Schraube für ISO S-Klemmsystem TX15	**5445 093 316**
	Zwischenlage für ISO S-Klemmsystem	**5445 093 404**
	Winkelschraubendreher TX, kurze Ausführung TX15	**0715 36 15**