
Spannstift/Spannhülse geschlitzt, schwere Ausführung ISO 8752 Federstahl blank

- Befestigungselemente, ähnliche Anwendung wie Kerbstifte.
- Zur Verwendung als Schrauben- und Bolzenhülse bei hohen Scherbelastungen.
- Entlastet Bolzen und Schrauben, wodurch kleinere Abmessungen realisiert werden können.
- Ein Übermaß von 0,2 bis 0,5 mm gegenüber dem Nenndurchmesser gewährleistet einen sicheren und festen Sitz.
- Kegeliges Ende erleichtert das Eintreiben in die Bohrung.
- Die Stifte lassen sich ohne Beschädigung wieder austreiben.



Werkstoff	Federstahl
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja
Ausführung	Schwere Ausführung



Nenndurchmesser (d_1)	**Länge (l_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
1 mm	4 mm	**0475 1 4**	1000
1 mm	8 mm	**0475 1 8**	1000
1,5 mm	4 mm	**0475 15 4**	1000
1,5 mm	6 mm	**0475 15 6**	1000
1,5 mm	8 mm	**0475 15 8**	1000
1,5 mm	10 mm	**0475 15 10**	1000
1,5 mm	12 mm	**0475 15 12**	5000
1,5 mm	14 mm	**0475 15 14**	1000
1,5 mm	20 mm	**0475 15 20**	1000
2 mm	4 mm	**0475 2 4**	1000
2 mm	5 mm	**0475 2 5**	1000
2 mm	6 mm	**0475 2 6**	1000
2 mm	20 mm	**0475 2 20**	100
2 mm	22 mm	**0475 2 22**	100
2 mm	24 mm	**0475 2 24**	1000
2 mm	30 mm	**0475 2 30**	100
2 mm	40 mm	**0475 2 40**	100
2,5 mm	8 mm	**0475 26 8**	1000
2,5 mm	10 mm	**0475 26 10**	1000
2,5 mm	12 mm	**0475 26 12**	1000
2,5 mm	14 mm	**0475 26 14**	1000
2,5 mm	16 mm	**0475 26 16**	1000
2,5 mm	18 mm	**0475 26 18**	1000
2,5 mm	20 mm	**0475 26 20**	1000
2,5 mm	22 mm	**0475 26 22**	1000
2,5 mm	24 mm	**0475 26 24**	1000

CL01_3510070301, Rev: 0.380, Stand: 10. 10. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
2,5 mm	26 mm	**0475 26 26**	1000
2,5 mm	30 mm	**0475 26 30**	500
3 mm	5 mm	**0475 3 5**	1000
3 mm	6 mm	**0475 3 6**	100
3 mm	8 mm	**0475 3 8**	100
3 mm	20 mm	**0475 3 20**	100
3 mm	22 mm	**0475 3 22**	100
3 mm	26 mm	**0475 3 26**	100
3 mm	30 mm	**0475 3 30**	100
3 mm	32 mm	**0475 3 32**	100
3 mm	36 mm	**0475 3 36**	100
3 mm	40 mm	**0475 3 40**	100
3 mm	50 mm	**0475 3 50**	50
3,5 mm	10 mm	**0475 35 10**	1000
3,5 mm	12 mm	**0475 35 12**	1000
3,5 mm	16 mm	**0475 35 16**	3000
3,5 mm	18 mm	**0475 35 18**	1000
3,5 mm	20 mm	**0475 35 20**	1000
3,5 mm	22 mm	**0475 35 22**	500
3,5 mm	24 mm	**0475 35 24**	1000
3,5 mm	30 mm	**0475 35 30**	50
3,5 mm	50 mm	**0475 35 50**	50
4 mm	4 mm	**0475 4 4**	500
4 mm	5 mm	**0475 4 5**	500
4 mm	8 mm	**0475 4 8**	100
4 mm	20 mm	**0475 4 20**	100
4 mm	22 mm	**0475 4 22**	100
4 mm	26 mm	**0475 4 26**	100
4 mm	30 mm	**0475 4 30**	100
4 mm	40 mm	**0475 4 40**	100
4 mm	45 mm	**0475 4 45**	100
4 mm	50 mm	**0475 4 50**	100
4 mm	60 mm	**0475 4 60**	100
4,5 mm	16 mm	**0475 45 16**	500
4,5 mm	20 mm	**0475 45 20**	100
4,5 mm	30 mm	**0475 45 30**	100
4,5 mm	32 mm	**0475 45 32**	500
4,5 mm	40 mm	**0475 45 40**	100
5 mm	6 mm	**0475 5 6**	500
5 mm	8 mm	**0475 5 8**	500
5 mm	10 mm	**0475 5 10**	500
5 mm	12 mm	**0475 5 12**	200
5 mm	22 mm	**0475 5 22**	100
5 mm	24 mm	**0475 5 24**	100
5 mm	25 mm	**0475 5 25**	100
5 mm	26 mm	**0475 5 26**	100
5 mm	30 mm	**0475 5 30**	100
5 mm	40 mm	**0475 5 40**	100
5 mm	50 mm	**0475 5 50**	100
5 mm	55 mm	**0475 5 55**	100
5 mm	60 mm	**0475 5 60**	100
5 mm	65 mm	**0475 5 65**	500
5 mm	70 mm	**0475 5 70**	100
6 mm	10 mm	**0475 6 10**	100

CL01_3510070301, Rev: 0.380, Stand: 10. 10. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
6 mm	12 mm	**0475 6 12**	100
6 mm	14 mm	**0475 6 14**	500
6 mm	16 mm	**0475 6 16**	100
6 mm	18 mm	**0475 6 18**	100
6 mm	20 mm	**0475 6 20**	100
6 mm	22 mm	**0475 6 22**	100
6 mm	24 mm	**0475 6 24**	100
6 mm	25 mm	**0475 6 25**	100
6 mm	26 mm	**0475 6 26**	100
6 mm	28 mm	**0475 6 28**	100
6 mm	30 mm	**0475 6 30**	100
6 mm	32 mm	**0475 6 32**	100
6 mm	36 mm	**0475 6 36**	100
6 mm	40 mm	**0475 6 40**	100
6 mm	45 mm	**0475 6 45**	100
6 mm	50 mm	**0475 6 50**	100
6 mm	55 mm	**0475 6 55**	250
6 mm	60 mm	**0475 6 60**	100
6 mm	65 mm	**0475 6 65**	250
6 mm	70 mm	**0475 6 70**	100
6 mm	80 mm	**0475 6 80**	100
6 mm	90 mm	**0475 6 90**	50
6 mm	95 mm	**0475 6 95**	250
6 mm	100 mm	**0475 6 100**	50
7 mm	30 mm	**0475 7 30**	250
7 mm	40 mm	**0475 7 40**	50
7 mm	45 mm	**0475 7 45**	500
7 mm	50 mm	**0475 7 50**	50
7 mm	60 mm	**0475 7 60**	50
7 mm	70 mm	**0475 7 70**	50
7 mm	80 mm	**0475 7 80**	50
8 mm	12 mm	**0475 8 12**	500
8 mm	14 mm	**0475 8 14**	500
8 mm	16 mm	**0475 8 16**	100
8 mm	18 mm	**0475 8 18**	500
8 mm	20 mm	**0475 8 20**	100
8 mm	24 mm	**0475 8 24**	100
8 mm	30 mm	**0475 8 30**	100
8 mm	35 mm	**0475 8 35**	250
8 mm	36 mm	**0475 8 36**	100
8 mm	40 mm	**0475 8 40**	50
8 mm	50 mm	**0475 8 50**	50
8 mm	55 mm	**0475 8 55**	50
8 mm	60 mm	**0475 8 60**	50
8 mm	70 mm	**0475 8 70**	50
8 mm	80 mm	**0475 8 80**	50
8 mm	90 mm	**0475 8 90**	50
8 mm	100 mm	**0475 8 100**	50
9 mm	50 mm	**0475 9 50**	200
10 mm	10 mm	**0475 10 10**	500
10 mm	16 mm	**0475 10 16**	500
10 mm	18 mm	**0475 10 18**	500
10 mm	20 mm	**0475 10 20**	100
10 mm	22 mm	**0475 10 22**	500

CL01_3510070301, Rev: 0.380, Stand: 10. 10. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
10 mm	24 mm	**0475 10 24**	500
10 mm	26 mm	**0475 10 26**	500
10 mm	28 mm	**0475 10 28**	100
10 mm	30 mm	**0475 10 30**	100
10 mm	32 mm	**0475 10 32**	100
10 mm	35 mm	**0475 10 35**	250
10 mm	50 mm	**0475 10 50**	50
10 mm	55 mm	**0475 10 55**	250
10 mm	60 mm	**0475 10 60**	50
10 mm	65 mm	**0475 10 65**	100
10 mm	70 mm	**0475 10 70**	25
10 mm	75 mm	**0475 10 75**	100
10 mm	80 mm	**0475 10 80**	25
10 mm	85 mm	**0475 10 85**	100
10 mm	90 mm	**0475 10 90**	25
10 mm	100 mm	**0475 10 100**	25
10 mm	120 mm	**0475 10 120**	25
10 mm	140 mm	**0475 10 140**	50
12 mm	16 mm	**0475 12 16**	100
12 mm	24 mm	**0475 12 24**	250
12 mm	26 mm	**0475 12 26**	250
12 mm	30 mm	**0475 12 30**	50
12 mm	32 mm	**0475 12 32**	250
12 mm	40 mm	**0475 12 40**	50
12 mm	50 mm	**0475 12 50**	100
12 mm	55 mm	**0475 12 55**	100
12 mm	60 mm	**0475 12 60**	25
12 mm	65 mm	**0475 12 65**	100
12 mm	80 mm	**0475 12 80**	25
12 mm	85 mm	**0475 12 85**	50
12 mm	90 mm	**0475 12 90**	50
12 mm	100 mm	**0475 12 100**	25
12 mm	120 mm	**0475 12 120**	25
12 mm	140 mm	**0475 12 140**	50
12 mm	160 mm	**0475 12 160**	50
13 mm	20 mm	**0475 13 20**	500
13 mm	40 mm	**0475 13 40**	100
13 mm	50 mm	**0475 13 50**	100
13 mm	55 mm	**0475 13 55**	100
13 mm	60 mm	**0475 13 60**	100
13 mm	70 mm	**0475 13 70**	25
13 mm	80 mm	**0475 13 80**	25
13 mm	90 mm	**0475 13 90**	25
14 mm	20 mm	**0475 14 20**	250
14 mm	30 mm	**0475 14 30**	200
14 mm	36 mm	**0475 14 36**	100
14 mm	40 mm	**0475 14 40**	100
14 mm	50 mm	**0475 14 50**	100
14 mm	55 mm	**0475 14 55**	100
14 mm	60 mm	**0475 14 60**	100
14 mm	80 mm	**0475 14 80**	25
14 mm	100 mm	**0475 14 100**	100
16 mm	22 mm	**0475 16 22**	250
16 mm	30 mm	**0475 16 30**	100

CL01_3510070301, Rev: 0.380, Stand: 10. 10. 2026

Nenndurchmesser (d_1)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
16 mm	32 mm	**0475 16 32**	100
16 mm	40 mm	**0475 16 40**	50
16 mm	50 mm	**0475 16 50**	50
16 mm	55 mm	**0475 16 55**	50
16 mm	60 mm	**0475 16 60**	50
16 mm	65 mm	**0475 16 65**	50
16 mm	70 mm	**0475 16 70**	50
16 mm	80 mm	**0475 16 80**	50
16 mm	90 mm	**0475 16 90**	50
16 mm	100 mm	**0475 16 100**	25
16 mm	140 mm	**0475 16 140**	10
18 mm	32 mm	**0475 18 32**	50
18 mm	36 mm	**0475 18 36**	100
18 mm	40 mm	**0475 18 40**	100
18 mm	45 mm	**0475 18 45**	100
18 mm	70 mm	**0475 18 70**	50
18 mm	75 mm	**0475 18 75**	50
18 mm	80 mm	**0475 18 80**	50
20 mm	60 mm	**0475 20 60**	50
20 mm	80 mm	**0475 20 80**	25
20 mm	100 mm	**0475 20 100**	20

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Der Bohrdurchmesser ist gleich dem Nenndurchmesser (Toleranz 12 H).