
Druckmagnetschnäpper kurz


Türen öffnen sich durch leichtes Antippen der Front in einem angenehmen Öffnungswinkel


- Geeignet für alle Scharniere ohne Schließautomatik
- Großer Fangbereich des Magneten
- Zuverlässiges Schließen der Türe
- Ausgleich des Frontspaltes von +/- 3 mm durch integrierte, selbsthemmende und werkzeuglose Tiefenverstellung
- Montage in der Korpus-Stirnseite oder mit Adapterplatte
- Keine Bohrung an der Tür notwendig



Werkstoff	Polyoxymethylen/Polyamid/Stahl
Durchmesser	10 mm
Länge	47
Hublänge	14 mm







Position im unteren Eckbereich gegenüber dem Scharnier beim Oberschrank




Der Frontspalt kann mit dem Tipmatic Schubkasten angeglichen werden

CL01_150411315, Rev: 0.67, Stand: 16. 09. 2026


CL01_1504111315, Rev: 0.67, Stand: 16. 09. 2026

Farbe	Art.-Nr.	VE
Lichtgrau (Hellgrau)	**0683 439 190**	10
Schwarz	**0683 439 191**	10
Weiß	**0683 439 192**	10

Details/Anwendung



Anleitung




Montange 1



Montange 2



Montange 3




Montange 4




Montange 5




Demontage 1



Demontage 2



Demontage 3



Hinweis

Das Element wird gegenüber dem Scharnier, entweder über eine stirnseitige Bohrung im Möbelkorpus, oder mit den Adapterplatten, die in unterschiedlichen Farben erhältlich sind, montiert.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Gegenplatte für Druckmagnetschnäpper	**0683 439 110**
Gegenplatte mit doppelseitigem 3M-Klebeband	**0683 439 156**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0683 439 190	Linear Adapter kurz Designlösung Lichtgrau (Hellgrau)	**0683 439 193**
0683 439 191	Linear Adapter kurz Designlösung Schwarz	**0683 439 194**
0683 439 192	Linear Adapter kurz Designlösung Weiß	**0683 439 195**