
Kreissägeblatt Bau UNI-Top für Paneel-, Hand-, Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge


Universelles Kreissägeblatt für die Baustelle. ermöglicht saubere Schnitte in unterschiedlichsten Materialien.

Das UNI-Top Kreissägeblatt vereint breite Materialeignung mit passender Auswahl für viele Sägentypen.

Zahnform	Wechselzahn







CL01_7505030106, Rev: 0.349, Stand: 27.08.2026

Art.-Nr.	0611 615 024	0611 616 024	0611 617 024	0611 618 030	0611 619 030	0611 620 030
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser x Sägenschnitt-breite/Stamm-blattstärke x Bohrung	150 x 2,8/1,8 x 20 mm	160 x 2,8/1,6 x 20 mm	170 x 2,8/1,8 x 30 mm	180 x 2,8/1,8 x 30 mm	190 x 2,8/1,8 x 30 mm	200 x 2,8/1,8 x 30 mm
Anzahl Zähne	24 STK	24 STK	24 STK	30 STK	30 STK	30 STK
Drehzahl max.	12700 U/min	11900 U/min	11200 U/min	10600 U/min	10100 U/min	9500 U/min
Nebenlöcher						
Speziell geeignet für	Hart-/Weichholz, längs zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, längs zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, längs zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, längs zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, HPL, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, längs zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, HPL, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, längs zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, HPL, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein
Geeignet für	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff
Passend für Maschinentyp	Handkreissäge	Handkreissäge	Handkreissäge	Handkreissäge	Handkreissäge	Handkreissäge

CL01_7505030106, Rev: 0.349, Stand: 27. 08. 2026

Art.-Nr.	0611 621 034	0611 623 034	0611 624 042	0611 625 042	0611 630 061	0611 630 048
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser x Sägenschnitt-breite/Stamm-blattstärke x Bohrung	210 x 2,8/1,8 x 30 mm	230 x 2,8/1,8 x 30 mm	240 x 2,8/1,8 x 30 mm	250 x 3/2 x 30 mm	300 x 2,2/1,8 x 25,4 mm	300 x 3,2/2,2 x 30 mm
Anzahl Zähne	34 STK	34 STK	42 STK	42 STK	60 STK	48 STK
Drehzahl max.	9100 U/min	8300 U/min	8000 U/min	7600 U/min	2000 U/min	6400 U/min
Nebenlöcher				Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Speziell geeignet für	Hart-/Weichholz, längs zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, HPL, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, längs zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, HPL, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoff-beschichtete Holzfaserplatten, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Sandwich-Material, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein
Geeignet für	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff
Passend für Maschinentyp	Handkreissäge	Handkreissäge	Paneel- und Kappsäge	Tisch- und Formatkreissägen	Tisch- und Formatkreissägen	Tisch- und Formatkreissägen

Art.-Nr.	0611 635 054	0611 640 060	0611 645 066
VE	1	1	1
Durchmesser x Sägenschnitt-breite/Stamm-blattstärke x Bohrung	350 x 3,2/2,2 x 30 mm	400 x 3,5/2,5 x 30 mm	450 x 3,5/2,5 x 30 mm
Anzahl Zähne	54 STK	60 STK	66 STK
Drehzahl max.	5500 U/min	4800 U/min	4200 U/min
Nebenlöcher	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Speziell geeignet für	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sandwich-Material, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoff-beschichtete Holzfaserplatten, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Sandwich-Material, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoff-beschichtete Holzfaserplatten, Schalmaterial mit Nagel- und Betonresten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Sandwich-Material, Aluminium, Blechprofile und Rohre, Buntmetall, Plexiglas, PVC, Kunststoffe allgemein
Geeignet für	Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff	Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Fiberzement, Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff
Passend für Maschinentyp	Tisch- und Formatkreissägen	Baustellensäge	Baustellensäge

Details/Anwendung

Hart- und Weichholz, Spanplatten (roh, beschichtet, furniert), Schalungsbretter, Kunststoffe, Verbundstoffe und Nicht - Eisen-Metalle (Aluminium, Kupfer und Messing).

Hinweis

Reduzierring beiliegend bei Art.-Nr. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0611 615 024	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 20 mm Innendurchmesser 16 mm Dicke 1.6 mm	**0611 861 106**
0611 616 024	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 20 mm Innendurchmesser 16 mm Dicke 1.6 mm	**0611 861 106**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0611 617 024	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 618 030	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 619 030	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 620 030	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 621 034	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 623 034	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 624 042	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 625 042	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 630 048	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 635 054	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 640 060	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 645 066	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**

CL01_7505030106, Rev: 0.349, Stand: 27. 08. 2026