
Kreissägeblatt NE-Metall Spezial für Tisch- und Formatkreissägen bzw. Kapp- und Gehrungssägen

Ideal für präzise und saubere Schnitte in Nicht-eisen-Metalle.


- Positiver Spanwinkel ermöglicht einen leichten Vorschub.
- Negativer Spanwinkel eignet sich besonders für dünnwandige Aluminiumprofile.
- Negative Zahnform verhindert, dass das Werkstück in das Sägeblatt gezogen wird, leistet einen geringen Widerstand und erleichtert die manuelle Führung.

Zahnform	Trapezzahn/Flachzahn
Nebenlöcher	Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)





CL01_7505030201, Rev: 0.367, Stand: 27.08.2026



Art.-Nr.	0611 025 803	0611 025 603	0611 025 602	0611 025 802	0611 030 723	0611 030 963
VE	1	1	1	1	1	1
Durchmesser x Sägenschnitt-breite/Stamm-blattstärke x Bohrung	250 x 3,2/2,2 x 30 mm	250 x 3,2/2,5 x 30 mm	250 x 3,2/2,5 x 30 mm	250 x 3,2/2,5 x 30 mm	300 x 3,2/2,5 x 30 mm	300 x 3,2/2,5 x 30 mm
Anzahl Zähne	80 STK	60 STK	60 STK	80 STK	72 STK	96 STK
Zahngeometrie	Negativ	Negativ	Positiv	Positiv	Negativ	Negativ
Speziell geeignet für	Isoliermaterial (Styropor), Kunststein (Mineralwerkstoffe), Aluminium, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Isoliermaterial (Styropor), Kunststein (Mineralwerkstoffe), Aluminium, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Aluminium, Buntmetall	Aluminium, Buntmetall	Aluminium, Buntmetall	Isoliermaterial (Styropor), Kunststein (Mineralwerkstoffe), Aluminium, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein
Geeignet für					Gipskarton, Isoliermaterial (Styropor), Mineralwerkstoff, Plexiglas, PVC, Kunststoffe allgemein	
Drehzahl max.	7600 U/min	7600 U/min	7600 U/min	7600 U/min	6400 U/min	6400 U/min
Passend für Maschinentyp	Kapp- und Gehrungssägen	Kapp- und Gehrungssägen	Tisch- und Formatkreissägen	Tisch- und Formatkreissägen	Kapp- und Gehrungssägen	Kapp- und Gehrungssägen

Art.-Nr.	0611 030 962	0611 035 843	0611 035 103
VE	1	1	1
Durchmesser x Sägenschnitt-breite/Stamm-blattstärke x Bohrung	300 x 3,2/2,5 x 30 mm	350 x 3,3/2,8 x 30 mm	350 x 3,4/2,8 x 30 mm
Anzahl Zähne	96 STK	84 STK	108 STK
Zahngeometrie	Positiv	Negativ	Negativ
Speziell geeignet für	Aluminium, Buntmetall	Isoliermaterial (Styropor), Kunststein (Mineralwerkstoffe), Aluminium, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein	Isoliermaterial (Styropor), Kunststein (Mineralwerkstoffe), Aluminium, Buntmetall, Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle, PVC, Kunststoffe allgemein
Geeignet für			
Drehzahl max.	6400 U/min	5500 U/min	5500 U/min
Passend für Maschinentyp	Tisch- und Formatkreissägen	Kapp- und Gehrungssägen	Kapp- und Gehrungssägen

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0611 025 602	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 025 603	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 025 802	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 025 803	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 030 723	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 030 962	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 030 963	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 035 103	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**
0611 035 843	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
	Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**

CL01_7505030201, Rev: 0.367, Stand: 27.08.2026