
Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

Normen	DIN 444
Werkstoff	Edelstahl A2
Festigkeitsklasse	50
Oberfläche	Blank
Kopfform	Mit Auge
Form	B
Gewindeart	Metrisches Gewinde
Gewindeform	Regelgewinde
Produktklasse	B
RoHS-konform	Ja





Art.-Nr.	0101 5 30	0101 6 30	0101 6 35	0101 6 40	0101 6 50	0101 6 60
VE	100	100	100	100	100	100
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M5	M6	M6	M6	M6	M6
Länge (l_2)	30 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Ringaußendurchmesser (d_2)	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Ringinnendurchmesser (d_3)	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Augenstärke (s_1)	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Nenndurchmesser	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde)	16 mm	30 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Gewindeausführung	Teilgewinde	Vollgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde

CL01_3511010102, Rev: 0.345, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0101 6 80	0101 8 30	0101 8 40	0101 8 45	0101 8 50	0101 8 55
VE	100	50	100	100	100	100
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M6	M8	M8	M8	M8	M8
Länge (l_2)	80 mm	30 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Ringaußendurchmesser (d_2)	14 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Ringinnendurchmesser (d_3)	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Augenstärke (s_1)	7 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Nenndurchmesser	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde)	18 mm	30 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Gewindeausführung	Teilgewinde	Vollgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde

Art.-Nr.	0101 8 70	0101 10 40	0101 10 45	0101 10 50	0101 10 65	0101 10 80
VE	100	100	100	50	50	50
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M8	M10	M10	M10	M10	M10
Länge (l_2)	70 mm	40 mm	45 mm	50 mm	65 mm	80 mm
Ringaußendurchmesser (d_2)	18 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Ringinnendurchmesser (d_3)	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Augenstärke (s_1)	9 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Nenndurchmesser	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde)	22 mm	40 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Gewindeausführung	Teilgewinde	Vollgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde

Art.-Nr.	0101 10 90	0101 10 100	0101 10 110	0101 12 40	0101 12 50	0101 12 60
VE	50	50	50	50	25	25
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M10	M10	M10	M12	M12	M12
Länge (l_2)	90 mm	100 mm	110 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Ringaußendurchmesser (d_2)	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Ringinnendurchmesser (d_3)	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Augenstärke (s_1)	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Nenndurchmesser	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde)	26 mm	26 mm	26 mm	40 mm	30 mm	30 mm
Gewindeausführung	Teilgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde	Vollgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde

CL01_3511010102, Rev: 0.345, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0101 12 75	0101 12 90	0101 12 100	0101 12 120	0101 16 60	0101 16 70
VE	50	25	25	50	25	25
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M12	M12	M12	M12	M16	M16
Länge (l_2)	75 mm	90 mm	100 mm	120 mm	60 mm	70 mm
Ringaußendurchmesser (d_2)	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm
Ringinnendurchmesser (d_3)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Augenstärke (s_1)	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	17 mm	17 mm
Nenndurchmesser	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm	16 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	60 mm	38 mm
Gewindeausführung	Teilgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde	Vollgewinde	Teilgewinde

Art.-Nr.	0101 16 100	0101 16 110	0101 16 120	0101 20 70	0101 20 100	0101 20 110
VE	25	25	25	10	10	10
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M16	M16	M16	M20	M20	M20
Länge (l_2)	100 mm	110 mm	120 mm	70 mm	100 mm	110 mm
Ringaußendurchmesser (d_2)	32 mm	32 mm	32 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Ringinnendurchmesser (d_3)	16 mm	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Augenstärke (s_1)	17 mm	17 mm	17 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Nenndurchmesser	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde)	38 mm	38 mm	38 mm	70 mm	46 mm	46 mm
Gewindeausführung	Teilgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde	Vollgewinde	Teilgewinde	Teilgewinde

Art.-Nr.	0101 20 120	0101 20 140
VE	10	10
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M20	M20
Länge (l_2)	120 mm	140 mm
Ringaußendurchmesser (d_2)	40 mm	40 mm
Ringinnendurchmesser (d_3)	18 mm	18 mm
Augenstärke (s_1)	22 mm	22 mm
Nenndurchmesser	20 mm	20 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde)	46 mm	52 mm
Gewindeausführung	Teilgewinde	Teilgewinde

CL01_3511010102, Rev: 0.345, Stand: 10. 10. 2026