Pumpsprühflasche Alkalibeständig



Zur einfachen Verarbeitung von alkalihaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern. Gut geeignet für wässrige Alkalihaltige Reiniger mit einem pH-Wert 7,5 – 12,0

Sichere manuelle Entnahme aus ortsbeweglichen Gefäßen

Leichteres Öffnen durch Haptikelemente

Ergonomischer, robuster Pumpsprühzerstäuber mit langem Handgriff

- Ermüdungsfreieres Arbeiten durch geringe Bedienungskraft
- Kann auch am Werkstattwagen eingehängt werden

Individuell beschriftbares Etikett

- Platz für Beschriftung der eingefüllten Flüssigkeit
- Extra Felder für Sicherheitshinweise

Gute Standfestigkeit durch konische Formgebung

ALKALI PROOF

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiß, Schwarz, Blau
Durchmesser	100 mm
Höhe	275 mm
Inhalt	1000 ml

Art.-Nr. 0891 503 031
VE: 1

CL01_2002191118, Rev: 0.777, Stand: 07.09.2026

Beständigkeitsliste					
		Maximale Konzentration	**Lösemittelbeständig & 360° (GRAU)**	**Säurebeständig (ROT)**	**Alkalibeständig (BLAU)**
			PA FKM	**PP FKM**	**PP EPDM**
Pumpsprühflaschen			0891 503 001 0891 503 360	0891 503 030	0891 503 031
ALIPHATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE	Propan (flüssig)	100%	x	-	-
	Naphtha	100%	x	-	-
	Isooctan	100%	x	-	-
	n-Dekan	100%	x	-	-
	n-Hexan	100%	x	-	-
	n-Heptan	100%	x	-	-
	n-Pentan	100%	x	-	-
	Petroleum	100%	x	-	-
AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE	Limonen	100%	x	-	-
	Cyclohexan	100%	x	-	-
	Benzol	100%	-	-	-
	Toluol	40%	x	-	-
	Naphthalin	100%	x	-	-
	Xylol	100%	x	-	-
ERDÖLE UND DERIVATE	Mineralöl	100%	x	-	-
	Diesel	100%	x	-	-
	Benzin	100%	x	-	-
	Kerosin	100%	x	-	-
	White Spirit	100%	x	-	-
SÄUREN	Phthalsäure	100%	-	-	x
	Zitronensäure	10%	-	x	x
	Zitronensäure	30%	-	x	x
	Phosphorsäure	30%	-	x	x
	Salpetersäure	10%	-	x	-
	Schwefelsäure	10%	-	x	-
	Schwefelsäure	94%	-	-	-
	Essigsäure	5%	-	-	x
	Kieselsäure	100%	-	x	x
	Pelargonsäure (Ersatzwirkstoff Glyphosat)	18%	-	x	-
	Oxalsäure	100%	-	x	x
	Methansäure	75%	-	-	x
ALKOHOLE	Butanol	100%	-	x	-
	Propanol	100%	-	x	-
	Amylalkohol	100%	x	x	-
	Ethanol	100%	-	x	x
	Isopropanol	100%	x	x	x
	Methanol	100%	-	-	x
x optimal - nicht empfohlen					

CL01_2002191118, Rev: 0.777, Stand: 07. 09. 2026

Beständigkeitsliste					
ALKALINE UND KETONE	Aceton	100%	-	-	-
	Natriumhydroxid (Natronlauge)	50%	-	-	x
	Ammoniak	10%	-	-	x
	Calciumhydroxid	100%	x	x	x
	Felgenreiniger extrem alkalisch	10%	-	-	x
	Kaliumhydroxid (Kalilauge)	30%	-	-	x
x optimal - nicht empfohlen					

CL01_2002191118, Rev: 0.777, Stand: 07.09.2026

Beständigkeitsliste spezieller Produkte					
	Maximale Konzentration	**Lösemittelbeständig & 360° (GRAU)**	**Lösemittelbeständig ONGLIFE (SCHWARZ)**	**Säurebeständig (ROT)**	**Alkalibeständig (BLAU)**
		PA FKM	**PA SPEZIAL**	**PP FKM**	**PP EPDM**
Pumpsprühflaschen		0891 503 001 0891 503 360	0891 503 000	0891 503 030	0891 503 031
Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure	bis 30%	-	-	-	-
Flusssäure (Fluorwasserstoffsäure)	bis 5%	-	-	-	-
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis, welche sich aus Ketonen, Xylol, Toluol und verschiedenen Alkoholen zusammensetzen können		-	x	-	-
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis, welche sich aus mehreren verschiedenen Acetaten und/ oder Ethern zusammensetzen können		-	x	-	-
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Butylacetat		-	x	-	-
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Ethylacetat		-	x	-	-
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Glycolether (z.B. 1-Methoxy-2-Propanol)		-	x	-	-
Terpentinöle		x	x	-	-
Spezielle naphthahaltige Lösemittelgemische		-	x	-	-
Spezielle mineralölhaltige Lösemittelgemische		-	x	-	-
Spezielle petroleumbasierte Lösemittelgemische		-	x	-	-
Reines Aceton		-	x	-	-
Reines Methyllethylketon		-	x	-	-
Reine Alkohole		-	x	-	-

CL01_2002191118, Rev: 0.777, Stand: 07. 09. 2026

Details/Anwendung



Individuell beschriftbares Etikett



Extra Felder für Sicherheitshinweise

Hinweis

- Alkohol beständig. Nicht geeignet für Aceton, Kraftreiniger, Universalverdünnung, 1A Montage- und Teilereiniger sowie unpolare Lösemittel wie Naphtha, Kraftstoffe.
- Genaue Beständigkeit kann aufgrund von Wechselwirkungen nicht garantiert werden
- Absprache und Tests werden empfohlen
- Es kann nur eine Empfehlung, keine Garantie ausgesprochen werden
- Haftung nur nach Live-Tests durch Hersteller
- Nur gültig bei sachgemäßer Verwendung wie in der Bedienungsanleitung vorgegeben
- Die Angaben gelten nicht für Gemische. Geräte nicht zum Ausbringen ölhaltiger Flüssigkeiten geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ersatzteile	**Art.-Nr.**
Ersatzdüsen für Pumpsprühflaschen Schwarz	**0891 599 0**

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Kunststofftrichter mit herausnehmbarem Sieb Mit Griff 1200 ml	**0891 410 3**

CL01_2002191118, Rev: 0.777, Stand: 07.09.2026