Fahrzeugleitung FLRY

Auf Kunststoff-Spule für ORSY® 10 Abrollsystem

- Premium-Qualität mit 99,9 % Kupferanteil
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-Außenmantel
- Silikon-, cadmium- und bleifrei

Temperatureinsatzbereich min./max.	-40 bis 85 °C



ZEBRA QUALITY

Drahtquerschnitt	Farbe	Außendurchmesser	Art.-Nr.	VE
0,35 mm²	Blau	1,25 mm	**0770 035 2**	100
0,35 mm²	Braun	1,25 mm	**0770 035 9**	100
0,35 mm²	Rot	1,25 mm	**0770 035 1**	100
0,35 mm²	Schwarz	1,25 mm	**0770 035**	100
0,35 mm²	Weiß	1,25 mm	**0770 035 42**	100
0,5 mm²	Blau	1,5 mm	**0770 050 2**	100
0,5 mm²	Braun	1,5 mm	**0770 050 9**	100
0,5 mm²	Gelb	1,5 mm	**0770 050 3**	100
0,5 mm²	Grau	1,5 mm	**0770 050 5**	100
0,5 mm²	Grün	1,5 mm	**0770 050 4**	100
0,5 mm²	Rot	1,5 mm	**0770 050 1**	100
0,5 mm²	Schwarz	1,5 mm	**0770 050**	100
0,5 mm²	Weiß	1,5 mm	**0770 050 42**	100
0,75 mm²	Blau	1,8 mm	**0770 075 2**	100
0,75 mm²	Blau, Grün	1,8 mm	**0770 075 94**	100
0,75 mm²	Braun	1,8 mm	**0770 075 9**	100
0,75 mm²	Braun, Weiß	1,8 mm	**0770 075 92**	100
0,75 mm²	Gelb	1,8 mm	**0770 075 3**	100
0,75 mm²	Gelb, Grün	1,8 mm	**0770 075 51**	100
0,75 mm²	Grau	1,8 mm	**0770 075 41**	100
0,75 mm²	Grau, Grün	1,8 mm	**0770 075 95**	100
0,75 mm²	Grau, Rot	1,8 mm	**0770 075 46**	100
0,75 mm²	Grau, Schwarz	1,8 mm	**0770 075 47**	100
0,75 mm²	Grün	1,8 mm	**0770 075 4**	100
0,75 mm²	Grün, Gelb	1,8 mm	**0770 075 5**	100
0,75 mm²	Rot	1,8 mm	**0770 075 1**	100
0,75 mm²	Rot, Blau	1,8 mm	**0770 075 91**	100
0,75 mm²	Rot, Gelb	1,8 mm	**0770 075 45**	100
0,75 mm²	Schwarz	1,8 mm	**0770 075**	100
0,75 mm²	Schwarz, Gelb	1,8 mm	**0770 075 93**	100
0,75 mm²	Schwarz, Grün	1,8 mm	**0770 075 50**	100

CL01_6501180101, Rev: 0.361, Stand: 30. 09. 2026

Drahtquerschnitt	Farbe	Außendurchmesser	Art.-Nr.	VE
0,75 mm²	Schwarz, Rot	1,8 mm	**0770 075 49**	100
0,75 mm²	Schwarz, Weiß	1,8 mm	**0770 075 48**	100
0,75 mm²	Violett	1,8 mm	**0770 075 43**	100
0,75 mm²	Weiß	1,8 mm	**0770 075 42**	100
1 mm²	Blau	2 mm	**0770 090 2**	100
1 mm²	Blau, Schwarz	2 mm	**0770 091 2**	100
1 mm²	Braun	2 mm	**0770 090 9**	100
1 mm²	Gelb	2 mm	**0770 090 3**	100
1 mm²	Gelb, Grün	2 mm	**0770 091 6**	100
1 mm²	Grau	2 mm	**0770 091 1**	100
1 mm²	Grau, Grün	2 mm	**0770 091 5**	100
1 mm²	Grau, Rot	2 mm	**0770 091 4**	100
1 mm²	Grau, Schwarz	2 mm	**0770 091 3**	100
1 mm²	Grün	2 mm	**0770 090 4**	100
1 mm²	Grün, Gelb	2 mm	**0770 090 5**	100
1 mm²	Rot	2 mm	**0770 090 1**	100
1 mm²	Schwarz	2 mm	**0770 10**	100
1 mm²	Weiß	2 mm	**0770 091 0**	100
1,5 mm²	Blau	2,3 mm	**0770 102**	100
1,5 mm²	Blau, Rot	2,3 mm	**0770 104 60**	100
1,5 mm²	Blau, Weiß	2,3 mm	**0770 104 58**	100
1,5 mm²	Braun	2,3 mm	**0770 104 0**	100
1,5 mm²	Braun, Weiß	2,3 mm	**0770 104 76**	100
1,5 mm²	Gelb	2,3 mm	**0770 103**	100
1,5 mm²	Gelb, Blau	2,3 mm	**0770 104 571**	100
1,5 mm²	Gelb, Grün	2,3 mm	**0770 104 57**	100
1,5 mm²	Grau	2,3 mm	**0770 104 1**	100
1,5 mm²	Grau, Grün	2,3 mm	**0770 104 71**	100
1,5 mm²	Grau, Rot	2,3 mm	**0770 104 52**	100
1,5 mm²	Grau, Schwarz	2,3 mm	**0770 104 53**	100
1,5 mm²	Grün	2,3 mm	**0770 104**	100
1,5 mm²	Grün, Gelb	2,3 mm	**0770 104 73**	100
1,5 mm²	Grün, Rot	2,3 mm	**0770 104 72**	100
1,5 mm²	Rot	2,3 mm	**0770 101**	100
1,5 mm²	Rot, Gelb	2,3 mm	**0770 104 51**	100
1,5 mm²	Rot, Grau	2,3 mm	**0770 104 70**	100
1,5 mm²	Rot, Weiß	2,3 mm	**0770 104 69**	100
1,5 mm²	Schwarz	2,3 mm	**0770 100**	100
1,5 mm²	Schwarz, Gelb	2,3 mm	**0770 104 65**	100
1,5 mm²	Schwarz, Grün	2,3 mm	**0770 104 56**	100
1,5 mm²	Schwarz, Rot	2,3 mm	**0770 104 55**	100
1,5 mm²	Schwarz, Weiß	2,3 mm	**0770 104 54**	100
1,5 mm²	Violett	2,3 mm	**0770 102 0**	100
1,5 mm²	Violett, Schwarz	2,3 mm	**0770 104 62**	100
1,5 mm²	Weiß	2,3 mm	**0770 104 2**	100
1,5 mm²	Weiß, Rot	2,3 mm	**0770 104 573**	100
2,5 mm²	Blau	2,9 mm	**0770 107**	50
2,5 mm²	Braun	2,9 mm	**0770 109 9**	50
2,5 mm²	Gelb	2,9 mm	**0770 108**	50
2,5 mm²	Grau	2,9 mm	**0770 109 1**	50
2,5 mm²	Grün	2,9 mm	**0770 109**	50
2,5 mm²	Grün, Gelb	2,9 mm	**0770 109 90**	50
2,5 mm²	Rot	2,9 mm	**0770 106**	50
2,5 mm²	Schwarz	2,9 mm	**0770 105**	50

CL01_6501180101, Rev: 0.361, Stand: 30. 09. 2026

Drahtquerschnitt	Farbe	Außendurchmesser	Art.-Nr.	VE
2,5 mm^2	Violett	2,9 mm	**0770 107 0**	50
2,5 mm^2	Weiß	2,9 mm	**0770 109 2**	50
2,5 mm^2	Weiß, Rot	2,9 mm	**0770 109 92**	50
4 mm^2	Braun	3,5 mm	**0770 110 9**	25
4 mm^2	Gelb	3,5 mm	**0770 110 00**	25
4 mm^2	Rot	3,5 mm	**0770 110 0**	25
4 mm^2	Schwarz	3,5 mm	**0770 110**	25

Leistungsnachweis

Nach/ähnlich DIN/ISO 6722

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**