Innenblende F8 Nova Pro Scala für Innenschubkasten H90 und H186

- Farblich abgestimmtes Blendenprofil aus Aluminium
- Optisch hochwertige Anmutung durch glatte Innen- und Außenseiten
- Gleiche Innentiefe wie bei Standardschubkästen

Länge	1160 mm
Werkstoff	Aluminium





Abbildung ähnlich


Farbe	Passend für Zarge	Art.-Nr.	VE
Zirkon	Nova Pro Scala H90	**F102 132 243**	1/20
Zirkon	Nova Pro Scala H186/Crystal Plus	**F102 133 295**	1/10
Stone	Nova Pro Scala H90	**F102 101 371**	1
Stone	Nova Pro Scala H186/Crystal Plus	**F102 101 379**	1
Silber	Nova Pro Scala H90	**F102 105 069**	1
Silber	Nova Pro Scala H186/Crystal Plus	**F102 105 070**	1
Ice	Nova Pro Scala H90	**F102 105 357**	1
Ice	Nova Pro Scala H186/Crystal Plus	**F102 105 358**	1

Technische Informationen

H90




H186




CL01_1504160776, Rev: 0.279, Stand: 12. 06. 2026

Technische Informationen


H186




H90 Einbaumaße Front



H186 Einbaumaße Front (H90 und Reling)




H186 (Crystal Plus) Einbaumaße Front




Einbaumaß 52 * = Empfehlung
(Mindestmaß: 49,5 mm bis Korpusbreite 600 mm und NL 500.
Tipmatic Soft-close generell 58 mm)

H90 Blendenprofil Zuschnitt




H186 Blendenprofil Zuschnitt




CL01_1504160776, Rev: 0.279, Stand: 12. 06. 2026


Technische Informationen

H186 Blendenprofil Zuschnitt



Befestigung für Vollauszug (Euroschrauben Ø 6 x 14 mm)






Legende					
B	Boden	FST	Frontüberstand	NL	Nennlänge
BB/BL	Bodenbreite/Bodenlänge	KV	Korpusvorderkante	RW	Rückwand
EB	Einbaubreite	LWK	Lichte Weite Korpus	RWB	Rückwandbreite
FAS	Frontauflage seitlich	MET	Mindesteinbautiefe	RWH	Rückwandhöhe

Details/Anwendung

Innenschubkasten H90



Innenschubkasten H186 (H90 und Reling)



Innenschubkasten H186 (auch für Crystal Plus geeignet)



Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504160776, Rev: 0.279, Stand: 12. 06. 2026