
Ankerstange W-VI-A Stahl verzinkt

Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk

Typbezeichnung	W-VI-A/S
Festigkeitsklasse	5.8
Werkstoff	Stahl



Dübeldurchmesser metrisch	Dübellänge (l)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
M8	100 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85	**0905 460 811**	10
M8	110 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85	**0905 460 812**	10
M8	130 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85	**0905 460 813**	10
M8	145 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 460 814**	10

CL01_4502032801, Rev: 0.334, Stand: 02. 06. 2026

Dübeldurchmesser metrisch	Dübellänge (l)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
M8	160 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 460 815**	10
M8	205 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 12 x 80, SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 460 816**	10
M10	110 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85	**0905 461 011**	10
M10	130 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85	**0905 461 012**	10
M10	150 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 461 013**	10
M10	165 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 461 014**	10

CL01_4502032801, Rev: 0.334, Stand: 02. 06. 2026

Dübeldurchmesser metrisch	Dübellänge (l)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
M10	190 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 461 015**	10
M10	260 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 16 x 85, SH 16 x 130	**0905 461 016**	10
M12	135 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85	**0905 461 211**	10
M12	155 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 461 212**	10
M12	175 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 461 213**	10
M12	210 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 461 214**	10

CL01_4502032801, Rev: 0.334, Stand: 02. 06. 2026

Dübeldurchmesser metrisch	Dübellänge (l)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
M12	250 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200	**0905 461 215**	10
M12	300 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200	**0905 461 216**	10
M16	160 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 461 611**	10
M16	175 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 461 612**	10
M16	205 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130	**0905 461 613**	10
M16	235 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200	**0905 461 614**	10

CL01_4502032801, Rev: 0.334, Stand: 02. 06. 2026

Dübeldurchmesser metrisch	Dübellänge (l)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
M16	300 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038	SH 20 x 85, SH 20 x 130, SH 20 x 200	**0905 461 615**	10
M20	240 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 462 011**	10
M20	260 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 462 012**	10
M20	285 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 462 013**	10
M20	300 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 462 014**	10
M20	350 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 462 015**	10
M20	400 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 462 016**	10
M24	290 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 462 411**	5

CL01_4502032801, Rev: 0.334, Stand: 02. 06. 2026

Dübeldurchmesser metrisch	Dübellänge (l)	Zulassung	Passend für Siebhülse	Art.-Nr.	VE
M24	350 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 462 412**	5
M24	400 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 462 413**	5
M30	370 mm	ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038		**0905 463 011**	5

Details/Anwendung


Ankerstange kann für folgende Injektionssysteme verwendet werden:


- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1 - gerissener und ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7 - ungerissener Beton
- Injektionssystem W-VI (Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7 - ungerissener Beton
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk - Voll- und Lochstein, Porenbeton

W-VI-A/S (Stahl verzinkt) darf in trockenen Innenräumen verwendet werden.









Leistungsnachweis

Die Ankerstange ist Bestandteil folgender Zulassungen:

- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem WIT-Nordic, Option 1: ETA-12/0164
- Injektionssystem BETON-MULTI WIT-UH 300, Option 1: ETA-17/0127
- Injektionssystem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, Option 1: ETA-19/0542
- Injektionssystem WIT-PE 500, Option 1: ETA-09/0040
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Option 7: ETA-12/0569
- Injektionssystem W-VI (Injektionsmörtel WIT-Express), Option 7: ETA-05/0034
- Injektionssystem BASIC WIT-PM 200, Mauerwerk: ETA-13/0037
- Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250, Mauerwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854

CL01_4502032801, Rev: 0.334, Stand: 02. 06. 2026