Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung

- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten.
- Niedrige Schrumpftemperatur, dadurch entsteht ein geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung.



Elektrische Durchschlagfestigkeit	30 kV/mm
Schutzart IP	IP 67
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 125 °C
Schrumpftemperatur min.	300 °C

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Flanschloch	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm^2	Rot	M4	**0555 511 104**	50/100
0,5-1,5 mm^2	Rot	M5	**0555 511 105**	50/100
0,5-1,5 mm^2	Rot	M6	**0555 511 106**	50/100
0,5-1,5 mm^2	Rot	M8	**0555 511 108**	50/100
0,5-1,5 mm^2	Rot	M10	**0555 511 110**	50
1,5-2,5 mm^2	Blau	M4	**0555 511 204**	50/100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M5	**0555 511 205**	50/100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M6	**0555 511 206**	50/100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M8	**0555 511 208**	50/100
1,5-2,5 mm^2	Blau	M10	**0555 511 210**	50
4-6 mm^2	Gelb	M4	**0555 511 404**	50
4-6 mm^2	Gelb	M5	**0555 511 405**	50
4-6 mm^2	Gelb	M6	**0555 511 406**	50
4-6 mm^2	Gelb	M8	**0555 511 408**	50
4-6 mm^2	Gelb	M10	**0555 511 410**	50

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.

Leistungsnachweis

RoHS-konform

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Reflektordüse	**0702 200 004**
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze	**0714 107 300**

CL01_6501061201, Rev: 0.365, Stand: 10. 10. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100 Leistung min./max. 30-100 W	**0984 990 100**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 511 104	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 511 105	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 511 106	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 511 108	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 511 110	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 511 204	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 511 205	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 511 206	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 511 208	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**
0555 511 210	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder weiß, rot/blau; 0,35-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 591**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 906**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 511 404	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb; 4-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,2-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 905**
0555 511 405	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb; 4-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,2-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 905**
0555 511 406	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb; 4-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,2-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 905**
0555 511 408	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb; 4-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,2-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 905**
0555 511 410	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange Schrumpfverbinder gelb; 4-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 1 STK	**0714 107 592**
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool 0,2-6 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 905**

CI01_6501061201, Rev: 0.365, Stand: 10. 10. 2026