Verbinderbohrlehre VBL-2

Bohrlehre für Möbelverbinder

Zum Bohren von Verbindern und Bolzen

- Einfache Handhabung mit Handbohrmaschine
- Präzises Bohren mit HM-Bohrern



Verbinderbohrlehre:

- Bohrtiefenverstellung von 12 -17 mm
- Justierbare Anschläge zur schnellen Positionierung auf dem Werkstück (8 -11,5 mm)
- Seitliche Fixanschläge (37 mm) einsetzbar
- Spannvorrichtung zur Fixierung der Lehre
- Antrieb mit Innensechskant (beiliegend)
- Bohrerbestückung: 1 St. HM 20 mm, 1 St. HM 10 mm
- Werkstoff: Aluminiumdruckguss


Bolzenbohrlehre:

- Für 5 mm Bohrung
- Gehärtete Bohrbuchsen
- Mit Fixanschlag (37 mm) zur schnellen Positionierung auf dem Werkstück
- Bohrungen im Raster 32 mm
- Für 16 mm und 19 mm Materialstärke
- Werkstoff: Kunststoff

Lieferumfang

- 1 x Verbinderbohrlehre
- 1 x Bolzenbohrlehre
- 1 x 6-Kant-Antrieb
- Betriebsanleitung

Werkstoff	Zinkdruckguss/Kunststoff
Klemmbereich min./max.	16-22 mm




Art.-Nr. 0683 800 460
VE: 1


CL01_1502021304, Rev. 0.310, Stand: 18. 02. 2026

Details/Anwendung






1: Entfernungsskala
2: Spannvorrichtung
3: Justierbarer Anschlag für Bohrposition
4: Antrieb für 20 mm Bohrer
5: Antrieb für 10 mm Bohrer
6: Seitlicher Anschlag rechts
7: Bohrtiefeneinstellung
8: Sechskantantrieb
9: Seitlicher Anschlag links
10: Bohrtiefenskala



1: Seitliche Markierung
2: Bohrtiefenverstellung
3: Mittelriss
4: Seitlicher Anschlag
5: Verstellbarer Anschlag für Werkstück



1: Seitlicher Werkstückanschlag
2: Bohrtiefenverstellung
3: Vorderer Werkstückanschlag
4: Spannschuh



1. Seitlicher Anschlag
2: Bohrbuchse

Anleitung

Verarbeitung von Verbindern






Anleitung

Verarbeitung von Bolzen





Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ersatzteile	Art.-Nr.
Sechskantantrieb für Bohrlehre Fixograss 9000, SBL-3 und VBL-2	**0683 800 411**
Bolzenbohrlehre für Systembolzen ⌀5 mm	**0683 800 46**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Antriebsschraube für Bohrlehre Fixograss 9000, SBL-3 und VBL-2	**0683 800 4**
Topflochfräser für Bohrlehre SBL-3/VBL-2 Bohrdurchmesser 10 mm	**0683 800 410**
Topflochfräser für Bohrlehre SBL-3/VBL-2 Bohrdurchmesser 18 mm	**0683 800 418**
Topflochfräser für Bohrlehre SBL-3/VBL-2 Bohrdurchmesser 20 mm	**0683 800 420**
Topflochfräser für Bohrlehre SBL-3/VBL-2 Bohrdurchmesser 30 mm	**0683 800 430**

CL01_1502021304, Rev. 0.310, Stand: 18. 02. 2026