Rechteckreling-Set Nova Pro Scala für Frontauszug H90 mit Holzrückwand

- Formschlüssige Rechteckreling
- Flächenbündige Rückwand-Adapter
- Stark reduzierte Kunststoffteile
- Neigungsverstellung über Reling
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Im Lieferumfang enthalten sind 2 x Rechteckreling, 2 x Relinghalter vorne, 2 x Relinghalter hinten links und rechts, 2 x Abdeckkappe links und rechts




Abbildung ähnlich


Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Epoxy Beschichtung
Montageart	Zum Anschrauben

Nennlänge	Farbe	Art.-Nr.	VE
270 mm	Zirkon	**F102 134 371**	1/10
350 mm	Zirkon	**F102 134 373**	1/10
400 mm	Zirkon	**F102 134 374**	1/10
450 mm	Zirkon	**F102 134 375**	1/10
500 mm	Zirkon	**F102 134 376**	1/10
550 mm	Zirkon	**F102 134 377**	1/10
600 mm	Zirkon	**F102 134 378**	1/10
650 mm	Zirkon	**F102 134 379**	1/10
270 mm	Stone	**F102 103 516**	1
300 mm	Stone	**F102 103 517**	1
350 mm	Stone	**F102 103 518**	1
400 mm	Stone	**F102 103 519**	1
450 mm	Stone	**F102 103 520**	1
500 mm	Stone	**F102 103 521**	1
550 mm	Stone	**F102 103 522**	1
600 mm	Stone	**F102 103 523**	1
650 mm	Stone	**F102 103 524**	1
270 mm	Ice	**F102 103 525**	1
300 mm	Ice	**F102 103 526**	1
350 mm	Ice	**F102 103 527**	1
400 mm	Ice	**F102 103 528**	1
450 mm	Ice	**F102 103 529**	1
500 mm	Ice	**F102 103 530**	1
550 mm	Ice	**F102 103 531**	1
600 mm	Ice	**F102 103 532**	1
650 mm	Ice	**F102 103 533**	1
270 mm	Silber	**F102 103 534**	1
300 mm	Silber	**F102 103 535**	1
350 mm	Silber	**F102 103 536**	1
400 mm	Silber	**F102 103 537**	1
450 mm	Silber	**F102 103 538**	1
500 mm	Silber	**F102 103 539**	1
550 mm	Silber	**F102 103 540**	1
600 mm	Silber	**F102 103 541**	1
650 mm	Silber	**F102 103 542**	1

CL01_1504160775, Rev: 0.323, Stand: 16. 02. 2026


Technische Informationen

Einbaumaße Front




Einbaumaß 52 * = Empfehlung
(Mindestmaß: 49,5 mm bis Korpusbreite 600 mm und NL 500.
Tipmatic Soft-close generell 58 mm)


Einbaumaße Rückwand




Zushnitt für 16 mm Spanplatte



Befestigungspositionen für Vollauszug (Euroschrauben Ø 6 x 14 mm)





Legende					
B	Boden	FST	Frontüberstand	NL	Nennlänge
BB/BL	Bodenbreite/Bodenlänge	KV	Korpusvorderkante	RW	Rückwand
EB	Einbaubreite	LWK	Lichte Weite Korpus	RWB	Rückwandbreite

CL01_1504160775, Rev: 0.323, Stand: 16. 02. 2026

Legende					
FAS	Frontauflage seitlich	MET	Mindesteinbautiefe	RWH	Rückwandhöhe

Details/Anwendung

Küchen-Bad-Wohnmöbel



Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen