Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M-CUBE

Leuchte mit starker Lichtquelle und Wechselakku-system

- Zwischen 5% und 100% stufenlos dimmbare Lichtquelle.
- Keine Ausfall-/Ladezeiten dank M-CUBE Wechselakku-system.
- LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs.
- Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung.
- 6-fach verstellbarer Lichtaustrittswinkel.
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse.
- Made in Germany.



Abbildung ähnlich

Ausführung	Mit Akku-Abdeckung
Lichtstrom min./max.	200/4000 lm
Farbtemperatur	5000 K
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart IP	IP 20
Schutzart IP mit Abdeckung	IP 54
Nennspannung	18 V/DC
Schutzklasse	Schutzklasse III/Schutzkleinspannung
Leistung	28,5 W
Betriebstemperatur min./ max.	-15 bis 40 °C
Breite x Höhe x Tiefe	300 x 320 x 140 mm

Art.-Nr. 5701 501 001
VE: 1

Details/Anwendung

Für den Innen- und Außenbereich (mit optionaler Akku-Abdeckung IP54).







CL01_2001021747, Rev: 0.192, Stand: 10. 10. 2026















Anleitung

Leuchte signalisiert durch Blinken (1. Schwelle) und Herunterdimmen auf 200 Lumen (2. Schwelle), dass der Akku gewechselt werden sollte.

Leistungsnachweis

Leuchte geprüft für den Einsatz mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 (in Verbindung mit Akku-Abdeckung)

Hinweis

Lieferung ohne Akku, Akku-Abdeckung und Ladegerät!

Lieferumfang Art.-Nr. 5701 501 001		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Akku-Abdeckung für Akku-LED-Arbeitsleuchte POWERQUAD M-CUBE		

CL01_2001021747, Rev: 0.192, Stand: 10. 10. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Akku Li-Ion 18 V 5 Ah M-CUBE W-CONNECT	**5703 550 000**
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE 2 Ah	**5703 420 000**
Ladegerät ALG 18V M-CUBE 18 V/DC Ladestrom max. 8 A	**5705 808 000**
Stativ Premium für Arbeitsleuchten 125-320 cm	**0981 101 1**
Schiene für Arbeitsleuchtenstativ Powerquad M, Powerquad L	**0981 180 591**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
5701 501 001	Ladegerät ALG 18V M-CUBE 18 V/DC Ladestrom max. 4 A	**5705 180 000**

CL01_2001021747, Rev: 0.192, Stand: 10. 10. 2026