Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 93-teiliges Sortiment



Kompakter Kunststoffkoffer, ideal für den mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Umfangreiches, 93-teiliges Allround-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer

- Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und besonders für den mobilen Einsatz
- Der kompakte Koffer aus robustem Kunststoff hat beidseitig eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge

Alle klassischen Werkzeuge für den Allround-Handwerker

- Robuste Schraubendreher mit Schlitz- und PH-Klingen, einpoliger Spannungsprüfer, mittelschwerer Schlosserhammer, Wasserpumpenzange und Kombizange helfen bei den vielfältigen Alltagsaufgaben

Passende Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll für fast jede Schraube

- Das 1/2 Zoll-Sortiment umfasst 19 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm, zwei starre Verlängerungen, Kardangelenk sowie eine Umschaltknarre mit Drehteller
- Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm, zwei starre Verlängerungen, Kardangelenk sowie eine Umschaltknarre mit Drehteller
- Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
- Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt

Viele Bits für spezielle Schraubentypen

- Die 24 kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen RW, PH, PZ, Schlitz und Kreuzschlitz, Innen-6-kant und TX
- Der magnetische, 60 mm lange Universalhalter hält die Bits sicher in Position.

CL01_6019091245, Rev. 0.220, Stand: 04. 03. 2026

Besonders hochwertig für eine lange Standzeit

- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Anzahl Teile im Sortiment/ Set	93 STK
Länge x Breite x Höhe	423 x 360 x 86 mm

Art.-Nr. 0965 93 180
VE: 1

Details/Anwendung





Lieferumfang Art.-Nr. 0965 93 180

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Schraubendreher Schlitz mit Rundklinge 1,2 x 6,5 mm; Klingenlänge 150 mm	**0613 231 065**	1
Schraubendreher Schlitz schmal mit Rundklinge 0,6 x 3,5 mm; Klingenlänge 100 mm	**0613 231 735**	1
Schraubendreher PH mit Rundklinge 1; PH1; Klingenlänge 80 mm	**0613 232 01**	1
Schraubendreher PH mit Rundklinge 2; PH2; Klingenlänge 100 mm	**0613 232 02**	1
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende Klingenlänge 110 mm; 1/4 Zoll	**0613 430 310**	1
Verbindungsteil DIN 7427 (1/4 Zoll) unmagnetisch Länge 25 mm; 1/4 Zoll	**0614 176 680**	1
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller-Umschaltung	**0712 012 0**	1
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller-Umschaltung	**0712 014 0**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 10 mm	**0712 131 110**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 11 mm	**0712 131 111**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 12 mm	**0712 131 112**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 13 mm	**0712 131 113**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 14 mm	**0712 131 114**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 15 mm	**0712 131 115**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 16 mm	**0712 131 116**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 17 mm	**0712 131 117**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 18 mm	**0712 131 118**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 19 mm	**0712 131 119**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 36 mm; 20 mm	**0712 131 120**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 38 mm; 21 mm	**0712 131 121**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 38 mm; 22 mm	**0712 131 122**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 38 mm; 24 mm	**0712 131 124**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 38 mm; 26 mm	**0712 131 126**	1

CL01_6019091245, Rev. 0.220, Stand: 04. 03. 2026

Lieferumfang Art.-Nr. 0965 93 180		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 44 mm; 27 mm	**0712 131 127**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 44 mm; 28 mm	**0712 131 128**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 44 mm; 30 mm	**0712 131 130**	1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz Länge 44 mm; 32 mm	**0712 131 132**	1
1/2 Zoll Verlängerung 125 mm	**0712 138 105**	1
1/2 Zoll Verlängerung 250 mm	**0712 138 110**	1
1/2 Zoll Kardangelenk 70 mm	**0712 138 301**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 4 mm; Länge 22 mm	**0713 111 104**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 5 mm; Länge 22 mm	**0713 111 105**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 5,5 mm; Länge 22 mm	**0713 111 155**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 6 mm; Länge 22 mm	**0713 111 106**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 7 mm; Länge 22 mm	**0713 111 107**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 8 mm; Länge 22 mm	**0713 111 108**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 9 mm; Länge 22 mm	**0713 111 109**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 10 mm; Länge 22 mm	**0713 111 110**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 11 mm; Länge 22 mm	**0713 111 111**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 12 mm; Länge 22 mm	**0713 111 112**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 13 mm; Länge 22 mm	**0713 111 113**	1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz 14 mm; Länge 22 mm	**0713 111 114**	1
1/4 Zoll Verlängerung 53 mm	**0713 118 102**	1
1/4 Zoll Verlängerung 100 mm	**0713 118 104**	1
1/4 Zoll Kardangelenk Abtriebart Außenvierkant	**0713 118 301**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 120 mm; 8 mm	**0713 301 08**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 130 mm; 9 mm	**0713 301 09**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 140 mm; 10 mm	**0713 301 10**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 150 mm; 11 mm	**0713 301 11**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 160 mm; 12 mm	**0713 301 12**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 170 mm; 13 mm	**0713 301 13**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 180 mm; 14 mm	**0713 301 14**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 200 mm; 16 mm	**0713 301 16**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 205 mm; 17 mm	**0713 301 17**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 230 mm; 19 mm	**0713 301 19**	1
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb Länge 260 mm; 22 mm	**0713 301 22**	1
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976	**0714 02 71**	1
Kombizange DIN ISO 5746	**0715 01 575**	1
Einpoliger Phasenprüfer transparent mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitzschraubendreherklinge		1
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041 Hammergewicht 400 g	**0715 731 40**	1
Bit RW® RW10; 25 mm	**0614 70 10**	1
Bit RW® RW20; 25 mm	**0614 70 20**	2
Bit RW® RW25; 25 mm	**0614 70 25**	1
Bit RW® RW30; 25 mm	**0614 70 30**	2
Bit RW® RW40; 25 mm	**0614 70 40**	2
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) PH1; 25 mm	**0614 176 274**	1
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) PH2; 25 mm	**0614 176 461**	2
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) PH3; 25 mm	**0614 176 648**	1
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) PZ1; 25 mm	**0614 176 651**	2
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) PZ2; 25 mm	**0614 176 652**	2
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) PZ3; 25 mm	**0614 176 653**	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) 25 mm; TX10; 10	**0614 311 0**	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) 25 mm; TX15; 15	**0614 311 5**	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) 25 mm; TX20; 20	**0614 312 0**	2
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) 25 mm; TX25; 25	**0614 312 5**	1
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) 25 mm; TX30; 30	**0614 313 0**	2

CL01_6019091245, Rev: 0.220, Stand: 04. 03. 2026

Lieferumfang Art.-Nr. 0965 93 180		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) 25 mm; TX40; 40	**0614 314 0**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) 3 mm; 25 mm	**0614 176 93**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) 4 mm; 25 mm	**0614 176 94**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) 5 mm; 25 mm	**0614 176 95**	1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) 6 mm; 25 mm	**0614 176 96**	1
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll) C 6,3 (1/4 Zoll) x 25 mm; 0,6 x 4,5 mm	**0614 175 652**	1
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll) C 6,3 (1/4 Zoll) x 25 mm; 0,8 x 5,5 mm	**0614 175 653**	1
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll) C 6,3 (1/4 Zoll) x 25 mm; 1,2 x 6,5 mm	**0614 175 655**	1
Universalhalter magnetisch mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet Länge 60 mm; 1/4 Zoll		1

CL01_6019091245, Rev: 0.220, Stand: 04. 03. 2026