
Zylinderkerbstift mit Phase ISO 8740, Edelstahl A1

Normen	ISO 8740
Werkstoff	Edelstahl A1
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja





Nenndurchmesser (d)	**Länge (l_1)**	**Art.-Nr.**	**VE**
2 mm	8 mm	**0248 140 28**	500
2 mm	10 mm	**0248 140 210**	500
2 mm	12 mm	**0248 140 212**	500
2 mm	14 mm	**0248 140 214**	500
2 mm	16 mm	**0248 140 216**	500
2 mm	20 mm	**0248 140 220**	500
2 mm	22 mm	**0248 140 222**	500
2 mm	28 mm	**0248 140 228**	500
2 mm	30 mm	**0248 140 230**	500
3 mm	10 mm	**0248 140 310**	500
3 mm	12 mm	**0248 140 312**	500
3 mm	14 mm	**0248 140 314**	500
3 mm	16 mm	**0248 140 316**	500
3 mm	18 mm	**0248 140 318**	500
3 mm	20 mm	**0248 140 320**	500
3 mm	24 mm	**0248 140 324**	500
3 mm	26 mm	**0248 140 326**	500
3 mm	28 mm	**0248 140 328**	500
3 mm	30 mm	**0248 140 330**	500
3 mm	35 mm	**0248 140 335**	500
4 mm	10 mm	**0248 140 410**	200
4 mm	12 mm	**0248 140 412**	200
4 mm	14 mm	**0248 140 414**	200
4 mm	16 mm	**0248 140 416**	200
4 mm	18 mm	**0248 140 418**	200
4 mm	20 mm	**0248 140 420**	200
4 mm	22 mm	**0248 140 422**	200
4 mm	24 mm	**0248 140 424**	200
4 mm	26 mm	**0248 140 426**	200
4 mm	30 mm	**0248 140 430**	200
4 mm	32 mm	**0248 140 432**	200
4 mm	35 mm	**0248 140 435**	200
4 mm	40 mm	**0248 140 440**	200

CL01_3510040605, Rev: 0.928, Stand: 26. 06. 2026

Nenndurchmesser (d)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
4 mm	50 mm	**0248 140 450**	200
5 mm	14 mm	**0248 140 514**	200
5 mm	16 mm	**0248 140 516**	200
5 mm	18 mm	**0248 140 518**	200
5 mm	20 mm	**0248 140 520**	200
5 mm	22 mm	**0248 140 522**	200
5 mm	24 mm	**0248 140 524**	200
5 mm	28 mm	**0248 140 528**	200
5 mm	30 mm	**0248 140 530**	200
5 mm	32 mm	**0248 140 532**	200
5 mm	35 mm	**0248 140 535**	200
5 mm	50 mm	**0248 140 550**	200
5 mm	55 mm	**0248 140 555**	200
5 mm	60 mm	**0248 140 560**	200
6 mm	14 mm	**0248 140 614**	200
6 mm	16 mm	**0248 140 616**	200
6 mm	18 mm	**0248 140 618**	200
6 mm	20 mm	**0248 140 620**	200
6 mm	22 mm	**0248 140 622**	200
6 mm	24 mm	**0248 140 624**	200
6 mm	26 mm	**0248 140 626**	200
6 mm	28 mm	**0248 140 628**	200
6 mm	30 mm	**0248 140 630**	200
6 mm	32 mm	**0248 140 632**	200
6 mm	35 mm	**0248 140 635**	200
6 mm	40 mm	**0248 140 640**	200
6 mm	45 mm	**0248 140 645**	200
6 mm	50 mm	**0248 140 650**	200
6 mm	80 mm	**0248 140 680**	200
8 mm	18 mm	**0248 140 818**	100
8 mm	20 mm	**0248 140 820**	100
8 mm	24 mm	**0248 140 824**	100
8 mm	28 mm	**0248 140 828**	100
8 mm	30 mm	**0248 140 830**	100
8 mm	32 mm	**0248 140 832**	100
8 mm	35 mm	**0248 140 835**	100
8 mm	40 mm	**0248 140 840**	100
8 mm	45 mm	**0248 140 845**	100
8 mm	55 mm	**0248 140 855**	100
8 mm	60 mm	**0248 140 860**	100
8 mm	80 mm	**0248 140 880**	100
10 mm	20 mm	**0248 141 020**	50
10 mm	22 mm	**0248 141 022**	50
10 mm	24 mm	**0248 141 024**	50
10 mm	26 mm	**0248 141 026**	50
10 mm	28 mm	**0248 141 028**	50
10 mm	30 mm	**0248 141 030**	50
10 mm	40 mm	**0248 141 040**	50
10 mm	45 mm	**0248 141 045**	50
10 mm	50 mm	**0248 141 050**	50
10 mm	55 mm	**0248 141 055**	50
10 mm	60 mm	**0248 141 060**	50
10 mm	65 mm	**0248 141 065**	50
10 mm	70 mm	**0248 141 070**	50

Nenndurchmesser (d)	Länge (l_1)	Art.-Nr.	VE
10 mm	80 mm	**0248 141 080**	50
12 mm	28 mm	**0248 141 228**	25
12 mm	30 mm	**0248 141 230**	25
12 mm	40 mm	**0248 141 240**	25
12 mm	45 mm	**0248 141 245**	25
12 mm	50 mm	**0248 141 250**	25
12 mm	60 mm	**0248 141 260**	25
12 mm	70 mm	**0248 141 270**	25
12 mm	80 mm	**0248 141 280**	25

CL01_3510040605, Rev: 0.928, Stand: 26. 06. 2026