Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16

Neu konzipierte Trockenbohrkrone mit Anschlussgewinde M16 und Absaugöffnungen für staubarmes Arbeiten beim Erstellen von Kernbohrungen für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien




Abbildung ähnlich

Sehr vielseitig einsetzbare Trockenbohrkrone

- Bohrt nahezu alle relevanten Stein-Materialien, die im Innenausbau gebohrt werden müssen

Einsatz mit Staubabsaugung (außer Ø 32 und 42 mm)

- Staubarmes Bohren, schont den Anwender und die Maschine
- Mit seitlichen Bohrmehlauswurfschlitzen bei Ø 32 und 42 mm

Schnelles, sicheres und effizientes Bohren

- Die speziell geformten Fächersegmente sorgen für eine bessere Wärme- und Staubabfuhr als herkömmliche Segmente
- Lasergeschweißt für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper
- Deutlich längere Nutzlänge mit 200 mm als viele vergleichbare Bohrkronen

Vielseitigkeit	●●●○
Standzeit	●●●○
Bohrgeschwindigkeit	●●○○
Problemlöser	●●●○
Arbeitslänge	200 mm
Segmenthöhe	10 mm
Anschlussgewinde	M16
Segmentverbindung	Laser

Durchmesser (Ø)	Länge	Segmentstärke	Segmentanzahl	Art.-Nr.	VE
32 mm	232 mm	3,5 mm	3 STK	**0668 635 032**	1
42 mm	232 mm	3,5 mm	4 STK	**0668 635 042**	1
52 mm	232 mm	3,5 mm	4 STK	**0668 635 052**	1
62 mm	232 mm	3,5 mm	4 STK	**0668 635 062**	1
68 mm	235 mm	3,5 mm	4 STK	**0668 635 068**	1
72 mm	235 mm	3,5 mm	4 STK	**0668 635 072**	1
82 mm	235 mm	3,5 mm	4 STK	**0668 635 082**	1
92 mm	235 mm	3,5 mm	5 STK	**0668 635 092**	1
102 mm	235 mm	3,5 mm	5 STK	**0668 635 102**	1
112 mm	235 mm	3,5 mm	5 STK	**0668 635 112**	1
127 mm	235 mm	3,5 mm	6 STK	**0668 635 127**	1
132 mm	235 mm	3,5 mm	6 STK	**0668 635 132**	1

CL01_7501060423, Rev: 0.61, Stand: 21. 11. 2025

Durchmesser (Ø)	Länge	Segmentstärke	Segmentanzahl	Art.-Nr.	VE
142 mm	235 mm	3,5 mm	6 STK	**0668 635 142**	1
152 mm	235 mm	3,5 mm	6 STK	**0668 635 152**	1
162 mm	235 mm	3,5 mm	7 STK	**0668 635 162**	1
182 mm	235 mm	3,5 mm	7 STK	**0668 635 182**	1
202 mm	235 mm	4 mm	10 STK	**0668 635 202**	1

Details/Anwendung

- Trockeneinsatz, ohne Schlag mit Absaugung für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien wie Kalksandstein, Ziegel, Poroton, Mauerwerk, Leichtbeton, Porenbeton etc.
- Kompatibel mit Dosensenkerzubehör wie z.B. Staubabsaugung etc.
- Verarbeitungsmaschinen: Schnellläufer wie z.B. Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E	**5708 300 1**
Schutzbrille Cetus®X-treme	**0899 102 380**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0668 635 052	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 062	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 068	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 072	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 082	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 092	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 102	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**

CL01_7501060423, Rev: 0.61, Stand: 21. 11. 2025

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0668 635 112	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 127	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 132	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 142	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 152	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 162	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 182	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**
0668 635 202	Zentrierbohrer für Dosensenker 8 mm; 330 mm	**0668 690 505**
	Staubabsaugung PLUS	**0668 690 530**
	Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion	**0668 690 531**

CL01_7501060423, Rev: 0.61, Stand: 21. 11. 2025