
Blindniet Flachkopf

Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)



- Hohe Qualität der Nietverbindung
- Saubere, feste Schließbildung
- Zuverlässige Nietdornverriegelung
- Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
- Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht
- Kein Abknicken der Niethülse bei kleinem Nenn-Klemmbereich

Werkstoff Hülse	Aluminium, AlMg 2,5
Werkstoff Dorn	Stahl
Oberfläche Hülse	Blank
Oberfläche Dorn	Verzinkt



Art.-Nr.	0936 24 4	0936 24 6	0936 24 8	0936 3 4	0936 3 6	0936 3 8
VE	1000	1000	1000	500	500	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	2,4 x 4 mm	2,4 x 6 mm	2,4 x 8 mm	3 x 4 mm	3 x 6 mm	3 x 8 mm
Klemmbereich min./max.	0,5-2 mm	2-4 mm	4-6 mm	0,5-1,5 mm	1,5-3,5 mm	3,5-5,5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Kopfhöhe (k_1)	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Scherbruchlast	390 N	390 N	390 N	600 N	600 N	600 N
Zugbruchlast	580 N	580 N	580 N	960 N	960 N	960 N
Bohrlochdurchmesser	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm

Art.-Nr.	0936 3 10	0936 3 12	0936 3 16	0936 3 20	0936 3 25	0936 32 6
VE	500	500	500	500	250	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	3 x 10 mm	3 x 12 mm	3 x 16 mm	3 x 20 mm	3 x 25 mm	3,2 x 6 mm
Klemmbereich min./max.	5,5-7 mm	7-9 mm	9-13 mm	13-17 mm	17-22 mm	0,5-3,5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Scherbruchlast	600 N	600 N	600 N	600 N	600 N	800 N
Zugbruchlast	960 N	960 N	960 N	960 N	960 N	980 N
Bohrlochdurchmesser	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,3 mm

CL01_3513010502, Rev: 0.373, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0936 32 8	0936 32 10	0936 4 6	0936 4 8	0936 4 10	0936 4 12
VE	500	500	500	500	500	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	3,2 x 8 mm	3,2 x 10 mm	4 x 6 mm	4 x 8 mm	4 x 10 mm	4 x 12 mm
Klemmbereich min./max.	3,5-5,5 mm	5,5-7,5 mm	0,5-3 mm	3-5 mm	5-6,5 mm	6,5-8,5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	6,4 mm	6,4 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,1 mm	1,1 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm
Scherbruchlast	800 N	800 N	1300 N	1300 N	1300 N	1300 N
Zugbruchlast	980 N	980 N	1500 N	1500 N	1500 N	1500 N
Bohrlochdurch-messer	3,3 mm	3,3 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm

Art.-Nr.	0936 4 16	0936 4 20	0936 4 25	0936 48 8	0936 48 10	0936 48 16
VE	500	500	500	500	500	500
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	4 x 16 mm	4 x 20 mm	4 x 25 mm	4,8 x 8 mm	4,8 x 10 mm	4,8 x 16 mm
Klemmbereich min./max.	8,5-12,5 mm	12,5-16,5 mm	16,5-21,5 mm	3-4,5 mm	4,5-6 mm	6-12 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	8 mm	8 mm	8 mm	9,6 mm	9,6 mm	9,6 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,4 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Scherbruchlast	1300 N	1300 N	1300 N	1800 N	1800 N	1800 N
Zugbruchlast	1500 N	1500 N	1500 N	2100 N	2100 N	2100 N
Bohrlochdurch-messer	4,1 mm	4,1 mm	4,1 mm	4,9 mm	4,9 mm	4,9 mm

Art.-Nr.	0936 5 6	0936 5 8	0936 5 10	0936 5 12	0936 5 16	0936 5 20
VE	500	500	500	500	500	250
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	5 x 6 mm	5 x 8 mm	5 x 10 mm	5 x 12 mm	5 x 16 mm	5 x 20 mm
Klemmbereich min./max.	1-3 mm	3-4,5 mm	4,5-6 mm	6-8 mm	8-12 mm	12-16 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	9,6 mm	9,6 mm	9,6 mm	9,6 mm	9,6 mm	9,6 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Scherbruchlast	2100 N	2100 N	2100 N	2100 N	2100 N	2100 N
Zugbruchlast	2800 N	2800 N	2800 N	2800 N	2800 N	2800 N
Bohrlochdurch-messer	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm

Art.-Nr.	0936 5 25	0936 5 30	0936 5 35	0936 5 40	0936 5 45	0936 5 50
VE	250	100	100	100	100	100
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	5 x 25 mm	5 x 30 mm	5 x 35 mm	5 x 40 mm	5 x 45 mm	5 x 50 mm
Klemmbereich min./max.	16-21 mm	21-25 mm	25-30 mm	30-35 mm	35-40 mm	40-45 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	9,6 mm	9,6 mm	9,6 mm	9,6 mm	9,6 mm	9,6 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Scherbruchlast	2100 N	2100 N	2100 N	2100 N	2100 N	2100 N
Zugbruchlast	2800 N	2800 N	2800 N	2800 N	2800 N	2800 N
Bohrlochdurch-messer	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm	5,1 mm

Art.-Nr.	0936 6 8	0936 6 10	0936 6 12	0936 6 16	0936 6 20	0936 6 25
VE	250	250	250	250	250	250
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)	6 x 8 mm	6 x 10 mm	6 x 12 mm	6 x 16 mm	6 x 20 mm	6 x 25 mm
Klemmbereich min./max.	1,5-4 mm	4-6 mm	6-8 mm	8-11 mm	11-15 mm	15-20 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Kopfhöhe (k_1)	1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm	1,9 mm
Scherbruchlast	2800 N	2800 N	2800 N	2800 N	2800 N	2800 N
Zugbruchlast	3500 N	3500 N	3500 N	3500 N	3500 N	3500 N
Bohrlochdurch-messer	6,1 mm	6,1 mm	6,1 mm	6,1 mm	6,1 mm	6,1 mm

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0936 3 4	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 3 6	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 3 8	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 3 10	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 3 12	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 3 16	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 3 20	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**

CL01_3513010502, Rev: 0.373, Stand: 10. 10. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0936 3 25	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 4 6	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 4 8	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 4 10	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 4 12	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 4 16	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 4 20	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 4 25	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 5 6	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 5 8	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0936 5 10	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 5 12	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 5 16	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 5 20	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 5 25	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 5 30	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 5 35	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 5 40	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 5 45	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 5 50	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 6 8	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 6 10	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 6 12	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 6 16	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 6 20	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 6 25	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
0936 24 4	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 24 6	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0936 24 8	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 32 6	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 32 8	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 32 10	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Handnietzange Nietdurchmesser min./max. 2,4-4 mm	**0915 12**
	Handnietzange 260 mm	**0949 15**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 48 8	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 48 10	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**
0936 48 16	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 102 6.3 bar 18 mm	**0703 937 22**
	Pneumatisches Blindnietgerät PNG 122 5-7 bar 25 mm	**0703 937 33**
	Hebelnietgerät HNG 26 N 3,0-6,4 mm	**0949 610**
	Akku-Blindnietgerät ANG 18 COMPACT M-CUBE 18 V	**5701 423 000**

CL01_3513010502, Rev: 0.373, Stand: 10. 10. 2026