Tablarhalter-Set

Kompatibel mit Mediaauszug Dynapro-, Dynamoov- und Dynapro-Führungen

- Geeignet für einen vollflächigen Tablarauszug
- Anschraubmontage mit Assy Ø 3,5 mm
- Einfache Montage kein Lehre notwendig
- Im Lieferumfang umfasst 1 Paar Tablarhalter und 1 Paar Rastkupplungen




Werkstoff	Kunststoff - Polyamid PA
Höhenverstellung	+ 3,5 mm
Passend für Führung	Dynapro/Dynamoov


Art.-Nr. F134 107 411
VE: 1 / 50

Technische Informationen


Einbaumaße Dynamoov/Dynapro




Einbaumaße Mediaauszug Dynapro



Befestigungsposition Tabler-Set




Einbaumaße Rückwand




CL01_1504150716, Rev: 0.279, Stand: 04. 02. 2026

Technische Informationen


Tablar mit Dynamoov



Tablar mit Dynapro



Tablar mit Mediaauszug Dynapro




Auszugsweg = Nennlänge - 29 mm - x

Legende	
LWTB	Lichte Weite Tablarauszug
LWK	Lichte Weite Korpus
MET	Mindesteinbautiefe
SKL	Schubkastenlänge
NL	Nennlänge
HV	Höhenverstellung

Details/Anwendung

Tablar Auszug Dynamoov/Dynapro (Seitenmontage)



Mediaauszug Dynapro (Bodenmontage)



Alle Maße in Millimeter. Maßangeben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
4D-Tiefenverstellung	F134 101 313

CL01_1504150716, Rev: 0.279, Stand: 04. 02. 2026