Polyurethanschlauch standard

- Für Druckluft und Wasser
- ⌀ 2, 3.18, 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
- 29 Farbvariationen zur Auswahl
- Betriebsdruck ca. 8 bar bei +20°C
- Temp. Bereich Luft: -20°C – +60°C Wasser: 0°C – +40°C
- Flexibel, kleiner Biegeradius
- Schlauchgröße: metrisch



Werkstoff	Polyurethan

Schlauchaußen-durchmesser	Schlauchinnen-durchmesser	Betriebsdruck	Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE
2 mm	1,2 mm	8 bar	20 m	Blau	**0699 502 020**	1
2 mm	1,2 mm	8 bar	20 m	Gelb	**0699 506 020**	1
2 mm	1,2 mm	8 bar	20 m	Grün	**0699 503 020**	1
2 mm	1,2 mm	8 bar	20 m	Rot	**0699 504 020**	1
2 mm	1,2 mm	8 bar	20 m	Schwarz	**0699 501 020**	1
2 mm	1,2 mm	8 bar	20 m	Transparent	**0699 507 020**	1
2 mm	1,2 mm	8 bar	20 m	Weiß	**0699 505 020**	1
3,2 mm	2 mm	8 bar	20 m	Blau	**0699 482 020**	1
3,2 mm	2 mm	8 bar	20 m	Schwarz	**0699 481 020**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	20 m	Blau	**0699 602 020**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	20 m	Gelb	**0699 606 020**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	20 m	Grün	**0699 603 020**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	20 m	Orange	**0699 608 020**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	20 m	Rot	**0699 604 020**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	20 m	Schwarz	**0699 601 020**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	20 m	Transparent	**0699 607 020**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	20 m	Weiß	**0699 605 020**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	100 m	Blau	**0699 602 100**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	100 m	Gelb	**0699 606 100**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	100 m	Grün	**0699 603 100**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	100 m	Orange	**0699 608 100**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	100 m	Rot	**0699 604 100**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	100 m	Schwarz	**0699 601 100**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	100 m	Transparent	**0699 607 100**	1
4 mm	2,5 mm	8 bar	100 m	Weiß	**0699 605 100**	1
6 mm	4 mm	8 bar	20 m	Blau	**0699 612 020**	1
6 mm	4 mm	8 bar	20 m	Gelb	**0699 616 020**	1
6 mm	4 mm	8 bar	20 m	Grün	**0699 613 020**	1
6 mm	4 mm	8 bar	20 m	Orange	**0699 618 020**	1
6 mm	4 mm	8 bar	20 m	Rot	**0699 614 020**	1
6 mm	4 mm	8 bar	20 m	Schwarz	**0699 611 020**	1
6 mm	4 mm	8 bar	20 m	Transparent	**0699 617 020**	1
6 mm	4 mm	8 bar	20 m	Weiß	**0699 615 020**	1
6 mm	4 mm	8 bar	100 m	Blau	**0699 612 100**	1
6 mm	4 mm	8 bar	100 m	Gelb	**0699 616 100**	1
6 mm	4 mm	8 bar	100 m	Grün	**0699 613 100**	1
6 mm	4 mm	8 bar	100 m	Orange	**0699 618 100**	1

CL01_20140201O2, Rev: 0.695, Stand: 07. 05. 2026

Schlauchaußen-durchmesser	Schlauchinnen-durchmesser	Betriebsdruck	Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE
6 mm	4 mm	8 bar	100 m	Rot	**0699 614 100**	1
6 mm	4 mm	8 bar	100 m	Schwarz	**0699 611 100**	1
6 mm	4 mm	8 bar	100 m	Transparent	**0699 617 100**	1
6 mm	4 mm	8 bar	100 m	Weiß	**0699 615 100**	1
6 mm	4 mm	15 bar	20 m	Blau	**0699 513 020**	1
6 mm	4 mm	15 bar	20 m	Gelb	**0699 516 020**	1
6 mm	4 mm	15 bar	20 m	Rot	**0699 514 020**	1
6 mm	4 mm	15 bar	20 m	Schwarz	**0699 512 020**	1
6 mm	4 mm	15 bar	20 m	Weiß	**0699 515 020**	1
6 mm	4 mm	15 bar	100 m	Blau	**0699 513 100**	1
6 mm	4 mm	15 bar	100 m	Rot	**0699 514 100**	1
6 mm	4 mm	15 bar	100 m	Schwarz	**0699 512 100**	1
6 mm	4 mm	15 bar	100 m	Weiß	**0699 515 100**	1
8 mm	5 mm	8 bar	20 m	Blau	**0699 622 020**	1
8 mm	5 mm	8 bar	20 m	Gelb	**0699 626 020**	1
8 mm	5 mm	8 bar	20 m	Grün	**0699 623 020**	1
8 mm	5 mm	8 bar	20 m	Orange	**0699 628 020**	1
8 mm	5 mm	8 bar	20 m	Rot	**0699 624 020**	1
8 mm	5 mm	8 bar	20 m	Schwarz	**0699 621 020**	1
8 mm	5 mm	8 bar	20 m	Transparent	**0699 627 020**	1
8 mm	5 mm	8 bar	20 m	Weiß	**0699 625 020**	1
8 mm	5 mm	8 bar	100 m	Blau	**0699 622 100**	1
8 mm	5 mm	8 bar	100 m	Gelb	**0699 626 100**	1
8 mm	5 mm	8 bar	100 m	Grün	**0699 623 100**	1
8 mm	5 mm	8 bar	100 m	Orange	**0699 628 100**	1
8 mm	5 mm	8 bar	100 m	Rot	**0699 624 100**	1
8 mm	5 mm	8 bar	100 m	Schwarz	**0699 621 100**	1
8 mm	5 mm	8 bar	100 m	Transparent	**0699 627 100**	1
8 mm	5 mm	8 bar	100 m	Weiß	**0699 625 100**	1
8 mm	5 mm	15 bar	20 m	Schwarz	**0699 517 020**	1
8 mm	5 mm	15 bar	100 m	Blau	**0699 518 100**	1
8 mm	5 mm	15 bar	100 m	Schwarz	**0699 517 100**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	20 m	Blau	**0699 632 020**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	20 m	Gelb	**0699 636 020**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	20 m	Grün	**0699 633 020**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	20 m	Orange	**0699 638 020**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	20 m	Rot	**0699 634 020**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	20 m	Schwarz	**0699 631 020**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	20 m	Transparent	**0699 637 020**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	20 m	Weiß	**0699 635 020**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	100 m	Blau	**0699 632 100**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	100 m	Gelb	**0699 636 100**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	100 m	Grün	**0699 633 100**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	100 m	Orange	**0699 638 100**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	100 m	Rot	**0699 634 100**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	100 m	Schwarz	**0699 631 100**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	100 m	Transparent	**0699 637 100**	1
10 mm	6,5 mm	8 bar	100 m	Weiß	**0699 635 100**	1
10 mm	6,5 mm	15 bar	20 m	Blau	**0699 520 020**	1
10 mm	6,5 mm	15 bar	20 m	Gelb	**0699 523 020**	1
10 mm	6,5 mm	15 bar	20 m	Grün	**0699 521 020**	1
10 mm	6,5 mm	15 bar	20 m	Schwarz	**0699 519 020**	1
10 mm	6,5 mm	15 bar	20 m	Weiß	**0699 522 020**	1
10 mm	6,5 mm	15 bar	100 m	Blau	**0699 520 100**	1

CL01_20140201O2, Rev: 0.695, Stand: 07. 05. 2026

Schlauchaußen-durchmesser	Schlauchinnen-durchmesser	Betriebsdruck	Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE
10 mm	6,5 mm	15 bar	100 m	Gelb	**0699 523 100**	1
10 mm	6,5 mm	15 bar	100 m	Weiß	**0699 522 100**	1
12 mm	8 mm	8 bar	20 m	Blau	**0699 642 020**	1
12 mm	8 mm	8 bar	20 m	Gelb	**0699 646 020**	1
12 mm	8 mm	8 bar	20 m	Grün	**0699 643 020**	1
12 mm	8 mm	8 bar	20 m	Orange	**0699 648 020**	1
12 mm	8 mm	8 bar	20 m	Rot	**0699 644 020**	1
12 mm	8 mm	8 bar	20 m	Schwarz	**0699 641 020**	1
12 mm	8 mm	8 bar	20 m	Transparent	**0699 647 020**	1
12 mm	8 mm	8 bar	20 m	Weiß	**0699 645 020**	1
12 mm	8 mm	8 bar	100 m	Blau	**0699 642 100**	1
12 mm	8 mm	8 bar	100 m	Gelb	**0699 646 100**	1
12 mm	8 mm	8 bar	100 m	Grün	**0699 643 100**	1
12 mm	8 mm	8 bar	100 m	Orange	**0699 648 100**	1
12 mm	8 mm	8 bar	100 m	Rot	**0699 644 100**	1
12 mm	8 mm	8 bar	100 m	Schwarz	**0699 641 100**	1
12 mm	8 mm	8 bar	100 m	Transparent	**0699 647 100**	1
12 mm	8 mm	8 bar	100 m	Weiß	**0699 645 100**	1
12 mm	8 mm	15 bar	20 m	Blau	**0699 525 020**	1
12 mm	8 mm	15 bar	20 m	Gelb	**0699 527 020**	1
12 mm	8 mm	15 bar	20 m	Grün	**0699 526 020**	1
12 mm	8 mm	15 bar	20 m	Schwarz	**0699 524 020**	1
12 mm	8 mm	15 bar	100 m	Blau	**0699 525 100**	1
12 mm	8 mm	15 bar	100 m	Schwarz	**0699 524 100**	1
16 mm	10 mm	8 bar	20 m	Blau transparent	**0699 652 020**	1
16 mm	10 mm	8 bar	20 m	Schwarz	**0699 651 020**	1
16 mm	10 mm	8 bar	20 m	Transparent	**0699 657 020**	1
16 mm	10 mm	8 bar	20 m	Weiß	**0699 655 020**	1
16 mm	10 mm	8 bar	100 m	Blau transparent	**0699 652 100**	1
16 mm	10 mm	8 bar	100 m	Schwarz	**0699 651 100**	1
16 mm	10 mm	8 bar	100 m	Transparent	**0699 657 100**	1
16 mm	10 mm	8 bar	100 m	Weiß	**0699 655 100**	1